

Protection des Yeux
et du **Visage**





**SÉCURITÉ DSI INC. MIEUX CONNU SOUS LE NOM DE
DYNAMIC SÉCURITÉ INTERNATIONALE EST UNE COMPAGNIE
CANADIENNE QUI FABRIQUE SES PRODUITS DANS SES USINES AU CANADA.**

Dynamic Sécurité Internationale est reconnu pour ses produits de marque Dynamic, et est en croissance fulgurante dû au dynamisme de son équipe d'employés et aux multiples produits innovateurs dans le domaine de la protection de la tête, protection oculaire, protection faciale, protection auditive et respiratoire sans oublier la protection antichute, les vêtements à haute visibilité et le premiers soins. En 2019, une toute nouvelle ligne de produits d'identifications sera disponible (ruban à barricade, affiches, stations pour le cadenassage, etc).

Les produits de marque Dynamic sont conçus avec fierté pour rencontrer les exigences et les réglementations de sécurité requis au Canada, États-Unis, en Amérique Latine et en Europe. Ces produits doivent être certifiés par plusieurs organismes de certification ou de normalisation tel que CSA, ANSI, CE, NIOSH et lorsque permis, nous sommes fières d'utiliser leur logo sur nos produits dans tout ces pays prouvant la qualité et la rigueur de ceux-ci en lesquels vous pouvez avoir confiance.



Notre équipe de gérants de produits possède plus de 100 ans d'expérience et d'expertise dans leur domaine respectif. Que ce soit pour la protection respiratoire, antichute, de la tête, des yeux ou auditive, en passant par les produits de circulation et de premiers soins, avec leur connaissance et conjointement avec nos spécialistes ils seront en mesure de vous aider pour vos formations, analyse de risque, analyse de poste de travail et participera vos rencontres avec vos comités de santé & sécurité afin de faire la bonne sélection d'équipement de protection personnel.

Notre but et objectif chez Sécurité Dynamic Internationale est de concevoir les meilleurs produits de sécurité sur le marché et d'assurer la sécurité de tous les employés afin qu'ils arrivent tous sains et saufs à la maison.





Revêtements pour lentilles 4A et 3A

Il existe différents revêtements pour lentilles dont vous pouvez bénéficier présentement sur le marché. Cette section a été conçue afin de vous offrir une vue synoptique des revêtements de lentilles, ce qui, nous l'espérons, simplifiera votre choix. Les revêtements doivent être choisis spécifiquement en fonction de l'utilisation; voilà pourquoi nous recommandons de prendre en considération l'ensemble de toutes les exigences lorsque vous choisissez un revêtement de lentille.

La majorité des lunettes de sécurité de Dynamic sont traitées avec le revêtement 3A (antiégratignure, antiultraviolet et antistatique), le revêtement 4A (antiégratignure, antiultraviolet, antistatique et antibuée), ainsi que le nouveau revêtement Dyna-Shield (antibuée réinventé). Ces options couvrent les exigences de l'ensemble des travailleurs.

INTRODUCTION de **Dyna Shield**

LA NOUVELLE RÉVOLUTION "DYNA-SHIELD" (ANTIBUÉE RÉINVENTÉ)

Ce tout nouveau revêtement anti-buée dure plus longtemps, vos lentilles resteront plus claires et est encore plus sécuritaire. Avec "DYNA-SHIELD" les utilisateurs seront mieux protégés et pour une plus longue période. Ce revêtement est plus résistant mais légèrement plus cher mais très apprécié des travailleurs.

REVÊTEMENT 4A DE DYNAMIC

Enduit encollé de façon permanente offrant d'excellentes propriétés antibuée, antiégratignure, antistatique et antiultraviolet.

AntiBuée: Empêche la formation de buée. Idéal dans des endroits chauds et humides.

Antiégratignure: Améliore la visibilité dans des environnements abrasifs. Prolonge la durée de vie des lentilles.

Anti-UV: Absorbe plus de 99.9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.

Antistatique: Réduit l'attraction de la poussière et des particules.

4A REVÊTEMENT
COATING

REVÊTEMENT 3A DE DYNAMIC

Enduit encollé de façon permanente offrant une excellente résistance aux égratignures ainsi que des propriétés antistatique et antiultraviolet.

Antiégratignure: Améliore la visibilité dans des environnements abrasifs. Prolonge la durée de vie des lentilles.

Anti-UV: Absorbe plus de 99.9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.

Antistatique: Réduit l'attraction de la poussière et des particules.

3A REVÊTEMENT
COATING

GUIDE DE SÉLECTION DES LENTILLES

Transmission Lumineuse : Est la quantité de lumière qui rejoint l'œil après avoir traversée une lentille.

Absorption Lumineuse : Est la quantité de lumière qui est absorbée par une lentille.

Filtre : Est un médium qui réduit ou élimine l'intensité de lumière dans certaines longueurs d'onde. Le spectre lumineux couvre le rayonnement électromagnétique de l'ultraviolet, le spectre visible et l'infrarouge.

Lumière Visible : Rayonnement électromagnétique qui est visible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 380 nm et 760 nm.

Rayonnement Infrarouge : Rayonnement électromagnétique invisible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 760 nm à 1000 nm.

Rayonnement Ultraviolet : Rayonnement électromagnétique invisible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 100 nm à 380 nm.

Teintes	Description	Transmission de la Lumière Visible %	Transmission de la Lumière UV %
 CLAIR	S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'une protection contre la lumière à haute intensité n'est pas requise.	90 % ± 1 %	0.005 %
 AMBRE	Pour une amélioration de la vision dans des environnements à bas contraste. Réduit aussi la lumière bleue à basse intensité.	99 % ± 0.05 %	0.05 %
 BLEU	Pour des environnements avec un haut niveau de lumière jaune, tel que l'éclairage à vapeur de sodium.	47 % ± 1 %	0.05 %
 FUMÉ	Pour le travail à l'extérieur lorsque la lumière du soleil cause de la fatigue visuelle. N'est pas approprié lorsqu'une protection contre la lumière IR est requise.	11 % ± 1 %	0.05 %
 MIROIR I/O	S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'une réduction de lumière diffuse est requise ou pour des environnements de lumière à faible énergie.	54 % ± 1 %	0.05 %
 MIROIR	Pour le travail à l'extérieur lorsqu'une réduction importante de lumière visible diffuse à haute énergie est requise.	12 % ± 1 %	0.05 %
 FUMÉ POLARISÉ	Pour le travail à l'extérieur pour une haute intensité de la lumière du soleil cause de l'éblouissement et la fatigue visuelle.	12 % ± 1 %	0.05 %
 CUIVRÉ POLARISÉ	Lorsqu'exposé à une haute intensité des rayons du soleil causant de l'éblouissement provenant de la lumière diffuse pour la conduite de véhicule et de l'équipement mobile. Réduit la lumière bleue tout en augmentant le contraste.	13 % ± 1 %	0.05 %
 BLEU-MIROIR POLARISÉ	Pour le travail à l'extérieur pour une haute intensité de la lumière provenant de surfaces réfléchissantes tel que les rivières, lacs et la neige.	11 % ± 1 %	0.05 %



« Dyna-Sun » Série EPDS12

LUNETTES DE SOLEIL À HAUTE PERFORMANCE



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Lunettes teintées à haute performance avec système à deux lentilles ayant une courbure de 8.0 pour une qualité optique supérieure. Design léger contemporain avec mousse ultra-flexible sur le nez pour plus de confort et de stabilité. Branches co-injectées de TPR anti-dérapant pour plus de confort. Modèle qui filtre la lumière bleue qui cause de la fatigue visuelle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design léger contemporain avec mousse ultra-flexible sur le nez pour plus de confort et de stabilité
- Branches co-injectées de TPR anti-dérapant pour plus de confort
- Système à double lentille avec une courbe de base 8.0 pour une qualité optique supérieure
- Pochette de nettoyage à microfibres fournie avec chaque paire de lunettes
- Offre une excellente protection contre les rayons UV du soleil
- Filtre également la lumière bleue qui cause une fatigue oculaire



EPDS12A



EPDS12B



EPDS12C

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	ACCESSOIRES
 EPDS12A	FUMÉ ANTIBUÉE	MONTURE NOIRE / MOUSSE TPR ULTRA-FLEXIBLE GRISE SUR LE NEZ, TPR ANTIDÉRAPANT SUR LES BRANCHES	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRES
 EPDS12B	CUVRÉ ANTIBUÉE	MONTURE BRUNE TRANSLUCIDE / MOUSSE TPR ULTRA-FLEXIBLE NOIRE SUR LE NEZ, TPR ANTIDÉRAPANT SUR LES BRANCHES	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRES
 EPDS12C	BLEU-MIROIR ANTIBUÉE	MONTURE NOIRE / MOUSSE TPR ULTRA-FLEXIBLE GRISE SUR LE NEZ, TPR ANTIDÉRAPANT SUR LES BRANCHES	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRES

4A REVÊTEMENT
COATING



EPDSM15



EPDSW14

4A REVÊTEMENT
COATING



EPDP11A



EPDP11C

« Dyna-Sun Signature » Série EPDS

LUNETTES DE SOLEIL À HAUTE PERFORMANCE



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

High performance dual 8.0 base lens sunglasses for optimum optical quality. Contemporary design with unique artistic graphic on temples, soft nosepiece and TPR temple pads. Lenses coated with our exclusive 4A anti-fog coating. Filters out blue light that causes eye fatigue.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception élégante mais robuste avec des graphismes artistiques uniques sur les branches. "Plaque Diamant" avec devant noir et "Maya Antique" avec devant blanc
- Les lentilles fumée sont traitées avec notre revêtement exclusif 4A : anti-rayures, anti-UV, anti-statique et anti-buée
- Coussins de confort sur le pont du nez pour un confort supplémentaire et une stabilité accrue
- Une pochette de nettoyage à micro-fibres est fournie avec chaque pair de lunettes
- Offre une excellente protection contre les dangereux rayons UV du soleil
- Filtre également la lumière bleue qui cause une fatigue oculaire

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	ACCESSOIRES
● EPDSM15	FUMÉ ANTIBUÉE	DEVANT NOIR / GRAPHISME EN BRANCHES - PLAQUE DIAMANT	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRES
● EPDSW14	FUMÉ ANTIBUÉE	DEVANT BLANC / GRAPHISME EN BRANCHES - MAYA ANTIQUE	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRES

« Dyna-Ray » Polarisée Série EPDP11

LUNETTES TEINTÉES POUR ÉBLOUISSEMENT EXTRÊME



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Design à demi-monture avec lentilles polarisées qui élimine l'éblouissement et la fatigue visuelle tout en augmentant l'acuité visuelle et le contraste des objets et de l'environnement. Filtre la lumière bleue qui est aussi une cause de fatigue visuelle. Lentilles recouvertes de l'enduit antibuée 4A.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Demi-monture pour plus de légèreté
- Lentilles polarisantes éliminent la fatigue visuelle
- Branches à double injection TPR pour un maximum de confort et stabilité
- Pont nasal Omni-Fit pour plus de confort et de rétention
- Bande de mousse au niveau de l'arcade sourcilière pour un maximum de protection et de confort
- Pochette nettoyante à microfibrilles est fournie avec chaque paire de lunettes

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	ACCESSOIRES
● EPDP11A	FUMÉ POLARISÉ ANTIBUÉE	MONTURE NOIRE / TPR GRIS	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRE
● EPDP11B	CUIVRÉ POLARISÉ ANTIBUÉE	MONTURE BRUNE TRANSLUCIDE / TPR NOIRE	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRES
● EPDP11C	BLEU-MIROIR POLARISÉ ANTIBUÉE	MONTURE GRISE TRANSLUCIDE / TPR NOIRE	POCHETTE NETTOYANTE À MICROFIBRE

Dyna Shield



Dyna Shield



EP810C

« Falcon » Série EP810

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT » AVEC AJUSTEMENT À 3 POSITIONS EXCLUSIF



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Pont nasale avec ajustement à 3 positions
- Branches avec ajustement à rochet
- Pont nasale en silicone ultra doux
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP810C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP810S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP810A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP810IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE



Dyna Shield



EP825C

« Hawk » Série EP825

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Système avec appui nasale "FLEXI-FIT"
- Double injection de plastique sur les branches
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP825C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP825S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP825A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP825IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE



Dyna Shield



EP845C



« Osprey » Série EP845

DEVANT AVEC ANGLE AJUSTABLE POUR UNE COUVERTURE SÉCURITAIRE

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture avec monture noir & rouge
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Système avec appui nasale "FLEXI-FIT"
- Angle de lentilles réglable pour une couverture frontale accrue
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP845C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP845S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP845A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP845IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE



Dyna Shield



EP875C



« Spider » Série EP875

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Système avec appui nasale "FLEXI-FIT"
- Système exclusif et unique « EZ-ON » qui redistribue la pression de façon égale sur vos branches
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP875C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP875S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP875A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP875IO	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

Dyna Shield

« Hummingbird » Série EP895

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE DOUX



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP895C



EP895IO

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Angle de courbature de la lentille de 9.5
- Très légère, semble flotter sur le visage de l'utilisateur
- Revêtement antibuée "DYNA-SHIELD"
- Concept contemporain de lentille double
- Branche fait de co-injection et un coussinet nasale doux qui prévient la glissade de la lunette par temps chaud
- S'ajuste à une grande variété de visages
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP895C	CLAIR	NOIR ET BLANC
EP895S	FUMÉ	NOIR ET BLANC
EP895A	AMBRE	NOIR ET BLANC
EP895IO	MIROIR I/O	NOIR ET BLANC

4A REVÊTEMENT
COATING

« Warrior » Série EP100

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » ADJUSTABLE



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Lunettes stylisées, hautement confortables, ajustement incomparable, design unique. Conçues pour plaire au plus exigeant utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pont nasal à pivot et réglable pour s'ajuster à tous les visages
- Design ergonomique pour le confort et l'ajustement
- Monture fabriquée avec un nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
- Embouts des branches courbés et confortables
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EP100BC



EP100MGS

MONTURE GRIS MÉTALLIQUE	MONTURE NOIRE	COULEUR DE LENTILLE
EP100MGC	EP100BC	CLAIR
EP100MGS	EP100BS	FUMÉ
EP100MGA	EP100BA	AMBRE
EP100MGIO*	EP100BIO*	MIROIR I/O

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Shooting Star » Série EP150

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » ADJUSTABLE



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

Lunettes stylisées, similaires au modèle EP100, confortables, ajustement incomparable, design ultra moderne. La seule différence avec le modèle EP100 est la monture de polycarbonate de couleur fumée, ultra résistante et confortable, fabriquée avec la même résine que les lentilles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pont nasal à pivot réglable et pouvant s'ajuster à tous les visages
- Design ergonomique pour le confort et l'ajustement
- Monture de polycarbonate ultra résistante
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EP150C

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP150C	CLAIR	FUMÉ
EP150S	FUMÉ	FUMÉ
EP150A	AMBRE	FUMÉ
EP150IO	MIROIR I/O	FUMÉ

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Thunder » Série EP250

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

Fixant une nouvelle norme dans la protection des yeux, ces lunettes de sécurité ont été pensées pour des dirigeants de sûreté, mais conçue pour des utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture
- Monture fabriquée avec un nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
- Embouts des branches coussinés pour plus de confort
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EP250BA

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP250BC	CLAIR	NOIR
EP250BS	FUMÉ	NOIR
EP250BA	AMBRE	NOIR
EP250BIO*	MIROIR I/O	NOIR

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Cyclone II » Série EP310

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

Des lunettes offrant une allure design tout en alliant le confort et l'ajustement adéquat. Elles plairont aux travailleurs les plus exigeants. Une lentille double dans un style monopiece.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture disponible en 2 couleurs remarquables: bleu et noir
- Série EP310 avec branches droites stylisées
- Lentilles disponibles en clair, ambre, fumé et miroir I/O
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT
COATING



EP310BI0

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE NOIRE	MONTURE BLEUE
CLAIR	EP310BC	EP310BLC
FUMÉ	EP310BS	EP310BLS
AMBRE	EP310BA	EP310BLA
MIROIR I/O*	EP310BIO	EP310BLIO



CLAIR

EP310BC

EP310BLC



FUMÉ

EP310BS

EP310BLS



AMBRE

EP310BA

EP310BLA



MIROIR I/O*

EP310BIO

EP310BLIO

**Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée*

« Techno » Série EP850

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité légères et sans monture enveloppant le visage
- Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, Miroir I/O et teinté bleu
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT
COATING



EP850S

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP850C	CLAIR	CLAIR
EP850S	FUMÉ	FUMÉ
EP850A	AMBRE	AMBRE
EP850IO*	MIROIR I/O	MIROIR I/O
EP850BT	TEINTÉ BLEU	TEINTÉ BLEU



EP850C

CLAIR

CLAIR



EP850S

FUMÉ

FUMÉ



EP850A

AMBRE

AMBRE



EP850IO*

MIROIR I/O

MIROIR I/O



EP850BT

TEINTÉ BLEU

TEINTÉ BLEU

**Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée*

4A REVÊTEMENT
COATING



EP855A



EP855S

4A REVÊTEMENT
COATING



EP350GC



EP350RS



EP350BS

« Mini-Tech » Série EP855

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité pour femme légères et sans monture enveloppant le visage
- Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et Miroir I/O
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP855C	CLAIR	CLAIR
EP855S	FUMÉ	FUMÉ
EP855A	AMBRE	AMBRE
EP855I0*	MIROIR I/O	MIROIR I/O

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Racer » Série EP350

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE DOUX



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un concept moderne avec un excellent confort et ajustement
- Concept de lentille double
- Concept de co-injection pour les branches et coussinet nasale doux et souple qui prévient la glissade de la lunette par temps chaud
- Ajustement pantoscopique afin d'avoir un ajustement parfait
- Courroie ajustable et qui peut être retirée au besoin
- Choix de 3 couleurs attrayantes : rouge/noir, bleu/noir, vert-lime/noir
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE ROUGE / NOIR	MONTURE BLEU / NOIR	MONTURE VERT-LIME / NOIR
CLAIR	EP350RC	EP350BC	EP350GC
FUMÉ	EP350RS	EP350BS	EP350GS
AMBRE	EP350RA	EP350BA	EP350GA
MIROIR I/O	EP350RIO	EP350BIO	EP350GIO

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

3A REVÊTEMENT
COATING



EP500C

EP500I0

4A REVÊTEMENT
COATING



EP505C

« Curve » Série EP500 & EP505

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design à profil surbaissé
- Courbure élevée de 9 pour une meilleure couverture et un grand champ de vision
- Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur et offre une haute résistance aux chocs
- Coussinets aux branches pour plus de confort
- Absorbe plus de 99.9% des rayons UV dommageables
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
SÉRIE EP500		
	REVÊTEMENT 3A	
○ EP500C	CLAIR	FUMÉ
● EP500S	FUMÉ	FUMÉ
● EP500A	AMBRE	AMBRE
● EP500I0	MIROIR I/O	FUMÉ
SÉRIE EP505		
	REVÊTEMENT 4A	
○ EP505C	CLAIR	CLAIR

« Solus » Série EP550

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille de conception monopièce offrant un angle de vision large et dégagé
- Lunettes de polycarbonate fabriquées d'une seule pièce et ultra légères
- Lentilles disponibles en Clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

3A REVÊTEMENT
COATING



EP550S

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
○ EP550C	CLAIR	FUMÉ
● EP550S	FUMÉ	FUMÉ
● EP550A	AMBRE	AMBRE
● EP550I0	MIROIR I/O	FUMÉ

3A REVÊTEMENT
COATING



EP600BC

« Defender » Série EP600

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriquées à partir de matériaux légers pour plus de confort
- Lentille en polycarbonate très résistant offrant une vision panoramique
- Lentille disponible en clair et fumé
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP600BC	CLAIR	CLAIR
EP600BS	FUMÉ	NOIR



« Firebird » Série EP800

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lunettes de sécurité légères et sans monture enveloppant le visage
- Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- Pont nasal dur
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, Miroir I/O et teinté bleu
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP800C	CLAIR	CLAIR
EP800S	FUMÉ	FUMÉ
EP800A	AMBRE	AMBRE
EP800IO	MIROIR I/O	MIROIR I/O
EP800BT	TEINTÉ BLEU	TEINTÉ BLEU



3A REVÊTEMENT
COATING



EP800BT

3A REVÊTEMENT
COATING

« Ladies Mini » Série EP325

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL



Z94.3-15 CERTIFIED BY CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Fait pour les femmes avec le visage étroit qui recherchent un ajustement serré et stylisé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Design "cool" et stylisé avec ajustement étroit
- Monture disponible en 3 couleurs remarquables: Orange, rose et vert
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, ainsi qu'en miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

COULEUR DE LENTILLE	BRANCHE ROSE	BRANCHE VERT	BRANCHE ORANGE
---------------------	--------------	--------------	----------------

CLAIR	EP325PC	EP325GC	EP325OC
FUMÉ	EP325PS	EP325GS	EP325OS
AMBRE	EP325PA	EP325GA	EP325OA
MIROIR I/O*	EP325PIO	EP325GIO	EP325OIO



EP325OC



EP325PC



EP325GC

« Renegade » Reader's Série EP400

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Lunettes très tendance qui plairont aux utilisateurs les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Style européen
- Lentilles de courbure 8,50 pour une meilleure couverture
- Appui nasal ajustable
- Branches à longueur ajustable
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLES	COULEUR DE MONTURE	DIOPTRIE
------------	----------------------	--------------------	----------

EP400TGC1.5	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	1,5
EP400TGC2.0	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	2,0
EP400TGC2.5	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	2,5

3A REVÊTEMENT
COATING



EP400TCGC1.5

3A REVÊTEMENT
COATING



EP700C



« Visitor » Série EP700

SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs
- Les lentilles procurent un grand champ de vision
- Peut se porter par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Les écrans latéraux à interverrouillage offrent une protection contre les particules en suspens dans l'air
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE L'ÉCRAN LATÉRAL
EP700C	CLAIR	CLAIR



4A REVÊTEMENT
COATING



EP750IO



« OTG Extra » Série EP750

SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Des lunettes qui se portent par-dessus vos lunettes de prescription et offrant une allure design. De très grande taille et pouvant être porté par-dessus la plupart des lunettes de prescription. Ces lunettes de sécurité vous offrent l'appui nasal le plus souple et confortable existant sur le marché, un mécanisme vous permettant de monter et descendre la lentille de protection ainsi qu'un système de branches ajustables unique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille très large pour s'adapter sur les lunettes de prescription les plus larges
- Pont nasal doux pour accommoder tous les types de nez
- Branches ajustables vous offrant la possibilité de monter et descendre la lentille vous procurant ainsi une meilleure vision
- Système de branche ajustable unique « EZ-ON »
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1 ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP750C	CLAIR	NOIR
EP750S	FUMÉ	NOIR
EP750A	AMBRE	NOIR
EP750IO	MIROIR I/O	NOIR



Système de branches « EZ-ON »
exclusif et unique

« Bushman » Série EP775

LUNETTES EN GRILLAGE - NON CERTIFIÉES PAR CSA

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture en nylon enveloppant le visage et offrant un bon ajustement et du confort
- Écran de grillage qui retient les gros débris volants et la formation de buée

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP775W	GRILLAGE NOIR	NOIR



EP775W



« Opti-Seal » Série EPD6

PONT NASAL MULTI-FIT



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

Design robuste tout en conservant un style raffiné. Son joint étanche en mousse offre une protection accrue et plus de confort.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le pont nasal ajustable Multi-Fit est idéal pour tous les différents traits et dimensions du visage en offrant un excellent ajustement pour un maximum de confort et de couverture
- La double injection aux branches de coussinets en mousse TPR antidérapants assure un maximum de confort et de stabilité
- Les lentilles sont enduites de notre revêtement exclusif 4A: anti-rayure, antistatique, anti-UV et antibuée
- Pont nasal recouvert de TPR pour plus de confort et un maximum de stabilité
- Certifié CSA Z94.3-15 et rencontre et/ou excède ANSI Z87.1

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPD6C17	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE CLAIRE ANTIBUÉE
EPD6S17	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE FUMÉE ANTIBUÉE
EPD6A17	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE AMBRE ANTIBUÉE
EPD6IO17	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE MIROIR I/O

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée



EPD6C17



EPD6S17

4A REVÊTEMENT
COATING



EPDGC18C



EPDGC18C &
EPDGC18STR

4A REVÊTEMENT
COATING



EP65010

« Dyna-Seal » Série EPDGC18

SE TRANSFORME EN LUNETTE MONOCOQUE
À VENTILATION INDIRECTE



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

Modèle à pleine couverture muni d'un joint étanche en caoutchouc souple sur le devant avec branches et bande élastique stabilisante amovible ajustable. Se transforme rapidement en une lunette monocoque à ventilation indirecte à l'aide de la bande élastique néoprène **Quick-Change** (vendu séparément).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ce modèle est conçu pour retenir la poussière, les particules et les produits chimiques
- Devant à angle ajustable pour un ajustement précis et étanche
- Les lentilles sont enduites du traitement 4A+ classification "N" conforme aux exigences EN168AF
- Nouvelle géométrie de lentille pour une qualité optique supérieure
- Certifié CSA Z94.3-15 et rencontre et/ou excède ANSI Z87.1

NO PRODUIT DESCRIPTION

●	EPDGC18C	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE NOIR, BRANCHES AVEC BANDES DE RÉTENTION ET BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES CLAIR ANTIBUÉE "N"
●	EPDGC18S	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE NOIR, BRANCHES AVEC BANDES DE RÉTENTION ET BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES FUMÉE ANTIBUÉE "N"
●	EPDGC18A	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE NOIR, BRANCHES AVEC BANDES DE RÉTENTION ET BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES AMBRE ANTIBUÉE "N"
●	EPDGC18IO	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE NOIR, BRANCHES AVEC BANDES DE RÉTENTION ET BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES MIROIR I/O
	EPDGC18STR	BANDEAU AJUSTABLE IGNIFUGE POUR EPDGC18

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Fusion » Série EP650

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » AJUSTABLE



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

Lunettes de spécialité offrant le système de branches « EZ-ON » pour un confort et un ajustement incomparable. Vous ne sentirez aucune pression sur vos tempes lorsque vous les porterez. Ces lunettes tiendront en place sur votre nez à tout moment, même dans les environnements les plus humides. Ces lunettes répondront aux exigences des utilisateurs les plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ces lunettes offrent le maximum de confort à l'utilisateur
- Courbure élevée de 9 pour une meilleure couverture et un plus grand champ de vision
- Offrent une protection complète et une vision panoramique très large
- Lentille fabriquée de polycarbonate et offrant une très haute résistance aux chocs
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Système exclusif et unique « EZ-ON » qui redistribue la pression de façon égale sur vos branches
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT COULEUR DE LENTILLE COULEUR DE BRANCHE

●	EP650C	CLAIR	NOIR
●	EP650S	FUMÉ	NOIR
●	EP650A	AMBRE	NOIR
●	EP650IO*	MIROIR I/O	NOIR

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Fusion Plus » Série EP650G

SYSTÈME AVEC APPUI NASAL « FLEXI-FIT » AJUSTABLE



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT
COATING

Lunettes de spécialité offrant le système de branches « EZ-ON » pour un confort et un ajustement incomparable. Vous ne sentirez aucune pression sur vos tempes lorsque vous les porterez. Ces lunettes tiendront en place sur votre nez à tout moment, même dans les environnements les plus humides. Ces lunettes répondront aux exigences des utilisateurs les plus exigeants. Les lunettes EP650G incluent une bande de mousse formant un joint pour retenir la poussière et les particules.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ces lunettes offrent le maximum de confort à l'utilisateur
- Courbure élevée de 9 pour une meilleure couverture et un plus grand champ de vision
- Offrent une protection complète et une vision panoramique très large
- Lentille fabriquée de polycarbonate et offrant une très haute résistance aux chocs
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Système exclusif et unique « EZ-ON » qui redistribue la pression de façon égale sur vos branches
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EP650GA

NO PRODUIT
AVEC JOINT ÉTANCHE

COULEUR
DE LENTILLE

COULEUR
DE BRANCHE



EP650GC

CLAIR

NOIR



EP650GS

FUMÉ

NOIR



EP650GA

AMBRE

NOIR



EP650GIO*

MIROIR I/O

NOIR

**Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée*



**Système de branches « EZ-ON »
exclusif et unique**

4A REVÊTEMENT
COATING



EP675C



« Volcano » Série EP675

PONT NASAL CONFORTABLE ET UNIVERSEL
CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un concept contemporain de lentille unique
- Lentille sans monture avec un excellent champ de vision
- Branche en co-injection souple et confortable
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP675C	CLAIR	NOIR & ROUGE
EP675S	FUMÉ	NOIR & ROUGE
EP675A	AMBRE	NOIR & ROUGE
EP675IO*	MIROIR I/O	NOIR & ROUGE

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

4A REVÊTEMENT
COATING



EP675GS



« Volcano Plus » Série EP675G

PONT NASAL CONFORTABLE ET UNIVERSEL
CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un concept contemporain de lentille unique
- Lentille sans monture avec un excellent champ de vision
- Branche en co-injection souple et confortable
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Joint d'étanchéité détachable permet une meilleure protection contre les débris et poussières
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP675GC	CLAIR	NOIR & ROUGE
EP675GS	FUMÉ	NOIR & ROUGE
EP675GA	AMBRE	NOIR & ROUGE
EP675GIO*	MIROIR I/O	NOIR & ROUGE

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« SpectaGoggle » Série EP900



PERFORMANCE EXTRA ROBUSTE

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une bande de mousse formant un joint pour retenir la poussière et les particules
- Bande élastique et branches interchangeables, toutes deux comprise avec chaque paire
- Bande et branches avec attaches faciles à manier pour l'ajout ou le retrait rapide
- Conçues pour permettre à l'air de circuler librement et ainsi réduire la chaleur
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT
COATING



EP900S



NO PRODUIT

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE MONTURE



EP900C

CLAIR

NOIR

EP900S

FUMÉ

NOIR

EP900A

AMBRE

NOIR

EP900M*

MIROIR

NOIR

*Les lentilles miroir ne sont pas anti-buées

« Mini SpectaGoggle » Série EP950



POUR TRAVAUX LÉGERS

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une bande de mousse facile à retirer formant un joint pour retenir la poussière et les particules
- Bande élastique et branches interchangeables, toutes deux comprises avec chaque paire
- Disponible dans un ensemble incluant 4 lentilles facilement interchangeables
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

4A REVÊTEMENT
COATING



EP950A



NO PRODUIT

COULEUR LENTILLE

COULEUR MONTURE



LUNETTES DE SÉCURITÉ

EP950C

CLAIR

CLAIR

EP950S

FUMÉ

FUMÉ

EP950A

AMBRE

AMBRE

EP950IO*

MIROIR I/O

FUMÉ

ENSEMBLE COMPLET

EP950K

CLAIR, FUMÉ, AMBRE, MIROIR I/O

FUMÉ

*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas antibuée

« Phantom OTG » Série EPMK01



**CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1**

4A REVÊTEMENT
COATING

Un design vous offrant un très haut degré de confort, de performance optique et une protection optimale. Des lunettes qui se portent par-dessus vos lunettes de prescription, à design moderne, incluant une lentille de polycarbonate avec revêtement antibuée et une bavette faite de TPR ultra doux attachée à une monture de nylon qui retient la lentille et la bavette ensemble. Le tout inclut une ventilation indirecte cachée. Les courroies de retenue de la « PHANTOM OTG » sont fabriquées de matériau ignifuge. Les lentilles sont offertes dans une grande variété de couleurs différentes. En option, nous vous offrons un bouclier pour protéger votre visage en entier des éclaboussures de toutes sortes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture souple et confortable
- Large lentille monopiece
- Protection antibuée
- Ventilation indirecte offrant une protection maximale contre les éclaboussures de produits chimiques
- Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre et miroir I/O
- Courroie de retenue « FR »
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EPMK01A



EPMK0110



EPMK01SHIELD

« THE PHANTOM OTG » SÉRIE EPMK01

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EPMK01C	CLAIR	NOIR
EPMK01S	FUMÉ	NOIR
EPMK01A	AMBRE	NOIR
EPMK01	MIROIR I/O	NOIR

COMBO ET ÉCRAN DE REMPLACEMENT

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPMK01SHIELD	LUNETTE MONOCOQUE «PHANTOM OTG», LENTILLE CLAIR, ÉCRAN CLAIR ET COURROIE «FR»
EPMK01RS	ÉCRAN DE REMPLACEMENT POUR COMBO EPMK01SHIELD, CLAIR



**EPMK01SHIELD
avec EPMK01C**

3A REVÊTEMENT
COATING

« Chem Splash » Série EP20



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monture souple et confortable
- Ventilation indirecte
- Large lentille monopièce
- Lentille claire
- Protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1



EP20

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP20	CLAIR	VERT

4A REVÊTEMENT
COATING

« Chem Pro » Série EP30 « Ultra-Tek » Série EP40



CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Série EP30

- Monture souple et légère en PVC
- 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte
- Courroie en néoprène pour accroître la résistance aux produits chimiques
- Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure
- Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou surpassent les exigences ANSI Z87.1

Série EP40

- Même que EP30 en plus de...
- Champ de vision panoramique et périphérique maximal
- Lentille très large pouvant être portée par-dessus des lunettes



EP30



EP40

NO PRODUIT	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP30	CLAIR	VERT
EP40	CLAIR	VERT



EPRACK1



EPRACK2

Présentoirs à Lunette

Ces présentoirs de comptoir ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences de nos distributeurs et clients. Ils représentent l'outil de présentation idéal pour les lunettes de sécurité de Dynamic.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- EPRACK1 peut contenir 10 paires de lunettes
- EPRACK2 peut contenir 24 paires de lunettes
- Élément rotatif pour faciliter la sélection
- Miroir sur la partie supérieure
- Léger

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPRACK1	Présentoir pour 10 paires de lunettes
EPRACK2	Présentoir pour 24 paires de lunettes



EP11



EP12



EPPMFB



EP14

Étuis à Lunettes

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP11	Étui en vinyle avec fermeture à bouton-pression et pince pour attacher aux poches
EP12	Étui très grand en nylon avec double ganse pour ceinture et fermeture à glissière
EPPMFB	Pochette nettoyante à Micro-fibre noir

Cordon pour Lunettes

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP14	Cordon pour lunettes

Stations pour Nettoyage des Lentilles

ANTIBUÉE • ANTISTATIQUE • SANS SILICONE • SÉCHAGE RAPIDE

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP16	Station en métal pour le nettoyage des lentilles, incluant 2 bouteilles de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 2 boîtes de mouchoirs #EP21
EP17	Station jetable pour nettoyage des lentilles, incluant 1 bouteille de 16 oz (500 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 4 boîtes de mouchoirs #EP21
EP18	Station jetable pour nettoyage des lentilles, incluant 1 bouteille de 8 oz (250 ml) de liquide nettoyant antibuée #EP22/16 et 2 boîtes de mouchoirs #EP21

Nettoyant pour Lentilles

ANTIBUÉE • ANTISTATIQUE • SANS SILICONE • SÉCHAGE RAPIDE

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EP19	Boîte distributrice de tampons nettoyants - 100 par boîte distributrice
EP21	Boîte de mouchoirs - 300 par boîte
EP22/8	Solution nettoyante pour lentilles - 8 oz (250 ml)
EP22/16	Solution nettoyante pour lentilles - 16 oz (500 ml)
EP22/160	Solution nettoyante pour lentilles - 1 gallon (4 l)



EP16

EP17

EP18



EP21

EP19



EP22/8



EP22/16



EP22/160

Harnais de Tête Haute Performance

POUR UTILISATION SANS CASQUES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à une grande variété de visières
- Le pare-étincelle procure une excellente protection
- Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- Avec suspension à douille ou à rochet pour un ajustement facile, rapide et efficace
- Le Noryl est un matériau résistant aux étincelles et à la chaleur
- Le EPHG300 et EPHG300R ne sont pas compatibles avec les visières de la série EP919



NO PRODUIT	AJUSTEMENT	MATÉRIAU	USAGE
EPHG200	Douille	HDPE	Régulier
EPHG200R	Rochet	HDPE	Régulier
EPHG300	Douille	HDPE	Régulier
EPHG300R	Rochet	HDPE	Régulier
EPHG400R	Rochet	NORYL	Étincelles et chaleur élevée
EPHG700R	Rochet	NORYL	Étincelles et chaleur élevée

Harnais de Tête Haute Performance

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à une grande variété de visières
- Le pare-étincelle procure une excellente protection
- Inclu un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- Le Noryl est un matériau résistant aux étincelles et à la chaleur



NO PRODUIT	MATÉRIAU	USAGE
EPHG401R	NORYL	Étincelles et chaleur élevée
EPHG701R	NORYL	Étincelles et chaleur élevée

Protecteur de Menton

POUR UTILISATION AVEC TOUT TYPE DE HARNAIS DE TÊTE

NO PRODUIT	MATÉRIAU	USAGE
EPHGC500	NORYL	Étincelles et chaleur élevée

EPHGC500 montré avec harnais de tête PHG401R et visière EP919PFT40

EPHGC500



EPB101



EPB101VD

Supports pour Visières Haute Performance

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à une grande variété de visières
- Système d'attaches conçus pour accommoder la plupart des visières
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière

NO PRODUIT DESCRIPTION

EPB101	Support en plastique totalement diélectrique - Complet avec adaptateur pour casque Disponible Septembre 2019
EPB101VD	Support en plastique totalement diélectrique - Complet avec adaptateur pour casque avec un couvert protecteur en caoutchouc contre les débris
EPB101VDV	Support en plastique totalement diélectrique - Complet avec un couvert protecteur en caoutchouc contre les débris et une bande élastique de retenu pour installer sur tous les modèles de casque
EPB102	Support pour visière haute performance, fait de plastique totalement diélectrique pour utilisation avec casque à large bord
EPB103	Support pour visière haute performance, fait de plastique totalement diélectrique pour utilisation avec casque « Rocky », modèles HP141R et HP142R
EPB201	Support en aluminium résistant à la chaleur - Avec système « CAM lock »
EPB201VD	Support en aluminium résistant à la chaleur - Avec système « CAM lock » avec un couvert protecteur en caoutchouc contre les débris
EPB301	Support pour visière haute performance, fait d'aluminium résistant à la chaleur - fait d'aluminium avec système CAM lock et s'adapte à la plupart des modèles de casques à large bord



EPB102



EPB103



EPB201



EPB201VD



EPB301

Ensemble « Cap-Lock »

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SOUDEUR, HARNAIS DE TÊTE ET SUPPORTS POUR VISIÈRE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pour rattacher un casque de soudeur, un harnais de tête ou un support pour visière à un casque de sécurité
- S'adapte à la plupart des casques de sécurité munis de fentes pour accessoires
- Dispositif d'ajout et de retrait facile et rapide
- Facilitera le port d'un casque de soudeur étroit si utilisé avec les extensions

NO PRODUIT DESCRIPTION

EPHC01	Ensemble « Cap Lock » avec lame pour casque de sécurité muni de fentes pour accessoires
EPHC02	Lame pour ensemble « Cap lock Blade »



EPHC01




EPHC02

Visières Haute Performance


VISIÈRES PRÉ-COUPÉ « À PLAT »

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'accessoires
- 2 types de matériaux sont disponibles en tout temps: PETG et polycarbonate
- 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040 in / 1,0mm et 0,060 in / 1,5 mm
- Disponibles en couleurs clair et vert pour certains produits




EP615




EP815



EP1015PG



EP816



EP919PG


NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIEL	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP615/40	6 x 15 ½	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP811/40	8 x 11	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP811/60	8 x 11	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP811P/60	8 x 11	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815/40	8 x 15 ½	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815/60	8 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815P/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815PG/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP815P/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP1015/40	10 x 15 ½	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP1015/60	10 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP1015P/40	10 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP1015PG/40	10 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP1015P/60	10 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP816/40	8 x 16 ½	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP816/60	8 x 16 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP816P/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP816PG/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP816P/60	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919/40	9 ½ x 20	PETG	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP919/60	9 ½ x 20	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919P/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP919PG/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP919P/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm

Visières Haute Performance


VISIÈRES PRÉFORMÉES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accueillir différents types d'accessoires
- Fabriqués en polycarbonate
- 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040 in/1,0mm and 0,060 in/ 1,5 mm
- 2 couleurs disponibles: clair ou vert



EP815PF



EP816PFG



EP919PF

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP811PF/60	8 x 11	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP811F/60	8 x 11	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815PF/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815PF/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815PFG/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP815PF/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815F/60	8 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP816PF/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP816PFG/40	8 x 16 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP816PF/60	8 x 16 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP816PFG/60	8 x 16 ½	Polycarbonate	Vert	0,060 po /1,5 mm
EP816F/60	8 x 16 ½	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919PF/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP919PFG/40	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP919PF/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919F/60	9 ½ x 20	PETG	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP919PFG/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,060 po /1,5 mm

Visières Haute Performance

VISIÈRES PRÉFORMÉES SPÉCIALISÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'accessoires
- Fabriqués en polycarbonate
- Toutes nos visières moulées sont fabriquées en polycarbonate
- 2 couleurs disponibles: clair ou vert



EP815PFGT/40



EP919PFGT/40

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
Avec trous au bas pour protecteur de menton EPHGC500				
EP815PFT/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,040 po /1,0 mm
EP815PFT/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Clair	0,060 po /1,5 mm
EP815PFGT/40	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,040 po /1,0 mm
EP815PFGT/60	8 x 15 ½	Polycarbonate	Vert	0,060 po /1,5 mm



Visières Haute Performance

VISIÈRES MOULÉES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel)
- Toutes nos visières moulées sont fabriquées en PETG ou Polycarbonate de 0,060 po / 1,5 mm d'épaisseur
- PETG à les mêmes propriétés physiques que le polycarbonate et réagit de la même façon lors d'égratignures (les égratignures restent claires et n'affectent pas la vision)



EP815M/60



EP919MG5/60



EP919MG/60



EP919M/60

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP815M/60	8 x 15 ½	PETG	Clair	0,060 po / 1,5 mm
EP815MG/60	8 x 15 ½	PETG	Vert	0,060 po / 1,5 mm
EP815MG3/60	8 x 15 ½	PETG	Vert, teinte 3	0,060 po / 1,5 mm
EP815MG5/60	8 x 15 ½	PETG	Vert, teinte 5	0,060 po / 1,5 mm
EP919M/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Clair	0,060 po / 1,5 mm
EP919MG/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert	0,060 po / 1,5 mm
EP919MG3/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert, teinte 3	0,060 po / 1,5 mm
EP919MG5/60	9 ½ x 20	Polycarbonate	Vert, teinte 5	0,060 po / 1,5 mm

Visières Haute Performance

VISIÈRE « ARC FLASH »



EP919MGAF/60

Protégez-vous contre les hasards dus aux éclats de lumière produits par des arcs électriques en utilisant le système de protection « Dynamic ». Les arcs électriques sont produites par une décharge électrique pouvant résulter en une explosion d'énergie électromagnétique de fragments de métal en fusion pouvant causer des blessures sérieuses. Les visières « Arc Flash » de Dynamic sont conçues de façon à fournir à l'utilisateur les meilleures vision et protection possible pour faire son travail

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 9,9 Cal/Cm² et 12 Cal/Cm²
- Formulation spéciale
- Vision panoramique complète
- Visière moulée vous procurant une vision claire et sans distorsion
- Définition de la couleur absolument parfaite
- Faites de polycarbonate hautement résistant aux impacts et aux éclaboussures chimiques
- Visières courbes de façon à couvrir l'ensemble du visage et du menton vous assurant une protection globale
- Rencontre la norme CSA Z94.3-15 ainsi que les standards ANSI Z87.1
- Rencontre la norme ASTM F-2178-6 ainsi que la norme NFPA 70E

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIEL	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP919MGAF/60	9 1/2 po x 20 po	Polycarbonate	Vert	0,060 / 1,5 mm 12 CAL

Visières Haute Performance

ENSEMBLES DE VISIÈRES « ARC FLASH » ET ACCESSOIRES

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPAFK01	Ensemble « Arc Flash » incluant un porte-visière #EPHG700R et une visière #EP919MGAF/60 12 cal
EPAFK04	Ensemble « Arc Flash » incluant un casque #HP841R, un porte-visière #EPHG701R et une visière #EP919MGAF/60 12 cal



EPAFK01

VISIÈRES DE TREILLIS MÉTALLIQUE

Visières pour la coupe de gazon, les travailleurs forestiers, les émondeurs, etc. Peuvent être portées avec tous nos porte-visières et en combinaison avec nos protège-oreilles.

NO PRODUIT	DESCRIPTION
EPWM815	Visières en treillis métallique de 8 po x 15 1/2 po
EPPM815	Visières en treillis de plastique de 8 po x 15 1/2 po



EPWM815
montrée avec EPB103
sur un casque HP141R/02

Casques pour Soudeurs « Dyna-Star » avec Impression Graphique

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ



EP209G10AD/C

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscurecissant (ADF) Impulse^{MD} offrant une vision panoramique
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Choix de trois (3) styles de graphiques différents: (A) Flame, (B) Face Off ou (C) Volcano

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP209G10AD	Fixe	ADF, Teinte no 10	5,25 po x 4,5 po
EP209G913AD	Fixe	Teinte variable no 9 à 13	5,25 po x 4,5 po



EP4209G10AD/A

Casques pour Soudeurs « Dyna-Star » avec Impression Graphique

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscurecissant Impulse^{MD} offrant une vision panoramique
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Choix de trois (3) styles de graphiques différents: (A) Flame, (B) Face Off ou (C) Volcano

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP4209G10AD	Fixe	ADF, Teinte no 10	5,25 po x 4,5 po
EP4209G913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po



EP4209G10AD/B

Casques pour Soudeurs « Dyna-Star Classic »

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ



EP209B10AD

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscureissant Impulse^{MD} offrant une vision panoramique
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Disponibles en couleur noir ou argent

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE	COULEUR
EP209B10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP209S10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Argent
EP209B913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP209S913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Argent

Casques pour Soudeurs « Dyna-Star Classic »

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ



EP4209S10AD

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique
- Plaque fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscureissant Impulse^{MD} offrant une vision panoramique
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Disponibles en couleur noir ou argent

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE	COULEUR
EP4209B10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP4209S10AD	Fixe	ADF, teinte no 10	5,25 po x 4,5 po	Argent
EP4209B913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Noir
EP4209S913AD	Fixe	Teinte variable nos 9 à 13	5,25 po x 4,5 po	Argent



EP101



EP109



EP4106

Casques pour Soudeurs « SuperTuff » de Base

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique noir
- Plaque amovible ou fixe de 2 po x 4,25 po ou plaque fixe de 4,5 po x 5,25 po
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Disponibles en couleur noir seulement

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP101	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP101AD	Fixe	ADF, teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP106	Amovible	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4,25 po
EP109	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	4,5 po x 5,25 po

Casques pour Soudeurs « SuperTuff » de Base

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués en thermoplastique noir
- Plaque amovible ou fixe de 2 po x 4,25 po ou plaque fixe de 4,5 po x 5,25 po
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Disponibles en couleur noir seulement

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP4101	Fixe	Polycarbonate teinteno 10	2 po x 4.25 po
EP4101AD	Fixe	ADF, teinte no 10	2 po x 4.25 po
EP4106	Amovible	Polycarbonate teinte no 10	2 po x 4.25 po
EP4109	Fixe	Polycarbonate teinte no 10	4,5 po x 5,25 po

Casques pour Soudeurs « Dyna-Weld » Classe II

AVEC SUSPENSION « SURE-LOCK » DE DYNAMIC
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ



EP509

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Seul masque de soudeur Classe II sur le marché
- Fabriqué en thermoplastique noir
- Plaque amovible ou fixe de 4,25 po x 2 po ou plaque amovible ou fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Casques avec filtre ADF aussi disponible
- Harnais de tête avec suspension à rochet
- Disponibles en couleur noir seulement

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP501	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP501AD	Fixe	ADF teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP506	Amovible	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP509	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	4,5 po x 5,25 po
EP509AD	Fixe	ADF teinté no 10	4,5 po x 5,25 po
EP509AD13	Fixe	ADF teinté nos 9 à 13	4,5 po x 5,25 po



EP7101

Casques pour soudeurs « Dyna-Weld » Classe II

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Seul masque de soudeur Classe II sur le marché
- Fabriqué en thermoplastique noir
- Plaque amovible ou fixe de 4,25 po x 2 po ou plaque amovible ou fixe de 5,25 po x 4,5 po
- Casques avec filtre ADF aussi disponible
- Inclus un (1) ensemble complet « Cap Lock » EPHC01 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
- Disponibles en couleur noir seulement

NO PRODUIT	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP7101	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP7101AD	Fixe	ADF teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP7106	Amovible	Polycarbonate teinté no 10	2 po x 4,25 po
EP7109	Fixe	Polycarbonate teinté no 10	4,5 po x 5,25 po
EP7109AD	Fixe	ADF teinté no 10	4,5 po x 5,25 po
EP7109AD13	Fixe	ADF teinté nos 9 à 13	4,5 po x 5,25 po

Lentilles Filtrantes et Couvercles pour Casques de Soudeurs

Une ligne complète de lentilles filtrantes, couvercles et lentilles grossissantes. Faits de verre de première qualité ou de plastique pour pratiquement chaque application de fabrication ou transformation du métal.



EP189



EP45P50




EP24P100



EP45CP50



EP24CP100



EP160



EP190

LENTILLES GROSSISSANTES EN VERRE

NO PRODUIT	TAILLE	DIOPTRIE
EP189/150	2 po x 4,25 po	1,5
EP189/175	2 po x 4,25 po	1,75
EP189/200	2 po x 4,25 po	2,00

LENTILLES GROSSISSANTES EN POLYCARBONATE

NO PRODUIT	TAILLE	DIOPTRIE
EP182/150	2 po x 4,25 po	1,5
EP182/175	2 po x 4,25 po	1,75
EP182/200	2 po x 4,25 po	2,00

PLAQUES FILTRANTES DE REMPLACEMENT EN POLYCARBONATE

NO PRODUIT	TAILLE	TEINTE
EP24P100	2 po x 4,25 po	9, 10, 11 ou 12
EP45P50	4,5 po x 5,25 po	9, 10, 11 ou 12

COUVERCLES DE SÉCURITÉ

NO PRODUIT	TAILLE	MATÉRIAU
EP24CP100	2 po x 4,25 po	Polycarbonate
EP45CP50	4,5 po x 5,25 po	Polycarbonate

FILTRE AUTO-OBSCURCISSANT (ADF)

NO PRODUIT	TAILLE	TEINTE
EP160	2 po x 4,25 po	10
EP170	4,5 po x 5,25 po	10
EP190	4,5 po x 5,25 po	Teinte variable 9 à 13

Visières / Harnais de Tête Compatibles

MODÈLES HARNAIS	VISIÈRES COMPATIBLES
EPHG300 & EPHG300R	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40, EP815PFGT/60 & EP815MGAFT/60
EPHG400R, EPHG700R, EPHG401R & EPHG701R	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP919/40, EP919/60, EP919P/40, EP919PG/40, EP919P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP919PF/40, EP919PFG/40, EP919F/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP919M/60, EP919MG/60, EP919MG3/60, EP919MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40, EP815PFGT/60, EP919PFT/40, EP919PFT/60, EP919PFGT/40, EP919PFGT/60, EP919MGAF/60, EP919MGAFT/60 & EP815MGAFT/60
EPB101, EPB101VD, EPB101VDV, EPB102, EPB103, EPB201, EPB201VD & EPB301	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP919/40, EP919/60, EP919P/40, EP919PG/40, EP919P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP919PF/40, EP919PFG/40, EP919F/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP919M/60, EP919MG/60, EP919MG3/60, EP919MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40, EP815PFGT/60, EP919PFT/40, EP919PFT/60, EP919PFGT/40, EP919PFGT/60, EP919MGAF/60, EP919MGAFT/60 & EP815MGAFT/60
Protecteurs Auditifs avec EPB101, EPB101VD, EPB102 & EPB103	EP615/40, EP815/40, EP815/60, EP815P/40, EP815PG/40, EP815P/60, EP1015/40, EP1015/60, EP1015P/40, EP1015PG/40, EP1015P/60, EP816/40, EP816/60, EP816P/40, EP816PG/40, EP816P/60, EP815PF/40, EP815PFG/40, EP815PF/60, EP816PF/40, EP816PFG/40, EP816PF/60, EP815M/60, EP815MG/60, EP815MG3/60, EP815MG5/60, EP615PF/40, EP615PFG/40, EP815PFT/40, EP815PFT/60, EP815PFGT/40 & EP815PFGT/60

AUTRES PRODUITS DE SÉCURITÉ




**Protection
de la tête**



**Protection des
yeux et du visage**



**Protection
auditive**



**Protection
respiratoire**



**Protection
antichute**



**Premiers
soins**



**Produits de sécurité
pour la circulation**



**Produits
de soudure**



**Produits
d'identification**



CANADA ET ÉTATS-UNIS

Sécurité DSI Inc. / DSI Safety Inc.
2477, rue Michelin, Laval, Qc, H7L 5B9
T. (450) 687-7374 • F. (450) 687-2243
www.dsisafety.com

EUROPE

Dynamic Safety Europe B.V.
Anodeweg 52 4338RA Middelburg, The Netherlands
T+31 (0) 118 745760 • F+31 (0) 118 745769
www.dynamicsafety.eu

