



DYNAMIC

Produits d'Identification



Stations de verrouillage

Dynamic vous offre ses centres de sécurité cadenas/étiquetage, pratiques et hautement visibles, qui facilitent l'utilisation de vos cadenas, étiquettes, verrous à attaches multiples et autres verrous de sécurité. Ces centres de sécurité cadenas/étiquetage sont bâtis pour satisfaire les conditions d'utilisation les plus difficiles. Ils sont fabriqués de polystyrène moulé double densité avec crochets plastiques pour accrocher vos cadenas.



TOUTES LES STATIONS DE VEROUILLAGE SONT MUNIES DE CROCHETS EN PLASTIQUE PILSHOOK25 (POT DE 25) PILSHOOK50 (POT DE 50)

STATION DE VEROUILLAGE PERSONNELLE de 11 x 14 po



CONTENU:
4 cadenas
1 paquet de 25 étiquettes
"NE PAS OPÉRER"

PILSF103 - Panneau seulement
PILSF103F - Panneau avec contenu

STATION DE VEROUILLAGE POUR 4 de 11 x 14 po



CONTENU:
4 cadenas
1 paquet de 25 étiquettes
"NE PAS OPÉRER"
3 verrous à attaches multiples 1"

PILSF104 - Panneau seulement
PILSF104F - Panneau avec contenu

STATION DE VEROUILLAGE DE 21 X 14 PO



CONTENU:
10 cadenas
2 paquet de 25 étiquettes
"NE PAS OPÉRER"
3 verrous à attaches multiples 1"

PILSF105 - Panneau seulement
PILSF105F - Panneau avec contenu

STATION DE VEROUILLAGE DÉPARTEMENTAL DE 29 X 21 PO



CONTENU:
20 cadenas
4 paquet de 25 étiquettes
"NE PAS OPÉRER"
6 verrous à attaches multiples 1"

PILSF106 - Panneau seulement
PILSF106F - Panneau avec contenu

Verrous à attaches multiples

Verrous en métal avec revêtement en caoutchouc rouge. Peut être utilisé avec 6 cadenas.



PIASR60ML
Ouverture des mâchoires: 1"
Longueur totale 4.5"

PIASR61ML
Ouverture des mâchoires : 1.5"
Longueur totale : 6"

Cadenas

Boîtier en aluminium massif. Serrure interchangeable. Cylindre à 6 goupilles. Ouverture de l'anse: 1» (26 mm).



PI72IB40RKD



PI72IB40BKD



PI72IB40GKD



PI72IB40YKD



PI72IB40PKD



PI72IB40OKD



PI72IB40NKD

Boîtier en aluminium massif. Anse en acier spécial et revêtement de protection anti-rayure. Cylindre à 6 goupilles. Ouverture de l'anse: 1» (26mm). Pour fermer le cadenas, la clef est indispensable. Une étiquette est fournie avec chaque cadenas.



PI7440RKD

Verso (Identique pour toutes les couleurs disponibles)



PI7440BKD



PI7440GKD



PI7440YKD



PI7440OKD



PI7440GRKD



PI7440WKD

Rubans à barricade

Ruban de polyéthylène

Ce produit fabriqué de polyéthylène résistant est disponible en trois épaisseurs soit .015 mil, .03 mil et .05 mil. Le format est disponible en longueur de 200', 500' et 1000'. Disponible en boîte distributrice ou en vrac (palette). Les rouleaux de ruban à barricade sont de 3 pouces de large et sont disponibles en jaune ou rouge. Légende personnalisée disponible.



#PROD.	DESCRIPTION
RF1	DANGER N'ENTREZ PAS
RF2	DANGER AMIANTE
RF3	DANGER ESPACE CLOS
RF4	DANGER DÉFENSE D'ENTRER
RF5	DANGER HAUT VOLTAGE ZONE INTERDITE
RF6	DANGER LIGNE D'INCENDIE PASSAGE INTERDIT
RF7	DANGER ZONE RESTREINTE DÉFENSE D'ENTRER
RF8	DANGER GAZ
RF9	DANGER
RF10	DANGER HYDROSABLAGE
RF11	BARRAGE DE POLICE PASSAGE INTERDIT
RF12	POLICE SCENE DE CRIME
RF13	LIGNE DE SÉCURITÉ NE PAS TRAVERSER
RF15	DÉFENSE D'ENTRER

#PROD.	DESCRIPTION
YF1	ATTENTION
YF2	ATTENTION DÉFENSE D'ENTRER
YF3	BARRAGE DE POLICE PASSAGE INTERDIT
YF4	LIGNE D'INCENDIE PASSAGE INTERDIT
YF5	ATTENTION LIGNE ENFUIE
YF6	DANGER ENTRÉE INTERDITE
YE7	DANGER
YF8	ATTENTION HAUT VOLTAGE
YE9	LIGNES DIAGONALES // / / / / / / / /
YF10	ATTENTION PLANCHER GLISSANT
YF11	ATTENTION HOMME AU TRAVAIL
YF12	ATTENTION ZONE DE RISQUES
YF13	ATTENTION HOMME AU TRAVAIL AU-DESSUS
YF14	ATTENTION RISQUE D'AMIANTE
YF15	ATTENTION TRANCHÉE OUVERTE
YF16	ATTENTION PEINTURE FRAÎCHE
YF17	ATTENTION ZONE DE PRODUITS CAUSTIQUES
YF18	LIGNE DE SÉCURITÉ PASSAGE INTERDIT
YF19	QUARANTAINE
YF20	ATTENTION NETTOYAGE CHIMIQUE EN COURS
YF21	ATTENTION HYDROSABLAGE
YF22	ATTENTION TRAVAIL EN HAUTEUR

COMMENT COMMANDER

# PRODUITS	DESCRIPTION
PIT315###	3" x 1000'.015mil d'épaisseur en boîte individuelle
PIT315###B	3" x 1000'.015mil d'épaisseur enveloppé d'une pellicule
PIT3152###	3" x 200'.015mil d'épaisseur en boîte individuelle
PIT3152###B	3" x 200'.015mil d'épaisseur enveloppé d'une pellicule
PIT33###	3" x 1000'.03mil d'épaisseur en boîte individuelle
PIT33###B	3" x 1000'.03mil d'épaisseur enveloppé d'une pellicule
PIT355###	3" x 500'.05mil d'épaisseur en boîte individuelle
PIT355###B	3" x 500'.05mil d'épaisseur enveloppé d'une pellicule

Ruban de coton biodégradable

Le ruban tissé 100% coton est idéal là où le plastique est déconseillé ou peut causer une contamination. Le ruban se détériore s'il est accidentellement introduit dans l'environnement. Entièrement biodégradable, idéal pour l'industrie papetière. Largeur: 3" x 150' (75mm x 45m) de longueur. Couleur: jaune ou rouge.

#PROD.	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSION
PI3C150YF1	ATTENTION	JAUNE	3" X 150" PI (75MM X 46MM)
PI3C150RF9	DANGER	ROUGE	3" X 150" PI (75MM X 46MM)
PIT3C150###	SELECTIONNEZ VOTRE AVIS À PARTIR DES SUGGESTION CI-HAUT		

Ruban sous-terrain non détectable

Ce produit fabriqué de polyéthylène résistant (.04 mil d'épaisseur) vous permet d'une façon économique d'alerter les travailleurs lors de travaux d'excavation que des lignes sont enterrées. Disponible en version 2", 3" et 6" x 1000' (50mm, 75mm et 152mm x 304m) de long. Couleurs : blanc, rose, jaune, orange, bleu, violet, ou vert.
(Voir légende ci bas).





#PROD.	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS
PIT33BF1	EAU	BLEU	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT33GF2	ÉGOUTS	VERT	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT33GF3	EAU DE PLUIE	VERT	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT33OF4	FIBRES OPTIQUES	ORANGE	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT33OF5	CABLE TÉLÉPHONIQUE	ORANGE	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT33YLF6	GAZ	JAUNE	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT33RF7	CABLE ELECTRIQUE	ROUGE	3" X 1000' (7.6X 305M)
PIT63BF1	EAU	BLEU	6" X 1000' (15 X 305M)
PIT63GF2	ÉGOUTS	VERT	6" X 1000' (15 X 305M)
PIT63GF3	EAU DE PLUIE	VERT	6" X 1000' (15 X 305M)
PIT63OF4	FIBRES OPTIQUES	ORANGE	6" X 1000' (15 X 305M)
PIT63OF5	CABLE TELEPHONIQUE	ORANGE	6" X 1000' (15 X 305M)
PIT63YLF6	GAZ	JAUNE	6" X 1000' (15 X 305M)
PIT63RF7	CABLE ELECTRIQUE	ROUGE	6" X 1000' (15 X 305M)

LÉGENDES

COULEUR	UTILITÉ
BLANC	ENDROIT PROPOSÉ POUR EXCAVATION
ROSE	MARQUAGE TEMPORAIRE DES RELEVÉS
ROUGE	LIGNES ÉLECTRIQUES, CÂBLES, CONDUITS ET PARAFONDRES
JAUNE	GAZ, HUILE, VAPEUR, PÉTROLE OU PRODUITS GAZEUX
ORANGE	LIGNES DE COMMUNICATION, D'ALARME OU DE SIGNALISATION, CÂBLES OU CONDUITS
BLEU	EAU POTABLE
VIOLET	EAU RÉCUPÉRÉE, IRRIGATION ET LICHES LISIER
VERT	CONDUITES D'ÉGOUT ET DE DRAINAGE

TAILLE DU RUBAN	PROFONDEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE
2" X 1000 PI	10" À 14" DE PROFONDEUR
3" X 1000 PI	14" À 24" DE PROFONDEUR
6" X 1000 PI	24" À 36" DE PROFONDEUR



Identification des matières dangereuses

Système global d'harmonisations

Le système d'identification des matières dangereuses est expliqué graphiquement.

Système global d'harmonisation (GHS)

EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTIQUETTES DES FOURNISSEURS

- IDENTIFIANT DU PRODUIT :** L'identifiant du produit est le nom du produit. Il peut être le nom chimique ou le nom commercial et doit être accompagné le même sur l'étiquette du contenant et de la "Fiche Technique" de sécurité.
- TERMES DE SIGNALISATION :** Il y a deux termes de signalisation pour indiquer le degré de risque : "DANGER" veut dire que le risque est sérieux, "ATTENTION" veut dire que le risque est moins sérieux.
- DÉCLARATION DE RISQUES :** Ces déclarations décrivent les risques et parfois les conditions selon lesquelles les risques peuvent survenir. Les déclarations de risques sont déterminées par la classe et la catégorie de risque.
- DÉCLARATIONS DE PRÉCAUTIONS ET PICTOGRAMMES :** Ces déclarations décrivent des manières de minimiser l'exposition et éviter le risque. Les déclarations comprennent des détails du EPP (Équipements de Protection Personnelle). Les canbites techniques et les procédures d'urgence, parfois des pictogrammes peuvent être utilisés pour indiquer le correct EPP et des mesures sont aussi incluses.
- IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR :** Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone paginé 24h du fournisseur ou du fabricant sont inclus.

PICTOGRAMMES DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

LUNETTES DE PROTECTION

SYSTÈME RESPIRATOIRE

VISERE

COUVE-TOUIT

BOTTES

GANTS

MAQUET ANTI-POUSSIERE

TABLIER

TROIS PRINCIPAUX GROUPES DE DANGERS (PHYSIQUE, SANTÉ, ENVIRONNEMENTAL)

DANGER PHYSIQUE
CE SONT DES PRODUITS CORROSIFS, EXPLOSIFS, RÉACTIFS OU INFLAMMABLES, QUI PEUVENT METTRE EN DANGER LES GENS, L'ENVIRONNEMENT, LES BIENS ET LES PROCÉDÉS.

- FLAMME SUR UN CERCLE**
Les contenants peuvent présenter les risques d'incendie ou d'explosion.
- FLAMME**
Matériaux pouvant s'enflammer facilement.
- BOMMES EXPLOSIVES**
Pour les dangers d'explosion ou de réaction.
- CORROSION**
Peut être causé par les métaux ainsi que le peau, et les yeux, ainsi qu'il existe **LES DANGERS POUR LA SANTÉ**.
- BOUTEILLE DE GAZ**
Des contenants peuvent exploser et causer des dommages à la santé et à l'environnement.

DANGER POUR LA SANTÉ
PEUT NUIRE AUX PERSONNES ET NUIRE À L'ENVIRONNEMENT, AINSI QU'IL CAUSE D'EFFETS, ÉLÉMENT D'UNE AMBOSION COLLECTIVE À DES CONDITIONS METTANT LA VIE EN DANGER.

- DANGER POUR LA SANTÉ**
L'exposition prolongée à ces matériaux peuvent causer des problèmes de santé tel que le cancer et des malformations de fœtus. Certains produits chimiques présents sous ce symbole peuvent causer l'asthme ou des dommages aux organes.
- TÊTE DE MORT SUR DEUX TRJAS**
Peut être toxique ou mortel après une courte exposition à des petites quantités.
- POINT D'EXCLAMATION**
Ces matériaux peuvent causer des effets irritatifs sur la santé tel que : irritations cutanées ou irritations des voies respiratoires, **LES DANGERS ENVIRONNEMENTAUX**.
- CORROSION**
Les matériaux corrosifs peuvent endommager le peau et les yeux.
- BIOHAZARD MATÉRIEL INFECTIEUX**
Ce symbole utilisé uniquement au Canada, indique la présence de matériaux infectieux tels que les organismes, les bactéries et les virus.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX
PEUT ENDOMMAGER LA VIE DANS LEAU OU L'ENDOMMAGER LA COUCHE D'OZONE.

- POINT D'EXCLAMATION**
Peut entraîner des effets néfastes après une courte exposition à des petites quantités.
- ENVIRONNEMENT**
Peut être nocif pour le milieu aquatique.

1 DEGREASEALINE

2 DANGER

3 DÉCLARATIONS DE DANGER
Le fluide et la vapeur peuvent former des Aie et sont nocives s'ils sont inhalés et pénètrent les voies respiratoires.

4 DÉCLARATION DE PRÉCAUTIONS :

- Garder le contenant étroitement fermé.
- Ne pas respirer les vapeurs qui sont suspectes.
- Porter des gants et des vêtements de protection.
- Éviter de créer un endroit bien ventilé.
- Garder dans un endroit frais, loin de la chaleur, des étincelles, d'une flamme.
- Disposer de contenants et contenants en conformité avec la réglementation locale.

PREMIERS SOINS : Si le matériel explose, faites appel à un médecin immédiatement.

5 IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR :

68626207 - 1 800 461 4611
461 266 2669
78 123456789

Degreasealine n'est pas un vrai produit chimique

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) comprendra les informations suivantes :

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT	9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
2. IDENTIFICATION DES DANGERS	10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGÉDIENTS	11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES
4. PREMIERS SOINS	12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES
5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'URGENCE	13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS	14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT
7. MANUTENTION ET STOCKAGE	15. INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION
8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE	16. AUTRES INFORMATIONS


PIESA017F 24"x18" (610x460mm) STYRÈNE

Centre d'information SGH (système general harmonisé)

Une manière simple de mettre en évidence les classeurs de fiches signalitiques et autres informations disponibles au travail.



PIESA016F ▲
18"x27" (460x690mm) styrène
* Classeur inclus



PIESA018F ▲
11-3/4"x11"x1-1/2"
(298x292x50mm)
Classeur pour centre d'information SMIDUT

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE SÉCURITÉ VOIR WWW.PIPCANADA.CA



PROTECTION
DE LA TÊTE



PROTECTION DES
YEUX ET DU VISAGE



PROTECTION
AUDITIVE



PROTECTION
RESPIRATOIRE



PROTECTION
ANTICHUTE



PREMIERS
SOINS



PRODUITS DE SÉCURITÉ
POUR LA CIRCULATION



PRODUITS
DE SOUDURE



PRODUITS DE
SIGNALISATION



PROTECTION
DES MAINS



PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9

450-687-7374 SERVICE À LA CLIENTÈLE DIRECT | 877-446-3278 NUMÉRO SANS FRAIS

commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca