



PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

www.pipcanada.ca

DYNAMIC, LE LEADER EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU CANADA, FAIT MAINTENANT FIÈREMENT PARTIE DE LA FAMILLE PIP GLOBAL

Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a initialement été fondée en 1984 comme fournisseur de gants de travail. Aujourd'hui, nous sommes un fournisseur mondial d'un large éventail d'équipements de protection individuelle consommables pour de multiples industries et réseaux de distribution.

Nos équipements de sécurité de marque sont fièrement fabriqués de façon à respecter toutes les réglementations et/ou normes exigées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine. Ces produits doivent être certifiés par plusieurs organismes de certification tels que CSA, ANSI, CE, NIOSH et, lorsqu'il est permis de le faire, nous sommes fiers d'afficher ces logos sur nos produits. Vous pouvez ainsi faire confiance à des produits qui respectent les plus hautes normes de qualité possibles.



DES PRODUITS ET DES PROGRAMMES QUI SOUTIENNENT VOS OBJECTIFS D'AFFAIRES

Nos installations de fabrication au Canada sont engagées à mettre sur le marché des produits qui procurent le meilleur confort, le meilleur ajustement et la plus grande valeur possibles. Mais vous fournir ce qu'il y a de mieux ne s'arrête pas là. Notre équipe dévouée de spécialistes et de gestionnaires de produits cumule plus de 100 ans d'expérience combinée, vous assurant que vous recevrez le soutien d'experts et vous permettant d'offrir de la formation et de réaliser des évaluations de risques sur les lieux du travail, en plus d'aider votre comité de

sécurité à choisir les équipements de protection individuelle adéquats. De plus, nous développons continuellement notre site web inégalé, grâce à des outils puissants mais intuitifs tels que notre sélectionneur de produit et notre programme de solutions simples de sécurité 3SP™.

Chez PIP Canada, nous déployons tous nos efforts pour concevoir et produire les meilleurs équipements de protection individuelle sur le marché et pour nous assurer que tous les travailleurs reviennent à la maison sains et saufs.



**VOUS OFFRIR CE QUE
LE MONDE
A DE MEILLEUR™**

Vestes de circulation approuvées CSA

**RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15
DESIGN RÉGULIER**

Haute visibilité orange

TSV2OG20

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-BRITE™ de 2 po jaune, offrant une réflexion prismatique multi-directionnelle, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de polyester haute visibilité orange rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ 2 bandes horizontales de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une protection totale, permettant d'être visible et détectable peu importe l'angle de visibilité
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 5 tailles: P, M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSV2OG20

Haute visibilité jaune-vert

TSV2YG17

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 2 po argent, offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de polyester haute visibilité jaune/vert rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une protection totale, permettant d'être visible et détectable peu importe l'angle de visibilité
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 5 tailles: P/M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSV2YG17

TSV2YG21

- ▶ Même que ci-dessus avec DEUX bandes horizontales de 360° autour de la taille



TSV2YG21

Vestes de circulation approuvées CSA

**RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15
DESIGN AUTO-DÉTACHABLE À 5 POINTS**

Haute visibilité orange

TSV20G18

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune, offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de polyester haute visibilité orange rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une protection totale, permettant d'être visible et détectable peut importe l'angle de visibilité
- ▶ 2 poches intérieures et 2 poches extérieures sur le devant plus ouverture pour anneau en "D" au dos
- ▶ 5 points auto-détachables en velcro pour un ajustement et protection meilleurs (aux épaules, sur les cotés ainsi que sur le devant)
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 5 tailles: P/M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSV20G18



TSV20G23

TSV20G23

- ▶ Même que ci-dessus mais fabriqué de matériau en MAILLES de polyester

Haute visibilité jaune-vert

TSV2YG19

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po orange/argent/orange, offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de polyester haute visibilité jaune-vert rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une protection totale, permettant d'être visible et détectable peut importe l'angle de visibilité
- ▶ 2 poches intérieures et 2 poches extérieures sur le devant plus ouverture pour anneau en "D" au dos
- ▶ 5 points auto-détachables en velcro pour un ajustement et protection meilleurs (aux épaules, sur les cotés ainsi que sur le devant)
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 5 tailles: P/M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSV2YG19



TSV2YG24

TSV2YG24

- ▶ Même que ci-dessus mais fabriqué de matériau en MAILLES de polyester

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Haute visibilité orange

TSV2OG18U

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune, offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de polyester haute visibilité orange rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos
- ▶ Ceinture et attache en velcro qui offre
- la possibilité d'agrandir la veste jusqu'à 12 pouces
- ▶ 2 poches intérieures et 2 poches extérieures sur le devant plus ouverture pour anneau en "D" au dos
- ▶ 5 points auto-détachables en velcro pour un ajustement et protection meilleurs (aux épaules, sur les cotés ainsi que sur le devant)
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Taille universelle



TSV2OG18U

Vestes pour utilisation de jour et harnais extensible

Veste de circulation pour le jour auto-détachable

TSVOXT11

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Matériau réfléchissant jaune-vert offrant une haute visibilité de jour seulement
- ▶ Matériau en mailles de polyester orange éclatant
- ▶ Attache en velcro sur le devant pour l'ajustement
- ▶ Mode auto-détachable à 5 points pour
- éviter d'être coincé par les véhicules en mouvement
- ▶ Bandes réfléchissantes ajustables sur les côtés
- ▶ Emballée individuellement dans un sac à suspendre pour le commerce au détail
- ▶ Disponible en grandeur RÉG et TG



TSVOXT11

Harnais extensible jaune-vert et argent

TSHG32

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 1½ po jaune-vert et argent élastiqué est utilisé comme matériau réfléchissant
- ▶ Bande horizontale de 360° entourant la taille
- ▶ 2 bandes verticales devant ainsi qu'un X au dos
- ▶ Ajustement avec boucles réglables
- ▶ Taille grande



TSHG32

Harnais élastiqué orange et argent

TSHG33

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 1½ po orange et argent extensible est utilisé comme matériau réfléchissant
- ▶ Bande horizontale de 360° entourant la taille
- ▶ 2 bandes verticales devant ainsi qu'un X au dos
- ▶ Ajustement avec boucles réglables
- ▶ Taille grande



TSHG33

Vestes d'arpenteurs

Veste d'arpenteur - régulière

TSSVOG26

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune offrant une réflexion à bille de verre
- ▶ 2 bandes réfléchissantes verticales au devant avec un X au dos et 360° à l'entour du torse
- ▶ Matériau de polyester orange éclatant
- ▶ Multiples poches extérieures en avant et une poche de radio sur le côté gauche
- ▶ Attache pour radio sur les épaules
- ▶ 4 boutons pression pour un meilleur ajustement
- ▶ Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSSVOG26

Veste d'arpenteur - auto-détachable

TSSVOG27

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune offrant une réflexion à bille de verre
- ▶ Bande horizontale de 360° autour du torse plus 2 bandes réfléchissantes verticales au devant avec un X au dos
- ▶ Matériau de polyester orange éclatant
- ▶ Mode auto-détachable à 5 points pour éviter d'être coincé par les véhicules en mouvement
- ▶ Multiples poches à l'avant
- ▶ Attache pour radio sur les épaules
- ▶ Poche pour plan avec fermeture à glissière et couvrant entièrement le dos de la veste
- ▶ 3 poches à l'intérieur
- ▶ 4 boutons pression pour un meilleur ajustement
- ▶ Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSSVOG27

Veste d'arpenteur

TSSVOG28

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune offrant une réflexion à bille de verre
- ▶ Bande horizontale de 360° autour du torse plus 2 bandes réfléchissantes verticales au devant avec un X au dos
- ▶ Matériau de 600 denier rouge éclatant recouvert de PU
- ▶ Multiples poches à l'avant
- ▶ Attache pour radio sur les épaules
- ▶ Poche pour plan avec fermeture à glissière et couvrant entièrement le dos de la veste
- ▶ 4 poches à l'intérieur
- ▶ 4 boutons pression pour un meilleur ajustement
- ▶ Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG, 2TG/3TG et 4TG/5TG



TSSVOG28

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Tee-shirts pour la circulation

RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15

Haute visibilité jaune-vert

TSSP2YG40

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po orange/argent/orange offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau 100 % polyester haute visibilité jaune-vert rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Col en rond
- ▶ 1 poche extérieure sur la poitrine
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une protection totale, permettant d'être visible et détectable peut importe l'angle de visibilité
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 7 tailles: P, M, G, TG, 2TG, 3TG et 4TG



TSSP2YG40



TSSP2YG42

TSSP2YG42

- ▶ Même qui ci-dessus mais fabriqué avec matériau de MAILLES de polyester jaune-vert haute visibilité

Haute visibilité orange

TSSP2OG41

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau 100 % polyester haute visibilité orange rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Col en rond
- ▶ 1 poche extérieure sur la poitrine
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une protection totale, permettant d'être visible et détectable peut importe l'angle de visibilité
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 7 tailles: P, M, G, TG, 2TG, 3TG et 4TG



TSSP2OG41



TSSP2OG43

TSSP2OG43

- ▶ Même qui ci-dessus mais fabriqué avec matériau de MAILLES de polyester orange haute visibilité

Survêtements pour la circulation

RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15

Gilet haute visibilité orange

TSSH2OG45

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po jaune/argent/jaune offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de molleton haute visibilité orange rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 Classe 2
- ▶ Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos
- ▶ Attache pour radio sur l'épaule
- ▶ Capuchon avec cordon
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 4 tailles: P, M, G et TG



TSSH2OG45

Gilet haute visibilité jaune-vert

TSSH2YG44

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le matériau DYNA-LITE™ de 4 po orange/argent/orange offrant une réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
- ▶ Le matériau de molleton haute visibilité jaune-vert rencontre et excède les standards CSA
- ▶ Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 Classe 2
- ▶ Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2
- ▶ Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X au dos
- ▶ Attache pour radio sur l'épaule
- ▶ Capuchon avec cordon
- ▶ Lavable à la machine
- ▶ Disponible en 4 tailles: P, M, G et TG



TSSH2YG44

Drapeaux pour la circulation

Drapeaux pour la circulation et manchon

No. PRODUIT	DESCRIPTION	GRANDEUR
TSFL01	Drapeau de nylon orange fluorescent avec ourlet et 1 croix en matériau réfléchissant jaune/argent/jaune sur chaque côté	18 po x 27 po
TSFL02GR	Drapeau de nylon orange fluorescent avec ourlet et 3 œuillets	16 po x 16 po
TSFL03GR	Drapeau en maille de PVC orange fluorescent avec ourlet et 3 œuillets	18 po x 18 po
TSFLDW	Manchon de bois	


DRAPEAU ET MANCHON VENDU SÉPARÉMENT



TSFL01



TSFL02GR



TSFL03GR

Casques haute visibilité

Casques haute visibilité Whistler série HP241R

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Coquille en polyéthylène haute densité
- ▶ Coquille avec gouttière contre la pluie
- ▶ Suspension avec ajustement à rochet exclusif "SURE-LOCK"
- ▶ Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- ▶ Certification CSA Type 1 Classe E Z94.1-15 et rencontre les normes ANSI Type I Classe E Z89.1-2014
- ▶ 3 bandes réfléchissantes 1 po X 4 po blanches à réflexion prismatique multidirectionnelle (de chaque côté et derrière)

HP241R31RS2

- ▶ Orange haute-visibilité

HP241R44RS2

- ▶ Jaune haute visibilité



HP241R31RS2



HP241R44RS2

Vêtements pour la circulation personnalisés

Utilisez votre veste de circulation pour promouvoir votre compagnie et votre message de SST :

- Nous pouvons personnaliser toutes les vestes avec votre logo ou message
- La personnalisation est fait avec le procédé de transfert à chaud
- Votre message peut être imprimé sur la bande réfléchissante ou sur le matériel de la veste
- Impression de plusieurs couleurs est disponible (selon l'emplacement)
- La personnalisation devrait rencontrer les exigences de la norme



CSA Z96-15: Vêtements de sécurité à haute visibilité

CSA Z96-15 est une norme qui spécifie les exigences minimales pour les vêtements utilisés à des fins de haute-visibilité dans le milieu de travail. Le vêtement doit être en mesure de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Il est également destiné à augmenter la visibilité de l'utilisateur dans les situations dangereuses en particulier dans des conditions de faible luminosité. Les exigences de performance du vêtement comprennent la couleur du vêtement, sa rétro-réfléctivité, la zone minimale qu'il couvre sur le corps, et sa configuration.

CSA Z96-15 met les vêtements de sécurité à haute visibilité en trois classes qui sont spécifiées en fonction de la couverture corporelle qui est fournie.

- ▶ **Classe 1** : est un harnais de base fait des bandes de matériau rétro-réfléchissant (ou combiné des bandes rétro-réfléchissantes avec du matériau de base) venant sur les épaules formant deux lignes parallèles en avant et une forme X symétrique à l'arrière et encerclant la taille (360°).
- ▶ **Classe 2** : a un matériau de base qui couvre le torse supérieur au complet (avant, dos, côtés et sur les épaules). Il doit avoir des bandes rétro-réfléchissantes venant sur les épaules formant deux lignes parallèles en avant et une forme symétrique X dans le dos et encerclant la taille (360°).
- ▶ **Classe 3** : est un vêtement de classe 2 avec l'ajout des bandes rétro-réfléchissantes encerclant les deux bras et les deux jambes (à la hauteur des genoux ou sous les genoux).

En plus de préciser la performance des matériaux de base et des bandes rétro-réfléchissantes, la norme **CSA Z96-15** confirme que :

- ▶ Le matériel de fond doit être fait de couleurs vives ou fluorescentes (jaune/vert, orange/rouge ou rouge).
- ▶ Les bandes rétro-réfléchissantes doivent :
 - Être 5 cm de largeur minimum
 - Avoir une couleur contrastante à celle du matériau de base
 - Être placé à au moins 5 cm du bord ou d'une autre bande

CSA Z96-15 permet l'ajout, en option, des dossards ou lettrages pour identification et personnalisation.

- ▶ Si des dossards ou des lettrages non rétro-réfléchissants sont utilisés, ils ne doivent pas couvrir plus de 105 cm².
 - Un maximum de 25 cm² sur le devant du vêtement
 - Ne doit pas couvrir les bandes rétro-réfléchissantes sur le dos
- ▶ Si des dossards ou des lettrages rétro-réfléchissants sont utilisés, ils ne doivent pas couvrir plus de 500 cm².
 - Également, ils ne doivent pas affecter le motif reconnaissable des bandes rétro-réfléchissantes du vêtement

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA




PROTECTION
DE LA TÊTE



PROTECTION DES
YEUX ET DU VISAGE



PROTECTION
AUDITIVE



PROTECTION
RESPIRATOIRE



PROTECTION
ANTICHUTE



PREMIERS
SOINS



PRODUITS DE SÉCURITÉ
POUR LA CIRCULATION



PRODUITS
DE SOUDURE



PRODUITS DE
SIGNALISATION



PROTECTION
DES MAINS



PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9

450-687-7374 SERVICE À LA CLIENTÈLE DIRECT | 877-446-3278 NUMÉRO SANS FRAIS

commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca



MKTGTSCATFR

5/2020