



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

DYNA-ONE™

Longe absorbeur d'énergie

www.pipcanada.ca

DYNAMIC®



Dyna-One™ Absorbeur d'énergie

UN ABSORBEUR POUR LES PROTÉGER TOUS!

- ▶ La plus grande plage de poids évaluée pour protéger un plus large éventail de travailleurs
- ▶ Absorbeur d'énergie de classe unique
- ▶ Élimine la confusion avec le fait d'avoir plusieurs classes d'absorbeurs d'énergie
- ▶ Tranquillité d'esprit pour le travailleur utilisant le bon produit pour une performance maximale
- ▶ La gamme de poids certifiée est de 100 à 310 lb
- ▶ Certifié CSA selon la dernière norme CSA Z259.11-17



CSA Z259.11-17

ABSORBEURS D'ÉNERGIE PERSONNELS ET LONGES

Faits saillants standard

- ▶ Suppression de la terminologie des classes E4 et E6
- ▶ La norme est davantage axée sur les forces que le travailleur ressentira lors d'une chute
- ▶ La norme s'adresse aux travailleurs légers, garantissant que les produits fonctionneront à des poids inférieurs
- ▶ Aucun groupe de poids défini, les travailleurs doivent donc lire les étiquettes sur le produit pour s'assurer qu'ils se trouvent dans le groupe de poids approprié
- ▶ Plus de détails concernant la distance de déploiement de l'absorbeur d'énergie dans le manuel



Longes Dyna-One™



Cette longe avec absorbeur d'énergie est conçue pour usage général. Elle offre plusieurs options de crochets et de types de sangles. Il est très important que l'utilisateur calcule sa distance de chute potentielle lorsqu'il utilise une longe avec absorbeur d'énergie.

NO PROD.	MATÉRIAU LONGE	RACCORD HARNAIS	RACCORD ANCRAGE	LONGUEUR
LONGES FIXES SIMPLES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP73311	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	4-5-6 PI
FP73313	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	4-5-6 PI
FP73314	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP7331H	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP733AA	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET EN ALUM.	PETIT CROCHET EN ALUM.	4-5-6 PI
FP733AC	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET EN ALUM.	GRAND CROCHET EN ALUM.	4-5-6 PI
LONGES AJUSTABLES SIMPLES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP73411	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	3,5 À 6 PI
FP73413	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	3,5 À 6 PI
FP73414	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	3,5 À 6 PI
FP7341H	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	3,5 À 6 PI
LONGES FIXES EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP736111	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP736133	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN (2)	4-5-6 PI
FP736144	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP7361HH	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP736AAA	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET EN ALUM.	PETIT CROCHET EN ALUM. (2)	4-5-6 PI
FP736ACC	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET EN ALUM.	GRAND CROCHET EN ALUM. (2)	4-5-6 PI
LONGES AJUSTABLES EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP737111	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET (2)	3,5 À 6 PI
FP737133	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN (2)	3,5 À 6 PI
FP737144	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET (2)	3,5 À 6 PI
FP7371HH	SANGLE EN POLYESTER 1"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET (2)	3,5 À 6 PI
LONGES FIXES AVEC SYSTÈME EN CONTINU ET ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP74311	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	4-5-6 PI
FP74313	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	4-5-6 PI
FP74314	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP7431H	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	4-5-6 PI
LONGES FIXES EN Y AVEC SYSTÈME EN CONTINU ET ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP746111	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP746133	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP746144	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN (2)	4-5-6 PI
FP7461HH	SANGLE EN POLYESTER 1,75"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI



FP73311



FP733AC



FP73413



FP736111



FP736144



FP736ACC



FP74311



FP746144

Petit crochet : FP6650HS | Crochet moyen : FP5386HS | Grand crochet : FP5395HS | T grand crochet : FP3680TS
Petit crochet en aluminium : FP6650ALL | Grand crochet en aluminium : FP5395ALL

Longes Dyna-Yard™



La longe Dyna-Yard™ de Dynamic a été conçue pour réduire les forces d'impact au minimum lors d'une chute libre de 4kN (900lb) ou moins. Cette longe respecte et excède les normes ANSI, OSHA et CSA.

NO PROD.	MATÉRIAU LONGE	RACCORD HARNAIS	RACCORD ANCRAGE	LONGUEUR
FP75811	POLYESTER	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	6 PI
FP75813	POLYESTER	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	6 PI
FP75814	POLYESTER	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	6 PI
FP7581H	POLYESTER	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	6 PI



FP75811



FP75814

Longes en câble Dyna-One™



Ces longes en câble d'acier recouvertes de PVC procurent une durabilité additionnelle pour ainsi résister aux conditions les plus dures les rendants plus versatiles. L'extrémité en boucle flamande procure une protection additionnelle pour ainsi assurer que le produit fonctionnera bien lorsque nécessaire.

NO PROD.	MATÉRIAU LONGE AVEC RÉCOUVREMENT DE PVC	RACCORD HARNAIS	RACCORD ANCRAGE	LONGUEUR
LONGES SIMPLES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP76311	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	4-5-6 PI
FP76313	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	4-5-6 PI
FP76314	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP7631H	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP763AA	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET ALUM.	PETIT CROCHET ALUM.	4-5-6 PI
FP763AC	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET ALUM.	GRAND CROCHET ALUM.	4-5-6 PI
LONGES EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP766111	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP766133	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN (2)	4-5-6 PI
FP766144	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP7661HH	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP766AAA	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET ALUM.	PETIT CROCHET ALUM. (2)	4-5-6 PI
FP766ACC	CÂBLE D'ACIER 0.25"	PETIT CROCHET ALUM.	GRAND CROCHET ALUM. (2)	4-5-6 PI



FP76311



FP766144

Petit crochet : FP6650HS | Crochet moyen : FP5386HS | Grand crochet : FP5395HS | T grand crochet : FP3680TS
 Petit crochet en aluminium : FP6650ALL | Grand crochet en aluminium : FP5395ALL

Longes en Kevlar® Dyna-One™



Respectent et excèdent la norme ASTM F887-13 Arc Flash. Cette longe est conçue en Kevlar® pour résister à la chaleur élevée, aux éclaboussures de soudure et aux éclats d'arc. Le Kevlar® offre également une durabilité supplémentaire contre les applications abrasives. Les absorbeurs d'énergie sont protégés dans une pochette en cuir.

NO PROD.	MATÉRIAU LONGE	RACCORD HARNAIS	RACCORD ANCRAGE	LONGUEUR
LONGES SIMPLES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP78301	KEVLAR®	BOUCLE	PETIT CROCHET	4-5-6 PI
FP78303	KEVLAR®	BOUCLE	CROCHET MOYEN	4-5-6 PI
FP78304	KEVLAR®	BOUCLE	GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP7830H	KEVLAR®	BOUCLE	T GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP78311	KEVLAR®	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	4-5-6 PI
FP78313	KEVLAR®	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	4-5-6 PI
FP78314	KEVLAR®	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FP7831H	KEVLAR®	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	4-5-6 PI
LONGES EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FP786111	KEVLAR®	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP786133	KEVLAR®	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN (2)	4-5-6 PI
FP786144	KEVLAR®	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FP7881HH	KEVLAR®	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
Protecteur en cuir				
NO PROD.	DESCRIPTION			
FPLANCOVER	PROTECTEUR DE CUIR POUR PROTÉGER L'ABSORBEUR D'ÉNERGIE			



FP786111



FP78313

Longes Dyna-One™ avec revêtement



Cette longe est conçue avec un revêtement en vinyle pour plus de durabilité et faciliter le nettoyage. Elle est idéale pour les applications très sales ou les applications propres où vous ne voulez pas introduire de contaminants dans le lieu de travail. Le revêtement protège également contre les abrasions ainsi que les applications où il y a des températures élevées.

NO PROD.	MATÉRIAU LONGE	RACCORD HARNAIS	RACCORD ANCRAGE	LONGUEUR
LONGES SIMPLES AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FPC74311	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET	4-5-6 PI
FPC74313	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN	4-5-6 PI
FPC74314	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FPC7431H	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET	4-5-6 PI
FPC743AA	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET EN ALUM.	PETIT CROCHET EN ALUM.	4-5-6 PI
FPC743AC	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET EN ALUM.	GRAND CROCHET EN ALUM.	4-5-6 PI
LONGES EN Y AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE				
FPC746111	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	PETIT CROCHET (2)	4-5-6 PI
FPC746133	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	CROCHET MOYEN (2)	4-5-6 PI
FPC746144	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FPC7461HH	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET	T GRAND CROCHET (2)	4-5-6 PI
FPC746AAA	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET EN ALUM.	PETIT CROCHET EN ALUM. (2)	4-5-6 PI
FPC746ACC	POLYESTER ENDUIT	PETIT CROCHET EN ALUM.	GRAND CROCHET EN ALUM. (2)	4-5-6 PI



FPC74311



FPC746144


Petit crochet : FP6650HS | Crochet moyen : FP5386HS | Grand crochet : FP5395HS | T grand crochet : FP3680TS
 Petit crochet en aluminium : FP6650ALL | Grand crochet en aluminium : FP5395ALL

POUR CONNAÎTRE NOTRE OFFRE COMPLÈTE DE LONGES
 SPÉCIALISÉES, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER
 AU CATALOGUE DE PROTECTION ANTICHUTE.

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA




PROTECTION
DE LA TÊTE



PROTECTION DES
YEUX ET DU VISAGE



PROTECTION
AUDITIVE



PROTECTION
RESPIRATOIRE



PROTECTION
ANTICHUTE



PREMIERS
SOINS



PRODUITS DE SÉCURITÉ
POUR LA CIRCULATION



PRODUITS
DE SOUDURE



PRODUITS
D'IDENTIFICATION



PROTECTION
DES PIEDS



PROTECTION
DES MAINS



PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9

450-687-7374 | 877-446-3278

commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca



MKTGFPDOFLFR2022