



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

CATALOGUE DE PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

www.pipcanada.ca

Un fournisseur mondial de produits de sécurité innovants



Il y a plus de 30 ans, les fondateurs de PIP®, Joe Milot et Wellson Tao, se sont donné pour mission d'apporter le meilleur du monde en matière de produits de sécurité.

FONDÉ EN
1984
À LATHAM, NY É.-U.

UN EFFECTIF DE PLUS DE
1500+
EMPLOYÉS

AVEC PLUS DE
10 000
PRODUITS DISPONIBLES

SIÈGE SOCIAL POUR LE
CANADA
À LAVAL, QC

SITES DE FABRICATION
10
EN AMÉRIQUE DU NORD

CENTRES DE DISTRIBUTION DE
1,5M ^{PI²}
SITUÉS DANS LE MONDE ENTIER

Aujourd'hui, PIP® est un leader dans le domaine des produits de sécurité.

DES MARQUES QUI S'ÉTENDENT DANS LE MONDE ENTIER.

G-Tek

**KUT
GARD®**

Assurance
CHEMICAL PROTECTION

Ambi-dex

BOSS

bouton
OPTICAL

DYNAMIC

IRONCAT

Caiman

CleanTeam

QRPE
GLOVES & FINGERCOTS

DTG
Innovative Glove Solutions

**US
MESH**

**MAXIMUM
SAFETY**

Grippaz
Patented Non-Slip Glove

PRINCIPALES LIGNES DE PRODUITS



PROTECTION DES MAINS
ET DES BRAS



VÊTEMENTS DE PROTECTION



PROTECTION DES YEUX
ET AUDITIVE



PROTECTION ANTICHUTE



PROTECTION DE LA TÊTE



PRODUITS DE PREMIERS SOINS



PROTECTION RESPIRATOIRE

Protéger vos mains

Jusqu'à 30 % des blessures aux mains sont attribuées à l'ajustement, à l'usure ou simplement à l'utilisation du mauvais type de gant pour le risque encouru. PIP® croit qu'il peut aider à éliminer les blessures aux mains au travail. Les gants, manches et vêtements US Mesh® et Claw Cover® de PIP® sont spécialement conçus pour les exigences des environnements à haut risque de l'industrie alimentaire.

Des produits de sécurité dignes de confiance

Au cours des 10 dernières années, PIP® a élargi sa gamme de d'équipement de protection individuelle pour offrir une protection de la tête aux pieds. Aujourd'hui, en plus des gants et des manches en tricot, nous fabriquons des casques de protection, des écrans faciaux, des coquilles anti-bruit, des bouchons d'oreille, produits pour la protection antichute, produits de premiers soins et plus.



Sécurité
pour l'industrie
alimentaire

CLÉ DE LA SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Les EPI sont couramment utilisés dans les applications de fabrication, de transformation et de manutention des aliments, où la sécurité des travailleurs et des aliments est essentielle. Les gants et les manches sont utilisés pour aider à protéger les travailleurs contre les coupures, l'exposition à la chaleur ou au froid, ainsi que les éclaboussures ou l'immersion de liquides et de produits chimiques.

Des articles tels que les bouffants, les couvre-barbes et les gants à usage unique sont impératifs pour la tâche importante de la sécurité alimentaire, qui consiste à empêcher la contamination des produits alimentaires.

D'autres EPI - notamment ceux pour la protection des yeux et auditives, les bottes, les tabliers et les vêtements - sont destinés à la sécurité des travailleurs et contribuent à les protéger des bruits dangereux, des éclaboussures de liquides ou des éclats d'os pendant le processus de fabrication.



PROTECTION EXTRÊME CONTRE
LES COUPURES POUR L'INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

US Mesh® est le seul choix pour les utilisateurs avertis dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cette gamme privilégiée de gants, de manches et de vêtements en maille d'acier offre une protection maximale contre les coupures et une protection significative contre les coups de couteau et les perforations lors des opérations de transformation des aliments.



LA MARQUE DE CONFIANCE N°1
POUR LES TRAVAILLEURS À HAUT
RISQUE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Fabriqués aux États-Unis, Claw Cover® est conçu pour offrir une protection de haut niveau contre les coupures tout en respectant les normes américaines et canadiennes en matière de contact alimentaire. Les produits Claw Cover® sont lavables et peuvent être utilisés pour les opérations où un contact direct, indirect ou fortuit avec les aliments peut se produire.





US MESH®

PROTÈGE LES TRAVAILLEURS DE
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE CONTRE
LES RISQUES DE COUPURE EXTRÊME

Boucherie / Nettoyage / Préparation des aliments / Affûtage des couteaux



21
CFR

GPUSM1105

- Fermeture réglable avec sangle cousue et bouton-pression, fente latérale pour un enfilage et un désenfilage faciles
- 4 anneaux joints pour protéger contre les coups de couteau et les perforations
- Construction ergonomique pour un confort et une sécurité maximum de l'utilisateur
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



21
CFR

GPUSM1147

- Le ressort métallique s'ajuste automatiquement à la bonne taille
- La conception entièrement métallique comporte un ressort entièrement fermé au niveau du poignet pour un ajustement sûr et confortable
- 4 anneaux joints pour protéger des coups de couteau et les perforations
- Construction ergonomique pour un confort et une sécurité maximum de l'utilisateur
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



21
CFR

GPUSM1180

- Pince en acier pour un ajustement confortable et entièrement réglable
- Crochets à 4 anneaux de qualité supérieure sur toutes les coutures pour une solidité et une résistance aux perforations optimales
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



21
CFR

GPUSM1305

- Fermeture réglable avec deux courroies en sangles remplaçables avec bouton-pression
- Crochets à 4 anneaux de qualité supérieure sur toutes les coutures pour une solidité et une résistance aux perforations optimales
- Manchette mi-longueur pour une couverture étendue du poignet
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



21
CFR

GPUSM1547

- Métal auto-ajusté avec ressort pour un ajustement parfait et entièrement recouvert d'un filet pour éviter les pincements
- Manchette pleine longueur, entièrement métallique, avec ressort complètement fermé au niveau du poignet et de l'avant-bras pour un ajustement sûr et confortable
- Renforts dans la manchette pour la maintenir en place sur le bras
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



21
CFR

GPUSM3105

- Couvre du poignet à l'épaule et comprend une courroie de poitrine réglable qui permet un ajustement personnalisé et le maintien de la manche en position pour un port tout au long de la journée
- Manchette en sangle au poignet avec une fermeture à pression réglable
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments

Protection des mains

NUMÉRO DE STYLE	21 CFR	MATÉRIAU	FERMETURE	LONGUEUR	TAILLES
GPUSM1105	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroie ajustable à bouton-pression	Poignet	2TP-3TG
GPUSM1147	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Ressort métallique auto-ajusté	Poignet	TP-TG
GPUSM1180	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Pince en métal et acier	Poignet	TP-2TG
GPUSM1305	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroie ajustable à bouton-pression	Mi-longueur	TP-TG
GPUSM1547	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Ressort métallique auto-ajusté	Pleine longueur	TP-TG
Protection des bras					
GPUSM3105	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroie ajustable à bouton-pression	-	P-2TG



Vêtements en maille métallique

Tabliers



GPUSM210020X34

- Les anneaux en acier inoxydable offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, ainsi qu'une protection significative contre les coups de couteau et les perforations
- Les courroies élastiques réglables permettent de personnaliser l'ajustement
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



GPUSM210720X34

- Les anneaux en acier inoxydable offrent le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible, ainsi qu'une protection significative contre les coups de couteau et les perforations
- Devant entièrement en acier inoxydable avec un ensemble de courroies élastiques en 3 parties pour un ajustement personnalisé
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments

Tuniques



GPUSM4300L

- La tunique intégrale offre une protection des épaules aux genoux, devant et derrière
- Le fil en acier inoxydable léger offre un plus grand confort sans sacrifier la durabilité ou la sécurité
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments



GPUSM4352L

- Le tablier allongé à l'avant et à l'arrière (24") offre une protection complète, avec un protecteur ventral supplémentaire pour une sécurité accrue
- Le fil en acier inoxydable léger offre un plus grand confort sans sacrifier la durabilité ou la sécurité
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments

Tablier

NUMÉRO DE STYLE	21 CFR	MATÉRIAU	COURROIES	COUVERTURE	TAILLES
GPUSM210020X34	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroies élastiques ajustables	-	20" x 34"
GPUSM210720X34	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroies élastiques ajustables	-	20" x 34"
GPUSM2065	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroies élastiques ajustables	-	20" x 25"
GPUSM2200	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	Courroies élastiques ajustables	-	26" x 34"
GPUSM9025	Oui	-	Courroies élastiques de remplacement	-	25"
Tunique					
GPUSM4300L	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	-	Haut du torse et cuisses	P-3TG
GPUSM4352L	Oui	Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L	-	Haut du torse, cuisses et protecteur du ventre	TP-2TG



Claw Cover®

UNE PROTECTION ABORDABLE ET OPTIMISÉE
POUR LES APPLICATIONS ALIMENTAIRES

Découpage / Hachage / Taillage / Filetage



ANSI
A5

GP14ASP700

- Les fils d'ingénierie PolyKor® offrent une résistance exceptionnelle aux coupures et aux entailles
- Gant résistant aux coupures, de poids moyen, idéal pour la transformation des aliments
- Conforme aux exigences 21 CFR, partie 177 de la FDA en matière de manipulation des aliments



ANSI
A7

GP22760

- Le mélange Dyneema® améliore les performances du gant
- Une excellente résistance aux coupures et aux éraflures
- Fibre antimicrobienne qui inhibe la croissance des micro-organismes
- Confort, ajustement et fraîcheur inégalés
- Conforme aux exigences 21 CFR, partie 177 de la FDA en matière de manipulation des aliments



ANSI
A7

GP22900

- Le mélange Dyneema® améliore les performances du gant
- Excellente résistance aux coupures et aux éraflures
- Prise sécuritaire dans les environnements secs et humides
- Stable aux UV, ne se dégrade pas
- Conforme aux exigences 21 CFR, partie 177 de la FDA en matière de manipulation des aliments

Claw Cover® avec la technologie PolyKor®

NUMÉRO DE STYLE	ANSI	21 CFR	MATÉRIAU	COULEUR	CONSTRUCTION	JAUGE	POIDS	PRISE	TAILLES
GP14ASP700	A5	Oui	Claw Cover® en PolyKor®	Sel & poivre	Tricot sans couture	7	Poids lourd	Sans revêtement	P-TG
Claw Cover® avec la technologie Dyneema®									
GP22760	A7	Oui	Claw Cover® en Dyneema®	Blanc	Tricot sans couture	10	Poids moyen	Sans revêtement	TP-TG
GP22900	A7	Oui	Claw Cover® en Dyneema®	Gris	Tricot sans couture	7	Poids lourd	Sans revêtement	TP-TG



Claw Cover®

LA MARQUE DE CONFIANCE N°1 POUR LES TRAVAILLEURS
À HAUT RISQUE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Découpage / Hachage / Taillage / Filetage



ANSI
A9

GPCS7LGYAC

- Protection contre les risques élevés de coupure
- Les propriétés antimicrobiennes ne se dissolvent pas dans la fibre et durent toute la vie de la manche

Claw Cover® avec la technologie HPPE

NUMÉRO DE STYLE	ANSI	21 CFR	MATÉRIAU	CONSTRUCTION	PLUS	MANCHETTE SUPÉRIEURE	MANCHETTE INFÉRIEURE	COULEUR	LONGUEUR STANDARD
GPCS7LGYAC	A9	Oui	Claw Cover® en HPPE	Tricot sans couture	1	Pince crocodile	Droit	Gris	22"

PROTECTION CONÇUE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES



Une protection fiable contre les liquides

Traitement de la viande rouge et volaille / Traitement du poisson / Traitement des fruits et légumes



EN 374
ABK
21
CFR

GP50N110G

- Léger et offrant une grande dextérité et sensibilité
- Le motif en diamant surélevé offre une meilleure adhérence sur les surfaces sèches ou humides



EN 374
AJK
21
CFR

GP50N160G

- Léger et offrant une grande dextérité et sensibilité
- Le motif en diamant surélevé offre une meilleure adhérence sur les surfaces sèches ou humides



EN 374
AKL
21
CFR

GP523665

- Procure une protection supérieure contre une large gamme de produits chimiques tels que les acides, les caustiques, les solvants et les huiles
- Le motif en diamant surélevé offre une meilleure adhérence sur les surfaces sèches ou humides

Gants Assurance® sans support et résistants aux produits chimiques

NUMÉRO DE STYLE	EN 374	21 CFR	CFIA	POLYMER	COULEUR	ÉPAISSEUR	MANCHETTE	LONGUEUR	CONSTRUCTION	MOTIF DE PRISE	DOUBLURE	TAILLES
GP50N110G	ABK	Oui	Oui	Nitrile	Vert	11 mil	Droit	13"	Sans support	Diamants surélevés	Sans doublure	P-2TG
GP50N160G	AJK	Oui	Oui	Nitrile	Vert	15 mil	Droit	13"	Sans support	Diamants surélevés	Molletonnée	TP-2TG
GP523665	AKL	Oui	-	Neoprène	Noir	28 mil	Droit	12"	Sans support	Diamants surélevés	Molletonnée	P-TG



Protection des mains à usage prolongé et à usage unique

CONÇUS POUR LA PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES ET LES CONTACTS

Transformation des aliments / Service alimentaire / Production alimentaire



GP67308

- Motif en forme d'écailles de poisson breveté dans le monde entier
- Conçu pour la manipulation des graisses et protéines animales
- Conception anti-déchirure pour réduire le risque de contamination



RABAT RESCELLABLE



GP64346PF

- Ayez l'apparence, l'ajustement et la sensation du latex sans le souci des protéines de latex
- Le polymère vinyle extensible offre un confort, une excellente adhérence et des performances en matière d'ajustement



GP2910

- Texturé, il offre une bonne prise en main dans les environnements secs ou humides
- Sans poudre pour un confort et une sensibilité tactile impeccables

Gants jetables Grippaz® à usage prolongé

NUMÉRO DE STYLE	21 CFR	CFIA	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	COULEUR	MOTIF DE PRISE	POUDRE	TAILLES	QTE PAR BOÎTE
GP67308	Oui	-	Nitrile	8 mil	Bleu	Écailles de poisson	Sans poudre	M-3TG	48
GP67256	Oui	-	Nitrile	6 mil	Orange	Écailles de poisson	Sans poudre	P-2TG	50

Gants jetables Ambi-Dex® à usage unique

NUMÉRO DE STYLE	21 CFR	CFIA	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	COULEUR	MOTIF DE PRISE	POUDRE	TAILLES	QTE PAR BOÎTE
GP64346PF	Oui	Non	Synthétique sans latex	4 mil	Blanc	Lisse	Sans poudre	P-TG	100
GP2910	Oui	Non	Nitrile	4 mil	Bleu	Texturé	Sans poudre	P-2TG	100

Casques de sécurité



Casque de sécurité
Dynamic® Whistler™

- HP241R**
- Casque de sécurité régulier avec coquille en HDPE
 - Suspension en nylon à 4-points
 - Réglage à rochet avec roulette

COULEURS DISPONIBLES

01 Blanc	02 Jaune	03 Orange
04 Vert foncé	07 Bleu ciel	09 Gris
15 Rouge	31 Orange hi-vis	44 Jaune hi-vis



Casue antichocs
Dynamic®

- HP940**
- Coquille en HDPE légère et ventilée
 - Suspension en nylon à 4-points

COULEURS DISPONIBLES

01 Blanc	02 Jaune	04 Vert foncé
07 Bleu ciel	15 Rouge	71 Bleu métallique

Casques de sécurité			NORMES RESPECTÉES		MATÉRIAU DE LA COQUILLE	SUSPENSION	RÉGLAGE DE LA TAILLE	BORD
NUMÉRO DE STYLE	CLASSE	TYPE	ANSI Z89.1	CSA Z94.3-15				
HP241R	Classe E (NON-VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	Nylon 4-points	Rochet à roulette	Standard
HP940	-	-	-	-	HDPE	Nylon 4-points	Douille	Standard

Lunettes de sécurité



Curve™
Lunettes de sécurité sans monture
avec revêtement 4A et système de
pont nasal universel

- EP505C**
- Design à profil surbaissé en demande
 - Courbe de base 9,0 élevée pour une meilleure couverture et un champ de vision plus large
 - Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur léger
 - Absorbe plus de 99,9 % des rayons UV nocifs
 - Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
 - Certifié CSA Z94.3-20 et rencontre et/ou excède la norme ANSI Z87.1



Curve™
Lunettes de sécurité sans monture
avec revêtement 3A et système de
pont universel

- EP500C**
- Design à profil surbaissé en demande
 - Courbe de base 9,0 élevée pour une meilleure couverture et un champ de vision plus large
 - Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur léger
 - Absorbe plus de 99,9 % des rayons UV nocifs
 - Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique
 - Certifié CSA Z94.3-20 et rencontre et/ou excède la norme ANSI Z87.1



Ladies Mini™
Lunettes de sécurité sans monture
avec revêtement 3A et système de
pont universel

- EP325PC**
- Lunettes pour les femmes, conçues pour les visages plus étroits et plus petits
 - Branches contemporaines disponibles en trois couleurs vives
 - Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique
 - Certifié CSA Z94.3-20 et rencontre et/ou excède la norme ANSI Z87.1

Lunettes de sécurité				NORMES RESPECTÉES		COURBE DE BASE	AJUSTEMENT	PONT NASAL	BRANCHES
NUMÉRO DE STYLE	LENTILLES	REVÊTEMENT	MONTURE	ANSI Z87.1+	CSA Z94.3				
EP505C	Clair	4A	Clair	•	•	9	Universel	Moulé	Spatule
EP500C	Clair	3A	Clair	•	•	9	Universel	Moulé	Spatule
EP325PC	Clair	3A	Rose	•	•	-	Universel	Moulé	Spatule
EP3256C	Clair	3A	Vert	•	•	-	Universel	Moulé	Spatule
EP3250C	Clair	3A	Orange	•	•	-	Universel	Moulé	Spatule



Protection faciale complète

**Casque antichocs de Dynamic®
(HP940)**

**Support de visières de Dynamic®
(EPB940)**

**Visière anti-éclaboussures en PETG clair
de Dynamic® (EP815)**



Supports de visière



EPB101

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières et protecteurs auditifs
- Plastic léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB940

- Compatible avec les casques antichocs de Dynamic®
- Compatible avec la plupart des visières offertes sur le marché
- Plastic léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière avec deux positions de repos

Supports de visière

NUMÉRO DE STYLE	COMPATIBLE AVEC	MOTIF DE TROU	MATÉRIAU	AMÉLIORATIONS
EPB101	Casques de sécurité réguliers	Universel	Plastique	Système de pivot
EPB940	Casque antichocs de Dynamic®	Universel	Plastique	Système de pivot

Visières



EP81540

- Le matériau PETG convient aux applications générant des d'éclaboussures de liquides
- Motif de trou universel qui s'adapte à la plupart des casques de sécurité et supports de visière sur le marché
- Livré avec un masquage sur les deux côtés pour éviter les rayures



FA81520

- Le matériau PETG convient aux applications générant des d'éclaboussures de liquides
- Léger et compatible avec les casques antichocs de Dynamic®

Visière

NUMÉRO DE STYLE	TAILLE	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP81540	8" x 15.5"	PETG	Clair	0.040 po / 1.0 mm
FA81520	8" x 15.5"	PETG	Clair	0.020 po / 0.5 mm

Protection auditive



Coquilles serre-tête



Dynamic® Spitfire™
NP111

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique en douceur pour un confort et une étanchéité optimisés
- Protection pour une exposition modérée au bruit (NRR 24)



Dynamic® Hercules™
NP113

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique en douceur pour un confort et une étanchéité optimisés
- Protection pour une exposition élevée au bruit (NRR 27)


Coquilles serre-tête

NUMÉRO DE STYLE	NRR	TYPE	DIÉLECTRIQUE	RÉGLAGE DE LA TAILLE	COULEUR
NP111	24	Serre-tête	Oui	À glissière	Noir/Bleu
NP113	27	Serre-tête	Oui	À glissière	Noir/Vert

PROTECTION AUDITIVE MAXIMALE



Bouchons d'oreille avec métal détectable



Forme conique
pour une insertion facile

Mega Bullet™ et Food Pro Bullet™ Plus

- La taille régulière s'ajuste à la plupart des canaux auditifs
- Compression par roulement simple pour des insertions rapides et faciles
- La technologie de mousse PowerSoft™
- Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une atténuation accrue du son
- Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire

30
NRR



Bouchon en mousse hybride
avec tige unique pour une
insertion facile

EZ-Twist™ NP267HPF610D

- Pas besoin de rouler avant l'insertion, idéal pour une utilisation avec les mains sales
- La technologie de mousse PowerSoft™
- Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une atténuation maximale du son
- Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire

27
NRR



Le style "Push-to-fit" réduit
le risque de contamination

Réutilisable à 4 ailettes NP267HPR410D

- TPR à 4 ailettes auto-obturatrices (caoutchouc thermoplastique) pour une utilisation toute la journée et une atténuation du bruit sécurisée
- La version détectable est offerte avec du métal au niveau du bouchon et du cordon pour plus de détectabilité
- Le cordon avec métal détectable N'EST PAS amovible

Bouchons d'oreille

NUMÉRO DE STYLE	NRR	USAGE	CORDE	MATÉRIAU	TAILLE	FORME	COULEUR	DÉTECTABLE	PAIR / PAQUET
NP267HPF210D	32	Unique	Corde bleu avec métal détectable	Mousse de polyuréthane PowerSoft™	Standard	Balle	Bleu	Oui	100 / boîte
NP267HPF610D	30	Unique	Corde bleu avec métal détectable	Mousse de polyuréthane PowerSoft™	Standard	Baril avec tige	Bleu	Oui	100 / boîte
NP267HPR410D	27	Réutilisable	Corde bleu avec métal détectable	TPR (caoutchouc thermoplastique)	Standard	4 ailettes	Bleu	Oui	100 / boîte
NP267HPF810D	33	Unique	Corde bleu avec métal détectable	Mousse de polyuréthane PowerSoft™	Standard	Balle	Bleu	Oui	100 / boîte
NP267HPF910D	32	Unique	Corde bleu avec métal détectable	Mousse de polyuréthane PowerSoft™	Standard	Cloche	Bleu	Oui	100 / boîte

Bottes en PVC



**EMBOUT ET
SEMELE
INTERCALAIRE
EN ACIER**

**Durabilité, protection et
confort accrue**

Botte de 16 po en PVC avec embout et semelle intercalaire en acier

PC383820

- La semelle intercalaire flexible en acier résistant aux perforations réduit les risques liés aux objets pointus et est conforme à la norme ASTM F2413 PR
- Une conception unique qui aide à absorber l'énergie et à assurer un confort tout au long de la journée
- Une semelle moins surélevée au niveau des orteils augmente le contact avec la surface, ce qui permet de mieux évacuer l'eau et d'améliorer la traction, la résistance au glissement et le confort
- Une semelle extérieure robuste pour une bonne résistance à l'abrasion
- Le matériau supérieur flexible reste souple par temps froid pour faciliter la marche
- La semelle intercalaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard du cambrion, offrant ainsi un soutien et un confort accrus
- Rebord inférieur à l'arrière de la botte pour faciliter le retrait
- Conforme à la norme ASTM F2413-18 M/I/C en matière d'impact et de compression
- Certifiée CSA
- Tailles 6-14

Protection des pieds

NUMÉRO DE STYLE	MATÉRIAU	TYPE	COULEUR	CONFORME À	MOTIF SEMELLE	TAILLES
PC383820	PVC	16"	Noir	CSA	Anti-dérapantes	6-14

SOUTIEN ET CONFORT ACCRUS



**La préparation sur le lieu
de travail**

Trousse de premiers soins PIP Dynamic®

SÉLECTION ASSORTI*

- Compacts, facilement identifiables et contenant les fournitures dont vous avez besoin pour traiter les blessures au travail et les urgences potentielles.
- Il existe des trousses pour de nombreuses situations et elles peuvent être personnalisées, consulter les directives de votre province afin de déterminer la trousse qui convient à vos besoins

*Pour plus d'informations, consultez notre site web pour notre assortiment complet



Scannez-le



POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA



PROTECTION
DES MAINS



VÊTEMENTS DE
PROTECTION



PROTECTION
OCULAIRE
ET AUDITIVE



PROTECTION
DES PIEDS



PROTECTION
DE LA TÊTE



PROTECTION
RESPIROIRE



PROTECTION
ANTICHUTE



PREMIERS
SOINS



PRODUITS
D'IDENTIFICATION



Sécurité
pour l'industrie
alimentaire

PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9
450-687-7374 | 877-446-3278
commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca



MKTGFSBRFR072022