bouton®
PAR PIP

# -FOGLESS®
# 3SIXTY™

## TECHNOLOGIE ANTIBUÉE HAUTE PERFORMANCE

- Action hydrophobe améliorée qui empêche la formation de buée sur les lentilles, offrant aux travailleurs une vision claire dans des conditions extrêmes
- Revêtement durable et résistant au nettoyage et à l'usure
- Plusieurs styles disponibles pour différents environnements de travail

PIP

# —CE N'EST PAS MOINS DE BUÉE, C'EST SANS BUÉE

Les lentilles s'embuent pour plusieurs raisons, toutes liées à la température ambiante et à l'humidité dans l'air. Lorsqu'un changement rapide de température survient, des micro-gouttelettes d'eau se forment sur les lentilles non traitées, entraînant de la buée et réduisant la visibilité.

LA TECHNOLOGIE FOGLESS® 3SIXTY™

**LA TECHNOLOGIE FOGLESS® 3SIXTY™ OFFRE UNE PROTECTION ANTIBUÉE ULTIME LORSQUE :**

- Vous passez d'un environnement chaud à un environnement froid
- Vous travaillez dans un environnement humide ou mouillé
- Vous effectuez une activité qui entraîne de la transpiration
- Vous portez un équipement respiratoire avec votre protection oculaire

250-32-0520 *Clair FogLess® 3Sixty™*

250-32-0521 *Gris FogLess® 3Sixty™*

250-46-D520 *Mét. dét. clair FogLess® 3Sixty™*

250-46-D553 *Mét. dét. bleu FogLess® 3Sixty™*

## RECON™

Design robuste et léger. Équipé d'un pont nasal en caoutchouc ajustable et de branches flexibles en baïonnette pour un ajustement sûr et antidérapant.

| NUMÉRO DE MODÈLE | LENTILLE | MONTURE | ANSI Z87+ | CSA Z94.3 | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|---|---|
| **250-32-0520** | ☐ Clair | ☐ Clair | • | • | |
| **250-32-0521** | ■ Gris | ■ Gris | • | • | |

## CAPTAIN™

Conception sans monture et détectable au métal. Les branches uniques en baïonnette ont des extrémités incurvées vers l'extérieur pour une mise en place facile, offrant un confort tout au long de la journée.

| NUMÉRO DE MODÈLE | LENTILLE | MONTURE | ANSI Z87+ | CSA Z94.3 | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|---|---|
| **250-46-D520** | ☐ Clair | ■ Noir/Bleu | • | • | Détectable au métal |
| **250-46-D553** | ■ Bleu | ■ Noir/Bleu | • | • | Détectable au métal |

# LE CHOIX EST CLAIR

FogLess® 3Sixty™ a été testé selon les procédures de la norme européenne EN 166. Lors du test, les lentilles ont été prétraitées et exposées de manière répétée à l'humidité sur une période prolongée, avec un essuyage constant pour simuler des conditions difficiles sur le terrain.

**FOGLESS® 3SIXTY™ EST RESTÉ CLAIR MÊME APRÈS SIX MINUTES DE TESTS—
AUCUN AUTRE PRODUIT AVEC UN TRAITEMENT ANTIBUÉE STANDARD NE S'EN EST APPROCHÉ.**






Technologie hydrophobe qui repousse l'humidité et empêche la formation de buée sur les lentilles.

## PERFORMANCE

La plupart des lunettes sur le marché sont dotées d'un revêtement antibuée léger qui s'use rapidement. Seule la technologie Bouton® FogLess® 3Sixty™ applique un revêtement densément lié qui continue de repousser l'eau et l'humidité, même après de nombreux nettoyages.

## ATTENTION

La formation de buée sur les lentilles nuit à la vision et à la productivité, ce qui peut amener les travailleurs à retirer leurs lunettes de sécurité—exposant ainsi leurs yeux aux débris et aux impacts.

La technologie FogLess® 3Sixty™ de PIP a été développée pour adhérer de manière permanente à la lentille, assurant une performance durable, même après plusieurs nettoyages.

**PIP Canada Ltée**
450-687-7374 | 877-446-3278
commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca

4/2025