

A close-up photograph of a male worker wearing a white hard hat, black safety glasses with yellow-tinted lenses, a high-visibility yellow-green safety vest over a blue long-sleeved shirt, and green and black work gloves. He is looking slightly upwards and to the right. The background is a blurred industrial setting.

CATALOGUE DE
PRODUITS POUR LA
**PROTECTION
DE LA TÊTE**

www.pipcanada.ca

Un fournisseur mondial de produits de sécurité innovants



Il y a près de 40 ans, les fondateurs de PIP®, Joe Milot et Wellson Tao, se sont donné pour mission d'apporter le meilleur du monde en matière de produits de sécurité.

FONDÉ EN
1984
À LATHAM, NY É.-U.

UN EFFECTIF DE PLUS DE
1500+
EMPLOYÉS

AVEC PLUS DE
10 000+
PRODUITS DISPONIBLES

SIÈGE SOCIAL POUR LE
CANADA
À LAVAL, QC

SITES DE FABRICATION
10
EN AMÉRIQUE DU NORD

CENTRES DE DISTRIBUTION DE
1,5M ^{PI²}
SITUÉS DANS LE MONDE ENTIER

Aujourd'hui, PIP® est un leader dans le domaine des produits de sécurité.

DES MARQUES QUI S'ÉTENDENT DANS LE MONDE ENTIER.

G-Tek

**KUT
GARD®**

Assurance
CHEMICAL PROTECTION

Ambi-dex

Boss

bouton
OPTICAL

DYNAMIC

IRONCAT

Caiman

CleanTeam

QRPE
GLOVES & FINGERCOTS

DTG
Innovative Glove Solutions

**US
MESH**

**MAXIMUM
SAFETY**

Grippaz
Patented Non-Slip Gloves

PRINCIPALES LIGNES DE PRODUITS



PROTECTION DES MAINS
ET DES BRAS



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



PROTECTION DES YEUX
ET AUDITIVE



PROTECTION ANTICHUTE



PROTECTION DE LA TÊTE



PRODUITS DE PREMIERS SOINS



PROTECTION RESPIRATOIRE

Prévention des blessures à la tête

Les casques de protection et les casques de sécurité sont dotés d'une coquille protectrice et d'un système de suspension, qui contribuent à atténuer la force d'impact en cas de choc avec des objets durs ou en chute libre. Il s'agit de certains des EPI les plus critiques, qui répondent à une série de normes industrielles strictes.

Des produits de sécurité dignes de confiance

Au cours des 10 dernières années, PIP® a élargi sa gamme de d'équipement de protection individuelle pour offrir une protection de la tête aux pieds. Aujourd'hui, en plus des gants et des manches en tricot, nous fabriquons des casques de protection, des écrans faciaux, des coquilles anti-bruit, des bouchons d'oreille, produits pour la protection antichute, produits de premiers soins et plus.

PIP
AU-DESSUS DU COU

CLÉ DE LA SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DE LA TÊTE

En raison du grand nombre d'industries et d'applications différentes pour lesquelles une protection de la tête est nécessaire, il existe de nombreuses catégories de produits et de styles à prendre en compte. L'évaluation de l'environnement de travail et des risques est une première étape cruciale pour fournir une protection de la tête appropriée aux travailleurs.

NORMES CSA

Au Canada, la protection de la tête est classée par la norme CSA Z94.1 en tant que Type 1 pour la protection contre les impacts du dessus de la tête ou de Type 2 avec l'ajout de la protection latérale. Les deux sont testés pour l'atténuation des impacts et la résistance à la pénétration.

CSA Z89.1

TYPE 1

IMPACTS SUR
LE DESSUS

PÉNÉTRATION
30 joules

ABSORPTION
DE L'IMPACT
55 joules

CSA Z89.1

TYPE 2

IMPACTS SUR
LE DESSUS

PÉNÉTRATION
30 joules

ABSORPTION
DE L'IMPACT
55 joules

IMPACTS LATÉRAUX

PÉNÉTRATION
15 joules

ABSORPTION
DE L'IMPACT
30 joules

DISTINCTIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA TÊTE

PIP® offre une gamme complète de protections de la tête qui protègent les travailleurs contre les chutes d'objets dans de multiples industries et applications.

CASQUE DE PROTECTION

Forme la plus courante, le modèle CSA Type 1 Classe E (non ventilé) étant le plus largement spécifié.

CASQUE DE SÉCURITÉ

Un concept relativement nouveau, avec une mentonnière réglable à plusieurs points, conçue pour maintenir le casque sur la tête.

CASQUES ANTICHOC

Protègent contre les incidents mineurs tels que les chocs contre un objet fixe, à utiliser dans les lieux de travail où les casques de sécurité ne sont pas obligatoires.


PERFORMANCES EXTRÊMES

Certains matériaux de la coquille sont conçus pour protéger contre la chaleur élevée soutenue, testés pendant plusieurs heures pour maintenir des températures confortables pour les travailleurs.

LE MEILLEUR CHOIX POUR LA PROTECTION DE LA TÊTE

FABRICATION DE PRÉCISION À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Les produits Dynamic® sont fabriqués à Laval, au Québec, dans nos installations modernes d'une capacité de production de plus de 10 000 casques de protection par jour, selon des normes de qualité rigoureuses.



RÉFÉRENCE RAPIDE

RÉFÉRENCE

RAPIDE

		CSA Z941-15 TYPE 1	CSA Z941-15 TYPE 2	CLASSE E <i>Non-ventilé</i>	CLASSE C <i>Ventilé</i>	CLASSE G	ABS/POLYCARBONATE	HDPE	RÉSINE DE NYLON	PRÉ-INSTALLÉ	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	SUSPENSION À 6 POINTS	SUSPENSION À 4 POINTS	CLIQUET À ROUE	CLIQUET À ROUE PIVOTANTE	DOUILLE	BORD STANDARD	BORD COURT	BORD LARGE
FAMILLE DU PRODUIT	NUMÉRO DE PRODUIT	NORMES					COQUILLE			SUSPENSION					OPTIONS				
CASQUES DE SÉCURITÉ - TRAVAIL EN HAUTEUR																			
Dynamic' Rocky™	HP141/HP142	●	●	●			●			●	●		●	●					●
CASQUES DE PROTECTION DE TYPE CASQUETTE - TRAVAUX LOURDS																			
Dynamic' Mont-Blanc™	HP542		●	●				●		●	●		●	●		●	●		
CASQUES DE PROTECTION DE TYPE CASQUETTE - CHALEUR ÉLEVÉE ET SOUDAGE																			
Dynamic' Vesuvio™	HP851	●		●					●	●	●		●	●			●		
Dynamic' Stromboli™	HP841/HP842	●	●	●			●			●	●		●	●	●		●		
CASQUES DE PROTECTION DE TYPE CASQUETTE - GÉNÉRAL																			
Dynamic' Whistler™	HP241/HP261	●		●	●			●		●	●	●	●	●		●	●		
Dynamic' Dom™	HP341	●		●				●		●	●		●	●	●	●	●		
CASQUES DE PROTECTION À LARGE BORD - GÉNÉRAL																			
Dynamic' Kilimanjaro™	HP641/HP642	●	●	●	●			●		●	●		●	●		●			●
Dynamic' Annapuma™	HP1041	●		●			●			●	●		●	●		●			●

COULEURS DES CASQUES

Dynamic®

STOCK QTÉ MIN / INC SUPP	MTO QTÉ MIN / INC SUPP	CS QTÉ MIN / INC SUPP	FAMILLE DU PRODUIT	NUMÉRO DE STYLE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	13	14	15	17	18	20	31	44	45	71	74	79
					Blanc	Jaune	Orange	Vert foncé	Rouge hi-vis	Bleu pâle	Bleu ciel	Bleu marin	Gris	Beige	Noir	Or	Gris foncé	Rouge	Bleu royal	Bleu du nord	Rose	Orange hi-vis	Jaune hi-vis	Vert lime	Bleu métal	Vert forêt	Argent
12 / 12	48 / 12	-	Whistler™	HP241R	★	★	★	★	●	●	★	★	★	●	★	●	★	★	★	●	●	★	★	★	●	●	●
12 / 12	48 / 12	-	Whistler™	HP241	★	★	●	★	●	●	★	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	★	●	●	●	●	●
12 / 12	-	96 / 12	Whistler™	HP241RV	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 / 12	48 / 12	-	Mont-Blanc™	HP542R	★	★	★	★	●	●	★	★	★	★	★	●	●	★	★	●	●	★	★	●	●	●	●
12 / 12	48 / 12	-	Mont-Blanc™	HP542	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 / 12	48 / 12	-	Kilimanjaro™	HP641R	★	★	★	★	●	●	★	★	★	●	★	●	●	★	●	●	●	★	●	●	●	●	●
12 / 12	48 / 12	-	Kilimanjaro™	HP641	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 / 12	-	96 / 12	Kilimanjaro™	HP641RV	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 / 12	48 / 12	-	Kilimanjaro™	HP642R	★	★	★	★	●	●	★	★	★	●	★	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 / 12	-	96 / 12	Kilimanjaro™	HP642RV	★	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 / 12	-	96 / 12	Stromboli™	HP841R	★	★	▲	▲	—	▲	—	—	★	—	★	—	★	★	—	—	—	—	—	▲	★	▲	—
12 / 12	-	96 / 12	Stromboli™	HP841SR	▲	▲	▲	▲	—	▲	—	—	▲	—	▲	—	★	▲	—	—	—	—	—	▲	★	▲	—
12 / 12	-	96 / 12	Stromboli™	HP842R	★	★	★	★	—	▲	—	—	★	—	★	—	★	★	—	—	—	—	—	▲	★	▲	—
12 / 12	-	96 / 12	Annapurna™	HP1041R	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	★	—	—	★	—	—	—	—	—	—	★	—	—
-	48 / 12	-	Annapurna™	HP1041	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
2 / 2	-	96 / 8	Rocky™	HP141R	★	★	★	▲	—	★	—	—	★	—	★	—	▲	▲	—	—	—	—	—	▲	▲	▲	—
2 / 2	-	96 / 8	Rocky™	HP142R	★	★	★	★	—	★	—	—	★	—	★	—	▲	★	—	—	—	—	—	▲	▲	▲	—
12 / 12	-	96 / 12	Dom™	HP341R	★	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	★	▲	★	▲	▲	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
12 / 12	-	96 / 12	Dom™	HP341	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
12 / 12	-	96 / 12	Dom™	HP341SR	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
12 / 12	-	96 / 12	Whistler™	HP261R	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
12 / 12	-	96 / 12	Whistler™	HP261	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
12 / 12	-	96 / 12	Vesuvio™	HP851R	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—	▲	—	▲	—	▲	▲	—	—	—	—	—	—	▲	—	—
20 / 20	-	100 / 20	Dynamic™	HP940	★	▲	▲	▲	▲	▲	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
16 / 16	-	-	Grand Slam II™	HP946	—	—	—	—	—	—	—	★	★	—	★	—	—	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—

★ Stock
3 jours

● Fabrication sur demande (MTO)
jusqu'à 15 jours

▲ Commande spéciale (CS) à confirmer — Non disponible

Logo(s)
Ajouter 10-15 jours
de délais

Installation d'accessoires
Ajouter 5 jours de délais

Enveloppe graphique
Ajouter un minimum de 30 jours de délais,
commande minimum de 108 casques




Scannez-le

CASQUES DE SÉCURITÉ POUR LE travail en hauteur



CONSTRUCTION, INDUSTRIE ET SERVICES PUBLICS

Énergie éolienne / Échafaudages / Télécommunications / Services publics



DYNAMIC
BY/ PAR PIP

PROTECTION INTÉGRALE

Dynamic® Rocky™
HP142

- Coquille super légère en ABS/Polycarbonate
- Protection contre les impacts latéraux en mousse
- CSA/ANSI type 2; classe E


COULEURS POPULAIRES



Protection additionnelle
contre les chocs latéraux



COQUILLE SUPER LÉGÈRE
EN ABS/POLYCARBONATE




DOUBLURE INTÉGRÉE EN
MOUSSE HAUTE DENSITÉ
(MODÈLE HP142R SEULEMENT)



SUSPENSION RÉGLABLE À
4 POINTS, AVEC ROCHET À
ROULETTE "SURE-LOCK" ET
MENTONNIÈRE




Suspension à 4
points à dégagement
rapide pour un
ajustement adéquat



Rembourrage intérieur
pour plus de confort



Fentes pour
accessoires



Sangles en textile
double couche pour
un ajustement sûr



Rochet à roulette
"Sure-lock" pour
un ajustement
sans effort



La doublure d'impact
permet d'absorber
les impacts frontaux,
latéraux ou arrière

Dynamic® Rocky™

NUMÉRO DE STYLE	CLASSE	TYPE	ANSI Z89.1	CSA Z94.1-15	MATÉRIAU DE LA COQUILLE	SUSPENSION	AJUSTEMENT DE LA TAILLE	BORD	DOUBLURE D'IMPACT	COULEURS DISPONIBLES
HP141R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	ABS/polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Court	Non	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP142R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 2	•	•	ABS/polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Court	Protection latérale en mousse	Voir le tableau des couleurs à la page 5

* Voir toutes les options de couleurs Dynamic® sur pipcanada.ca



Scannez-le

CASQUES DE PROTECTION POUR travaux lourds



INDUSTRIE, CONSTRUCTION ET SERVICES PUBLICS

Mines / Tunnels / Démolition / Services publics / Industries des métaux



DYNAMIC
BY/PAR PIP

PROTECTION INTÉGRALE



Dynamic[®] Mont-Blanc[™]
HP542R

- Coquille légère en HDPE
- Protection contre les impacts latéraux en mousse
- CSA/ANSI type 2; classe E

COULEURS POPULAIRES



DYNAMIC
BY/PAR PIP

PERFORMANCE THERMIQUE ÉLEVÉE



APPLICATIONS À
CHALEUR ÉLEVÉE

Dynamic[®] Vesuvio[™]
HP851R

- Protection contre la chaleur ambiante jusqu'à 204°C (400°F)
- Réglage de la taille avec rochet à roulette
- CSA/ANSI type 1; classe E

COULEURS POPULAIRES



DYNAMIC
BY/PAR PIP

COQUILLE RÉSISTANTE EN ABS/ POLYCARBONATE



Dynamic[®] Stromboli[™]
HP841

- Coquille en ABS/Polycarbonate avec finition mate
- Réglage avec rochet à roulette sur suspension fixe ou pivotante
- CSA/ANSI type 1 ou 2; classe E

COULEURS POPULAIRES



Dynamic[®] Mont-Blanc[™]

NUMÉRO DE STYLE	CLASSE	TYPE	ANSI Z89.1	CSA Z94.1-15	MATÉRIAU DE LA COQUILLE	SUSPENSION	AJUSTEMENT DE LA TAILLE	BORD	OPTIONS	COULEURS DISPONIBLES*
HP542	Classe E (NON VENTILE)	Type 2	•	•	HDPE	4-points nylon	À douille	Standard	Protection latérale en mousse	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP542R	Classe E (NON VENTILE)	Type 2	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Protection latérale en mousse	Voir le tableau des couleurs à la page 5

Dynamic[®] Vesuvio[™]

HP851R	Classe E (NON VENTILE)	Type 1	•		Nylon Resin	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Protection contre la chaleur ambiante jusqu'à 204°C (400°F)	Voir le tableau des couleurs à la page 5
--------	------------------------	--------	---	--	-------------	----------------	-------------------	----------	---	--

Dynamic[®] Stromboli[™]

HP841R	Classe E (NON VENTILE)	Type 1	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Coquille extérieure très résistante avec finition mate	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP841SR	Classe E (NON VENTILE)	Type 1	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette pivotant	Standard	Coquille extérieure très résistante avec finition mate	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP841RCL	Classe E (NON VENTILE)	Type 1	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Lames "Cap-Lock"	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP842R	Classe E (NON VENTILE)	Type 2	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Coquille extérieure très résistante avec finition mate	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP842RCL	Classe E (NON VENTILE)	Type 2	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Lames "Cap-Lock"	Voir le tableau des couleurs à la page 5

* Voir toutes les options de couleurs Dynamic[®] sur pipcanada.ca



Scannez-le

CASQUES DE PROTECTION POUR usage général



CONSTRUCTION ET INDUSTRIE

Construction de bâtiments / Travaux routiers / Excavation / Industrie générale



DYNAMIC
BY/ PAR PIP

PERFORMANCE D'INGÉNIERIE LA PLUS VENDUE



Dynamic® Whistler™ HP241

- Style casquette classique
- Réglage de la taille avec ajustement à douille ou avec rochet à roulette
- CSA/ANSI type I; classe E ou C

COULEURS POPULAIRES



PROTECTION CERTIFIÉE
Conforme aux normes CSA Z94.1 type 1
et ANSI/ISEA Z89.1 Type 1

Une absorption maximale des forces sans sacrifier le confort de l'utilisateur

La suspension interne en nylon à 4 points, entièrement ajustable, est dotée d'un coussinet frontal en peluche, d'un coussinet de couronne confortable et d'une mousse intérieure douce. Une suspension à 6 points est également disponible.

La suspension est disponible avec un système économique de verrouillage à douille ou avec notre système exclusif de réglage à rochet avec roulette "SURE-LOCK", qui permet un ajustement sécuritaire et facile à utiliser.





PROTECTION VERSATILE



Dynamic® Dom™ HP341R

- Forme de dôme uniforme
- Réglage avec rochet à roulette sur suspension fixe ou pivotante
- CSA /ANSI type 1; classe E

COULEURS POPULAIRES



AVEC SUPPORT DE LAMPE DE MINEUR INSTALLÉ



Dynamic® Whistler™ HP241RMLB

- Le casque de protection est équipé d'un support de lampe de mineur préinstallé
- Réglage de la taille avec ajustement à rochet à roulette
- CSA/ANSI type 1; classe C

COULEURS POPULAIRES



Dynamic® Whistler™			NORMES RESPECTÉES							
NUMÉRO DE STYLE	CLASSE	TYPE	ANSI Z89.1	CSA Z94.1-15	MATÉRIAU DE LA COUILLE	SUSPENSION	AJUSTEMENT DE LA TAILLE	BORD	OPTIONS	COULEURS DISPONIBLES*
HP241	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	À douille	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP241R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP241RMLB	Classe C (SUPPORT)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	Support de lampe de mineur	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP241RV	Classe C (VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP261	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	6-points nylon	À douille	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP261R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	6-points nylon	Rochet à roulette	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
Dynamic® Dom™										
HP341	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	À douille	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP341R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP341SR	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette pivotant	Standard	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5

* Voir toutes les options de couleurs Dynamic® sur pipcanada.ca



Scannez-le

CASQUES À LARGE BORD POUR usage général



CONSTRUCTION ET INDUSTRIE

Protection étendue contre les éléments




PERFORMANCES D'INGÉNIERIE



Dynamic[®] Kilimanjaro[™] HP641

- Coquille HDPE épurée et attrayante
- Réglage de la taille avec rochet à roulette
- Système de suspension à 4-points
- CSA/ANSI type 1; classe E ou C
- *Disponible avec la mentonnière Dyna-Clic[™] préinstallée

COULEURS POPULAIRES




DESIGN À PROFIL LARGE



Dynamic[®] Annapurna[™] HP1041R

- Coquille en ABS/Polycarbonate avec finition mate
- Réglage de la taille avec rochet à roulette
- Système de suspension à 4-points
- CSA/ANSI type 1; classe E

COULEURS POPULAIRES



Coquille ventilée

Les ouvertures optionnelles situées le long de la couronne du casque de protection offrent un meilleur confort et une meilleure aération.



Bord arrière plus long

Aide à protéger le cou et les oreilles des rayons UV du soleil et sert d'écoulement pour la pluie et la neige.

Dynamic[®] Annapurna[™]

NORMES RESPECTÉES

NUMÉRO DE STYLE	CLASSE	TYPE	ANSI Z89.1	CSA Z94.1-15	MATÉRIAU DE LA COQUILLE	SUSPENSION	AJUSTEMENT DE LA TAILLE	BORD	OPTIONS	COULEURS DISPONIBLES*
HP1041R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP1041RLB	Classe C (SUPPORT)	Type 1	•	•	ABS/Polycarbonate	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	Support de lampe de mineur	Voir le tableau des couleurs à la page 5

Dynamic[®] Kilimanjaro[™]

HP641	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	À douille	Large bord	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP641R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP641RLB	Classe C (SUPPORT)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	Support de lampe de mineur	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP641RV	Classe C (VENTILÉ)	Type 1	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP642R	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 2	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	-	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP642RLB	Classe C (SUPPORT)	Type 2	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	Support de lampe de mineur	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP642R-MCH	Classe E (NON VENTILÉ)	Type 2	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	Mentonnière Dyna-Clic [™]	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP642RV-MCH	Classe C (VENTILÉ)	Type 2	•	•	HDPE	4-points nylon	Rochet à roulette	Large bord	Mentonnière Dyna-Clic [™]	Voir le tableau des couleurs à la page 5

* Voir toutes les options de couleurs Dynamic[®] sur pipcanada.ca



Scannez-le

CASQUE ANTICHOCS contact accidentel



UTILISEZ-LES LÀ OÙ LES CASQUES DE PROTECTION
NE SONT PAS OBLIGATOIRES

Ligne d'assemblage / Maintenance / Aviation / Industrie automobile



EXCELLENT CONFORT ET AJUSTEMENT

Casquette antichocs JSP® HardCap Aerolite™

- Légère et bien ventilée, elle pèse moins de 5 oz.
- Conception épurée à profil bas, tel une casquette de baseball
- La doublure en HDPE offre une protection intégrale.
- Ajustement unique de la taille pour un ajustement rapide et sécuritaire



▲ **PALETTE COURTE - 2"**
HP282AES150



▲ **PALETTE EXTRA COURTE - 1"**
HP282AEM130



Dynamic® Grand Slam™ HP946

- Idéal pour la protection contre les coups et les lacerations dans les zones à faible risque
- Coquille intérieure avec rembourrage de la couronne pour plus de confort et d'ajustement
- Légère et bien ventilée
- Taille ajustable pour s'adapter à la plupart des tours de tête



Dynamic® casque antichocs HP940

- Coquille HDPE légère et ventilée
- Suspension à 4-points avec ajustement à douille

COULEURS POPULAIRES



CASQUETTE AVEC LUMIÈRE LED



HP946LED

- Notre modèle populaire HP946, avec des lumières LED installées sur la palette avant
- Comprend 5 LED blanches à haute puissance incassables
- Piles incluses*

Casque antichocs

NUMÉRO DE STYLE	PALETTE	COULEURS DISPONIBLES
HP940	Extra courte - 1.25"	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP282AES150	Courte - 2"	Noir, bleu marin
HP282AEM130	Extra courte - 1"	Noir, bleu marin
HP946	Régulière - 2.75"	Voir le tableau des couleurs à la page 5
HP946LED	Régulière - 2.75"	Voir le tableau des couleurs à la page 5



Scannez-le

Accessoires et pièces de rechange



HPSLH

Attaches pour courroies de lampe et lunettes

- 4 attaches par paquet
- Maintient la sangle de la lampe en place

- Compatible avec Dynamic® Rocky™ et la plupart des styles de casques de protection



280-HP542MC

Mentonnière 4 points Dyna-Clic™, clip magnétique, rembouré

Mentonnière

- Conçu pour maintenir le casque sur la tête de l'utilisateur



280-HP542C2

Mentonnière à 4 points avec clip standard

- Compatible avec tous les casques Dynamic®
- Adjustable



HP142RS

Suspension de remplacement

- S'adapte aux modèles Dynamic® HP142R



HP641RS

Suspension de remplacement

- S'adapte aux modèles Dynamic® HP241R, HP341R, HP641R, HP841R, HP851R, HP1041R



HP142FM

Doublure en mousse

- S'adapte aux modèles Dynamic® HP142R



HP542FM

Doublure en mousse

- S'adapte aux modèles Dynamic® HP542, HP542R, HP642R, HP842R, HP842SR



HP1X4

Bandes réfléchissantes Dyna-Brite™

- For Dynamic® hard hats
- Disponible en blanc, jaune et orange
- 16 bandes par paquet



HPHH1

Bandes réfléchissantes à chevrons Dyna-Lite™

- Pour les casques Dynamic®
- Disponible en gris/rouge et gris/vert
- 3 bandes par paquet



HPSS84

Bandes réfléchissantes Dyna-Lite™

- Pour les casques Dynamic®
- Disponible en gris
- Multiple options disponibles

NUMÉRO DE STYLE	DESCRIPTION
HPSLH	Attaches pour courroies de lampe et lunettes
HP241C	Mentonnière 2-Point
HP542C	Mentonnière 4-Point
HP142RS	Suspension de remplacement pour casque Dynamic® HP142R
HP641RS	Suspension de remplacement pour casques Dynamic® HP241R, HP341R, HP641R, HP841R, HP851R, HP1041R
HP542RS	Suspension de remplacement pour casques Dynamic® HP542R, HP642R, HP842R
HP542S	Suspension de remplacement pour casque Dynamic® HP542
HP641S	Suspension de remplacement pour casques Dynamic® HP241, HP341, HP641, HP1041
HP661CS	Courroie de confort pour casques HP261, HP261R
HP661S	Suspension de remplacement pour casque Dynamic® HP261
HP661RS	Suspension de remplacement pour casque Dynamic® HP261R
HP841SRS	Suspension de remplacement pour casques Dynamic® HP341SR, HP841SR
HP5B241	Bandeau de sudation en feutre
HP5B841	Bandeau de sudation avec Velcro®
HP142FM	Doublure de mousse pour casque HP142R
HP542FM	Doublure de mousse pour casques HP542, HP542R, HP642R, HP842R, HP842SR
HP1X4-01	Bandes réfléchissantes Dyna-Brite™ - Blanc
HP1X4-02	Bandes réfléchissantes Dyna-Brite™ - Jaune
HP1X4-03	Bandes réfléchissantes Dyna-Brite™ - Orange
HPHH1RD	Ensemble de 3 bandes réfléchissantes à chevrons Dyna-Lite™ - Gris et rouge
HPHH1GN	Ensemble de 3 bandes réfléchissantes à chevrons Dyna-Lite™ - Gris et vert
HPSS8	Bandes réfléchissantes Dyna-Lite™ - Gris
HPSS24	Bandes réfléchissantes Dyna-Lite™ pour contour de casque - Gris
HPSS83	Ensemble de 3 bandes réfléchissantes Dyna-Lite™ - Gris
HPSS84	Ensemble de bandes réfléchissantes Dyna-Lite™ - Gris
HPSS85	Ensemble de bandes réfléchissantes deluxe Dyna-Lite™ - Gris



Scannez-le

Bonnets et doublures d'hiver

DOUBLURES POUR L'HIVER DYNAMIC®

- Fabriquées de matériaux de qualité
- Conçu pour garder l'utilisateur au chaud et à l'aise et le protéger contre le stress dû au froid
- S'adapte parfaitement à la tête et est compatible avec les casques de sécurité réguliers et à larges bords



▲ HPWL1



▲ HPWL2



▲ HPWL3

NUMÉRO DE STYLE	TYPE	COULEUR	MATÉRIAU	FR
HPWL1	Doublure pour casque	Noir	Nylon/coton	Non
HPWL2	Doublure de type fourreau	Rouge	Nylon extensible	Non
HPWL3	Doublure pour casque avec protecteur facial	Bleu royal	Coton	Oui
HPWL4	Protecteur facial thermique	Noir	Acrylique	Non
HPWL5	Balaclava	Noir	Acrylique	Non
HPWL6	Tuque ajustée	Noir	Acrylique	Non



▲ HPWL4



▲ HPWL5



▲ HPWL6

BONNET D'HIVER PIP®

- Bonnet en polyester tricoté
- Insertion argentée et réfléchissante pour une meilleure visibilité
- Taille unique
- Non-FR

NUMÉRO DE STYLE	TYPE	COULEUR
HP360BEANNIEOR	Bonnet d'hiver	Orange hi-vis
HP360BEANNIELY	Bonnet d'hiver	Jaune hi-vis



▲ HP360BEANNIELY



▲ HP360BEANNIEOR

DOUBLURE POUR L'HIVER 3-EN-1 PIP®

- Doublure d'hiver en molleton de polyester avec cordon de serrage pour un ajustement universel
- Longueur qui couvre jusqu'au épaules mais peut aussi être déroulé et glissée dans la veste
- Fait de polyester polaire chaud
- Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail par temps froid telles que la construction, le travail du bois, les raffineries, le forage pétrolier, l'entretien, les mines, etc.

NUMÉRO DE STYLE	TYPE	COULEUR
HP3641170	Cagoule 3 en 1, extensible et ajustable	Noir



▲ HP3641170



Coquilles anti-bruit INTÉGRÉES

POUR TOUS LES MÉTIERS OÙ L'AUDITION EST À RISQUE

COQUILLES POUR CASQUE DE PROTECTION RÉGULIER

23
NRR



V1™
pour casque régulier
263-V1CM

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique pour un confort et une étanchéité optimisés
- Fentes de fixation universelles

24
NRR



V2™
pour casque régulier
263-V2CM

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique pour un confort et une étanchéité optimisés
- Fentes de fixation universelles

26
NRR



V3™
pour casque régulier
263-V3CM

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique pour un confort et une étanchéité optimisés
- Fentes de fixation universelles

COQUILLES POUR CASQUE DE PROTECTION À LARGE BORD

23
NRR



V1™
pour casque à large bord
263-V1FB

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique pour un confort et une étanchéité optimisés
- Fentes de fixation universelles

25
NRR



V2™
pour casque à large bord
263-V2FB

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique pour un confort et une étanchéité optimisés
- Fentes de fixation universelles

27
NRR



V3™
pour casque à large bord
263-V3FB

- Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
- Réglage de la hauteur télescopique pour un confort et une étanchéité optimisés
- Fentes de fixation universelles

NUMÉRO DE STYLE	NRR	TYPE	DIÉLECTRIQUE	AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR	COULEUR
263-V1CM	23	Casque régulier	Oui	Télescopique	Vert néon
263-V2CM	24	Casque régulier	Oui	Télescopique	Orange néon
263-V3CM	26	Casque régulier	Oui	Télescopique	Rouge néon
263-V1FB	23	Casque à large bord	Oui	Télescopique	Vert néon
263-V2FB	25	Casque à large bord	Oui	Télescopique	Orange néon
263-V3FB	27	Casque à large bord	Oui	Télescopique	Rouge néon



Scannez-le

Kits industriels, forestiers et de jardinage

PROTECTION DES YEUX, DU VISAGE, AUDITIVE ET DE LA TÊTE



Ensemble deluxe pour la foresterie et le jardinage NPK10

- (1) casque de protection Mont-Blanc™ orange type 2 HP542R03
- (1) support de visière en plastique EPB101
- (1) visière en maille métallique EPWM815
- (1) coquille pour casque B52™ NP118



Ensemble pour la foresterie et le jardinage NPK11

- (1) casque de protection Whistler™ jaune type 1 HP241R02
- (1) support de visière en plastique EPB101
- (1) visière en maille métallique EPWM815
- (1) coquille pour casque Mirage™ NP116



Ensemble pour le jardinage NPK12

- (1) casque de protection Whistler™ vert foncé type 1 HP241R04
- (1) support de visière en plastique EPB101
- (1) visière en maille métallique EPWM815
- (1) coquille pour casque Spitfire™ NP112



Ensemble industriel NPK13

- (1) casque de protection Whistler™ jaune type 1 HP241R02
- (1) support de visière en plastique EPB101
- (1) visière PETG clair EP815/40
- (1) coquille pour casque Mirage™ NP116



Ensemble deluxe pour la foresterie et le jardinage NPK14

- (1) casque de sécurité Rocky™ rouge type 2 HP142R15
- (1) support de visière EPB103
- (1) visière en maille métallique EPWM815
- (1) coquille pour casque B52™ NP118



Ensemble pour la foresterie et le jardinage NPK15

- (1) casque de protection Whistler™ orange type 1 HP241R03
- (1) support de visière en plastique EPB101
- (1) visière en maille métallique EPWM815
- (1) coquille pour casque Mirage™ NP116



Ensemble pour le jardinage NPK16

- (1) casque de protection Whistler™ orange type 1 HP241R03
- (1) support de visière en plastique EPB101
- (1) visière en maille métallique EPWM815
- (1) coquille pour casque Spitfire™ NP112

Conçu pour
être utilisé dans
les applications
forestières,
de jardinage
et industrielles



Scannez-le

Écrans faciaux, supports et visières

SUPPORTS POUR VISIÈRES HAUTE PERFORMANCE



EPB101

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières et protecteurs auditifs
- Plastique léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB101EB

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières et protecteurs auditifs
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB101EBD

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières
- Joint d'étanchéité intégré pour protéger de la poussière et des débris en suspension dans l'air
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB101VD

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières
- Joint d'étanchéité intégré pour protéger de la poussière et des débris en suspension dans l'air
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière
- Plastique léger et diélectrique



EPB102

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières et protecteurs auditifs
- Plastique léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB103

- Compatible avec les casques Dynamic® Rocky™
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières et protecteurs auditifs
- Plastique léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB201

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières
- Aluminium léger et résistant à la chaleur
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB201VD

- Compatible avec les casques de sécurité réguliers
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières
- Joint d'étanchéité intégré pour protéger de la poussière et des débris en suspension dans l'air
- Aluminium léger et résistant à la chaleur
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB301

- Compatible avec les casques de sécurité à large bord
- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières
- Aluminium léger et résistant à la chaleur
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière



EPB940

- Compatible avec les casques antichocs de Dynamic®
- Compatible avec la plupart des visières offertes sur le marché
- Plastique léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière avec deux positions de repos

NUMÉRO DE STYLE	MATÉRIAU	COMPATIBLE AVEC	DIÉLECTRIQUE	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ	OPTION
EPB101	Plastique	Casques réguliers	Oui	Non	Lames Cap Lock
EPB101EB	Plastique	Casques réguliers	Non	Non	-
EPB101EBD	Plastique	Casques réguliers	Non	Oui	-
EPB101VD	Plastique	Casques réguliers	Oui	Oui	-
EPB102	Plastique	Casques à large bord	Oui	Non	Lames Cap Lock
EPB103	Plastique	Dynamic® Rocky™	Oui	Non	Lames Cap Lock
EPB201	Aluminium	Casques réguliers	Non	Non	Système Cam-Lock
EPB201VD	Aluminium	Casques réguliers	Non	Oui	Système Cam-Lock
EPB301	Aluminium	Casques à large bord	Non	Non	Système Cam-Lock
EPB940	Plastique	Casque antichoc Dynamic®	Oui	Non	-



HARNAIS DE TÊTE HAUTE PERFORMANCE



EPHG401R

- Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières
- Le pare-étincelle procure une excellente protection
- Comprend 1 trousse complète Cap Lock EPHC01 avec lames pour casque muni de fentes pour accessoires
- Le pare-étincelles à montage flottant est confortable même s'il est utilisé avec une visière lourde ou lors d'une utilisation continue



EPHGC500

- Peut être utilisé avec tout type de harnais de tête
- S'adapte aux écrans faciaux qui comportent des points de fixation pour les protecteur de menton
- Fait de Noryl, un matériau très résistant aux étincelles et à la chaleur


Harnais de tête

NUMÉRO DE STYLE	MATÉRIAU	USAGE	DIMENSION DE LA COURONNE
EPHG401R	Noryl	Étincelles / chaleur élevée	4"
EPHG701R	Noryl	Étincelles / chaleur élevée	7"
Protecteur de menton			
EPHGC500	Noryl	Étincelles / chaleur élevée	-

VISIÈRES HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Ajustement universel compatible avec une grande variété de harnais et de supports
- Le matériau PETG convient aux applications générales de meulage et aux éclaboussures de liquides
- Le polycarbonate est approprié pour les températures élevées, la résistance aux chocs et le meulage général
- Disponible en teinte verte pour réduire la fatigue visuelle



EP615



EP815



EP1015PG



EP815



EP919PG

NUMÉRO DE STYLE	DIMENSION	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP615/40	6" x 15.5"	PETG	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP815/40	8" x 15.5"	PETG	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP815/60	8" x 15.5"	PETG	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP815P/40	8" x 15.5"	Polycarbonate	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP815PG/40	8" x 15.5"	Polycarbonate	Vert	0.040 in / 1.0 mm
EP815P/60	8" x 15.5"	Polycarbonate	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP1015/40	10" x 15.5"	PETG	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP1015/60	10" x 15.5"	PETG	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP1015P/40	10" x 15.5"	Polycarbonate	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP1015PG/40	10" x 15.5"	Polycarbonate	Vert	0.040 in / 1.0 mm
EP1015P/60	10" x 15.5"	Polycarbonate	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP816/40	8" x 16.5"	PETG	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP816/60	8" x 16.5"	PETG	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP816P/40	8" x 16.5"	Polycarbonate	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP816P/60	8" x 16.5"	Polycarbonate	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP919/40	9.5" x 20"	PETG	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP919/60	9.5" x 20"	PETG	Clair	0.060 in / 1.5 mm
EP919P/40	9.5" x 20"	Polycarbonate	Clair	0.040 in / 1.0 mm
EP919PG/40	9.5" x 20"	Polycarbonate	Vert	0.040 in / 1.0 mm
EP919P/60	9.5" x 20"	Polycarbonate	Clair	0.060 in / 1.5 mm



Impression personnalisée

RAPIDE. FIABLE. IMPRESSION DE QUALITÉ.





L'impression personnalisée est disponible sur la plupart des casques de sécurité, dont les grandes surfaces d'impression permettent d'imprimer des logos sur le devant, les côtés et le dos.

NOUS UTILISONS LA TECHNIQUE LA PLUS AVANCÉE ET UNE ENCRE DE QUALITÉ QUI GARANTIT QUE VOTRE LOGO SERA BIEN VISIBLE ET NE S'EFFACERA PAS. IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT DE NOTRE IMAGE, MAIS AUSSI DE LA VÔTRE.

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA **DIFFÉRENCE**

RAPIDE. FIABLE. IMPRESSION DE QUALITÉ. Si vous n'associez pas ces mots à vos demandes de personnalisation, vous ne profitez pas des services de logo et d'impression de PIP®. Avec des délais d'exécution exceptionnellement rapides et des résultats de haute qualité, PIP® offre le service à valeur ajoutée que vous et vos clients attendez. Mettez-nous à l'épreuve lors de votre prochaine commande d'impression de logos et constatez la différence.

DÉLAI D'EXÉCUTION LE PLUS COURT DANS L'INDUSTRIE



USINE ULTRA MODERNE

- > Délai d'exécution rapide
- > Faibles minimums
- > Logiciel de commande soutenu par une équipe spécialisée




PLUS DE 40% DES EPI COURANTS SONT ASSORTIS D'UN LOGO


- > Renforce la présence de la marque
- > Favorise la sécurité sur les chantiers
- > Réduit l'égarment et perte d'équipement

Casques avec graphique intégral

Faites passer votre impression personnalisée à un niveau supérieur avec les casques de sécurité Dynamic® à graphisme intégral. Les modèles les plus populaires sont disponibles en stock, et nous offrons également la possibilité de créer des designs personnalisés. Excellent comme cadeau d'entreprise unique pour vos employés ou pour célébrer une occasion spéciale.



HP641RCAR / HP642RCAR



HP341RCAR / HP841RCAR /
HP842RCAR



HP341RCAN / HP841RCAN /
HP842RCAN



HP341RQUE2 / HP841RQUE2 /
HP842RQUE2



HP341RUS3 / HP841RUS3 /
HP842RUS3



HP241RMPL



HP641RMPL / HP642RMPL



HP341RCAM / HP841RCAM /
HP842RCAM

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA



PROTECTION
DES MAINS



VETEMENTS
DE TRAVAIL



PROTECTION
OCULAIRE
ET AUDITIVE



PROTECTION
DES PIEDS



PROTECTION
DE LA TÊTE



PROTECTION
RESPIRATOIRE




PROTECTION
ANTICHUTE



PREMIERS
SOINS



PRODUITS
D'IDENTIFICATION





PIP Canada Ltée

450-687-7374 | 877-446-3278

commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca