

PROTECTION ANTICHUTE ATTACHES D'OUTILS

INFORMATION PRODUITS



C'est une loi de la physique

Les objets qui tombent gagnent en vitesse lorsqu'ils chutent, ce qui entraîne une force d'impact plus élevée. Tenez compte de la hauteur de chute ainsi que du poids de l'objet et vous vous rendrez compte que même quelque chose d'aussi petit qu'un ruban à mesurer peut causer des dommages ou des blessures graves.







Incident entraînant une perte de temps (IEPT), blessure traumatique non mortelle qui entraîne une perte de temps de travail au-delà de la journée

ou du quart de travail

Décès résultant d'une blessure ou d'un traumatisme

La difference PIP®



La housse de protection hi-vis aide à garder l'attache bien visible et offre une protection robuste contre la saleté, l'huile et l'abrasion.



Cordon de choc renforcé très robuste, offrant une protection et une durabilité supérieures.



Conçu pour les outils avec des **trous captifs** ou à être utilisé en conjonction avec des rubans pour petits outils.



Mousqueton de verrouillage à barillet avec revêtement en poudre et ouverture de 1" qui assure une connexion sécurisée.

Longes pour outils





FP533100701





Longes avec mousqueton à barillet

- Mousqueton à cadre en "D" résistant aux accrocs avec ouverture inclinée et comprenant une goupille captive pour plus de sécurité

CHARGE

- Cordon antichoc à l'intérieur de la sangle de protection en nylon
- Goupille de verrouillage à l'extrémité du mousqueton pour plus de sécurité

NO PRODUIT	MAXIMALE	JAMBE	MOUSQUETON	OUVERTURE	ATTACHE
FP533100011	10 lbs / 4.5kg	Simple	À barillet	1" / 2.5cm	Cordon
FP533100701	22 lbs / 9.9kg	Simple	À barillet	1" / 2.5cm	Sangle de Nylon
FP533100012	10 lbs / 4.5kg	Double	À barillet	1.5" / 3.8cm	Cordon

Longe d'outil extensible

- Fait de sangle tubulaire de 0.55 po de large
- Extensible et pratique pour tenir les outils
- Fourni avec un mousqueton léger pour fixer à la ceinture de l'utilisateur
- Charge maximale: 22 lbs / 9.9kg
- Longueur détendue : 2.8ft / 0.9m
- Longueur étendue : 4.4ft / 1.3m

NO PRODUIT	MAXIMALE	JAMBE	MOUSQUETON	OUVERTURE	ATTACHE
FPT00LTETHER	22 lbs / 9.9kg	Simple	Action simple	1" / 2.5cm	Cordon

Points de fixation pour connecteur d'outil



CONNECTEUR D'OUTIL **EN SANGLE**

- Sangle en nylon de première qualité
- Anneau en "D" entièrement fermé pour une fixation sécurisée
- Tête pivotante pour faciliter l'utilisation avec de petits outils
- Utiliser avec du ruban comme point d'attache pour les outils et l'équipement
- Charge maximale de 3 lb / 1.4 kg
- 6 par paquet

FP533100352 - 4.5" FP533100353 - 5.5"



ÉLINGUE **MÉTALLIQUE**

- Boucle à l'extrémité pour attacher les outils munis de petits trous captifs
- Câble en acier inoxydable enduit de première qualité
- Charge maximale de 2 lbs / 0.9kg

FP533100801



ÉLINGUE MÉTALLIQUE AVEC OUVERTURE À VIS

- Vis à l'extrémité pour attacher les outils munis de petits trous captifs
- Câble en acier inoxydable enduit de première qualité
- Charge maximale de 3 lbs / 1.4kg

FP533100802







RUBAN DE LIAGE D'OUTILS

- Bande adhésive de première qualité
- Rouleau de 12 pieds
- Utiliser avec les connecteurs d'outils en sangle comme point de fixation pour les outils ou l'équipement
- Charge maximale de 15 lbs / 6.8kg

FP533700101



CORDON CONNECTEUR D'OUTIL ÉLASTIQUE

- Fournit un point d'attache adapté aux outils et équipements
- Cordon élastique avec verrouillage à barillet pour attacher les outils ou l'équinement
- Tête pivotante pour une utilisation facile
- 3 par paquet

FP533100151

Accessoires



LONGE POUR CASQUE

- Matériau de haute élasticité
- Pince pour tissu facile à fixer
- La boucle d'attache ce connecte solidement au casque de sécurité
- Charge maximale 2 lbs / 0.9kg

FP533300101







POCHETTE POUR RUBAN À MESURER

- Nylon de première qualité pour plus de solidité et de durabilité
- Anneau en "D" entièrement fermé pour une fixation sécurisée
- Utiliser pour sécuriser la plupart des rubans à mesurer standard
- Charge maximale 2 lbs / 0.9kg

FP533300301









BRACELET PORTE-OUTILS

- Sangle de nylon élastique de première qualité
- Anneau en "D" entièrement fermé pour fixation sécurisée
- Cordage antichoc pour une résistance et une durabilité maximales
- Tête pivotante pour une utilisation facile avec les petits outils
- Conception enfichable pour une application facile sur/hors tension
- Taille unique pour tous
- Charge maximale 2 lbs / 0.9kg

FP533300401



POCHETTE UTILITAIRE

- Sangle de nylon élastique de première qualité
- Anneau en "D" entièrement fermé pour fixation sécurisée
- Utiliser pour sécuriser les radios, les téléphones portables et autres petits outils manuels
- La conception modulaire de la boucle se connecte aux équipements de protection antichutes et aux ceintures d'outils
- Charge maximale 5 lbs / 2.3kg

FP533300201

Ensemble d'attache pour outil

Soyez confiant que vous disposez des attaches pour outils les plus sécuritaires et dont vous avez besoin dans une seule trousse pratique.

NO PRODUIT 533-100011, 533-100352, 533-700101 FP533900101



1x Longe porte-outils durable

533-100011

Connecteur d'outils en sangle de 4,5"

533-100352

Rouleau de 12 pieds de ruban adhésif de première qualité

533-700101

POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE SÉCURITÉ VOIR WWW.PIPCANADA.CA



PROTECTION DE LA TÊTE



PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE



PROTECTION AUDITIVE



PROTECTION RESPIRATOIRE



PROTECTION ANTICHUTE



PREMIERS SOINS



PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION



PRODUITS DE SOUDURE



PRODUITS DE SIGNALISATION



PROTECTION DES MAINS



PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9
450-687-7374 service à La Clientèle Direct | 877-446-3278 NUMÉRO SANS FRAIS commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca



MKTGFPTTFFR

10/2020