



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

www.pipcanada.ca



DYNAMIC, LE LEADER EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU CANADA, FAIT MAINTENANT FIÈREMENT PARTIE DE LA FAMILLE PIP GLOBAL

Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a initialement été fondée en 1984 comme fournisseur de gants de travail. Aujourd'hui, nous sommes un fournisseur mondial d'un large éventail d'équipements de protection individuelle consommables pour de multiples industries et réseaux de distribution.

Nos équipements de sécurité de marque sont fièrement fabriqués de façon à respecter toutes les réglementations et/ou normes exigées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine. Ces produits doivent être certifiés par plusieurs organismes de certification tels que CSA, ANSI, CE, NIOSH et, lorsqu'il est permis de le faire, nous sommes fiers d'afficher ces logos sur nos produits. Vous pouvez ainsi faire confiance à des produits qui respectent les plus hautes normes de qualité possibles.



DES PRODUITS ET DES PROGRAMMES QUI SOUTIENNENT VOS OBJECTIFS D'AFFAIRES

Nos installations de fabrication au Canada sont engagées à mettre sur le marché des produits qui procurent le meilleur confort, le meilleur ajustement et la plus grande valeur possibles. Mais vous fournir ce qu'il y a de mieux ne s'arrête pas là. Notre équipe dévouée de spécialistes et de gestionnaires de produits cumule plus de 100 ans d'expérience combinée, vous assurant que vous recevrez le soutien d'experts et vous permettant d'offrir de la formation et de réaliser des évaluations de risques sur les lieux du travail, en plus d'aider votre comité de sécurité à choisir les équipements de protection individuelle adéquats.



De plus, nous développons continuellement notre site web inégalé, grâce à des outils puissants mais intuitifs tels que notre sélectionneur de produit et notre programme de solutions simples de sécurité 3SP™.

Chez PIP Canada, nous déployons tous nos efforts pour concevoir et produire les meilleurs équipements de protection individuelle sur le marché et pour nous assurer que tous les travailleurs reviennent à la maison sains et saufs.



**VOUS OFFRIR CE QUE
LE MONDE
A DE MEILLEUR™**

CERTIFIÉS CSA Z94.3-20 ET ANSI/ISEA Z87.1

Ces normes prescrivent la conception, les spécifications de performance et les marquages des produits de protection des yeux et du visage. Les tests peuvent inclure les paramètres suivants :



IMPACT



POUSSIÈRE



ÉCLABOUSSURES
CHIMIQUES



LUMIÈRE UV ET
ÉBLOUISSEMENT
LUMINEUX



CHALEUR ET
ÉTINCELLES



PARTICULES

REVÊTEMENTS DISPONIBLES POUR LES LENTILLES



Enduit encollé de façon permanente qui prolonge la durée de vie de la lentille, sans protection antibuée.



ANTIÉGRATIGNURE:
Prolonge la durée de vie des lentilles dans des environnements abrasifs.



ANTI-UV: Absorbe plus de 99,9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.



ANTISTATIQUE: Réduit l'attraction de la poussière et des particules.



Enduit encollé de façon permanente qui prolonge la durée de vie de la lentille.



ANTIBUÉE: Empêche la formation de buée et améliore la vision dans des environnements humides.



ANTIÉGRATIGNURE:
Prolonge la durée de vie des lentilles dans des environnements abrasifs.



ANTI-UV: Absorbe plus de 99,9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.



ANTISTATIQUE: Réduit l'attraction de la poussière et des particules.



Un traitement anti-buée haut de gamme qui fonctionne même dans les environnements les plus difficiles. La technologie VPP empêche la formation de buée sur les lentilles, même après des nettoyages répétés. Ce revêtement chimique unique améliore également la longévité avec une protection supplémentaire contre les abrasions.



ANTIBUÉE: Empêche la formation de buée et améliore la vision dans des environnements humides.



ANTIÉGRATIGNURE:
Prolonge la durée de vie des lentilles dans des environnements abrasifs.



ANTI-UV: Absorbe plus de 99,9 % des radiations ultraviolettes nuisibles.



ANTISTATIQUE: Réduit l'attraction de la poussière et des particules.

STYLES DE PRODUITS

Monture complète – Style en demande pour les travaux de construction à l'extérieur

Demi-monture – Style enveloppant avec une vision périphérique améliorée

Sans monture – Léger avec une vision périphérique et un ajustement dégagés

Joint en mousse – Scellé pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l'air de pénétrer

Par-dessus des lunettes – Conçu pour s'adapter sur des lunettes de prescription

Lunettes monocoques – Protection contre les projectiles, les chocs et les projections de liquide



Guide de sélection des lentilles

TRANSMISSION LUMINEUSE : Est la quantité de lumière qui rejoint l'œil après avoir traversée une lentille.

ABSORPTION LUMINEUSE : Est la quantité de lumière qui est absorbée ou éliminée par une lentille.

FILTRE : Est un médium qui réduit ou élimine l'intensité de lumière dans certaines longueurs d'onde. Le spectre lumineux couvre le rayonnement électromagnétique de l'ultraviolet, le spectre visible et l'infrarouge.

LUMIÈRE VISIBLE : Rayonnement électromagnétique qui est visible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 380 nm et 760 nm.

RAYONNEMENT INFRAROUGE : Rayonnement électromagnétique invisible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 760 nm à 1000 nm.

RAYONNEMENT ULTRAVIOLET : Rayonnement électromagnétique invisible à l'œil humain dans les longueurs d'onde entre 100 nm à 380 nm.

Tableau de couleurs des lentilles

COULEUR DE LENTILLES	DESCRIPTION	TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE VISIBLE %	TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE UV %
 CLAIR	S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'une protection contre la lumière à haute intensité n'est pas requise.	90% ± 1%	0,005%
 AMBRE	Pour une amélioration de la vision dans des environnements à bas contraste. Réduit aussi la lumière bleue à basse intensité.	99% ± 0,05%	0,05%
 BLEU	Pour des environnements avec un haut niveau de lumière jaune, tel que l'éclairage à vapeur de sodium.	47% ± 1%	0,05%
 FUMÉ	Pour le travail à l'extérieur lorsque la lumière du soleil cause de la fatigue visuelle. N'est pas approprié lorsqu'une protection contre la lumière IR est requise.	11% ± 1%	0,05%
 MIROIR I/O	S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'une réduction de lumière diffuse est requise ou pour des environnements de lumière à faible énergie.	54% ± 1%	0,05%
 MIROIR	Pour le travail à l'extérieur lorsqu'une réduction importante de lumière visible diffuse à haute énergie est requise.	12% ± 1%	0,05%
 FUMÉ POLARISÉ	Pour le travail à l'extérieur. Réduit l'éblouissement extrême et la fatigue visuelle à cause d'une haute intensité de la lumière du soleil.	12% ± 1%	0,05%
 CUIVRÉ POLARISÉ	Lorsqu'exposé à une haute intensité des rayons du soleil causant de l'éblouissement provenant de la lumière diffuse pendant la conduite de véhicule ou d'équipement mobile. Réduit la lumière bleue tout en augmentant le contraste.	13% ± 1%	0,05%
 BLEU MIROIR POLARISÉ	Pour le travail à l'extérieure. Réduit l'éblouissement extrême des surfaces hautement réfléchissantes comme les lacs, les rivières et la neige.	11% ± 1%	0,05%

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Dyna-Sun™

4A REVÊTEMENT
COATING



 CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1

LUNETTES DE SOLEIL À HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Design léger contemporain avec mousse ultra-flexible sur le nez pour plus de confort et de stabilité
- ▶ Système à double lentille avec une courbe de base 8,0 pour une qualité optique supérieure
- ▶ Branches co-injectées de TPR anti-dérapant pour plus de confort
- ▶ Offre une excellente protection contre les rayons UV du soleil
- ▶ Filtre également la lumière bleue qui cause une fatigue oculaire
- ▶ Pochette de nettoyage en microfibre fournie avec chaque paire de lunettes
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée



EPDS12A



EPDS12B



EPDS12C

N° PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	ACCESSOIRES
EPDS12A	 FUMÉ	MONTURE NOIRE / PONT NASAL GRIS	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE
EPDS12B	 CUIVRÉ	MONTURE BRUNE TRANSLUCIDE / PONT NASAL NOIR	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE
EPDS12C	 BLEU MIROIR	MONTURE GRISE TRANSLUCIDE / PONT NASAL NOIR	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE



Dyna-Sun™ Signature



CE CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EPDSM15



EPDSW14

LUNETTES DE SOLEIL À HAUTE PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Conception élégante mais robuste avec des graphismes uniques
- ▶ Système à double lentille avec courbe de base 8,0 pour une qualité optique supérieure
- ▶ Coussinets sur le pont nasal pour un confort supplémentaire et une stabilité accrue
- ▶ Offre une excellente protection contre les rayons UV du soleil dangereux
- ▶ Filtre la lumière bleue qui cause la fatigue oculaire
- ▶ Pochette de nettoyage en microfibre fournie avec chaque paire de lunettes
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	ACCESSOIRES
EPDSM15	FUMÉ	DEVANT NOIR / GRAPHISME EN BRANCHE PLAQUE DIAMANT	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE
EPDSW14	FUMÉ	DEVANT BLANC / GRAPHISME EN BRANCHE PLAQUE MAYA ANTIQUE	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE

Dyna-Ray™ Polarisé



CE CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EPDP11A



EPDP11C

LUNETTES TEINTÉES POUR ÉBLOUISSEMENT EXTRÊME

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Demi-monture pour plus de légèreté avec des lentilles polarisantes qui éliminent la fatigue visuelle
- ▶ Augmentent l'acuité visuelle et le contraste des objets et de l'environnement
- ▶ Branches à double injection TPR pour un maximum de confort et stabilité
- ▶ Mousse souple Brownguard pour une protection supplémentaire
- ▶ Pont nasal Omni-Fit pour plus de confort et de rétention
- ▶ Pochette de nettoyage en microfibre fournie avec chaque paire de lunettes
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	ACCESSOIRES
EPDP11A	FUMÉ POLARISÉ	MONTURE NOIRE / TPR GRIS	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE
EPDP11B	CUIVRÉ POLARISÉ	MONTURE BRUNE TRANSLUCIDE / TPR NOIRE	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE
EPDP11C	BLEU-MIROIR POLARISÉ	MONTURE GRISE TRANSLUCIDE / TPR NOIRE	POCHETTE DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Falcon™


Dyna Shield



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP810C



EP810A

SYSTÈME EXCLUSIF DE PONT NASAL FLEXI-FIT AVEC AJUSTEMENT À 3 POSITIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Design avec une demi-monture
- ▶ Lentille légère enveloppante avec courbe de base 9,0
- ▶ Branches à rochet, deux clics
- ▶ Pont nasal en silicone ultra doux pour plus de confort et un meilleur ajustement
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP810C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP810S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP810A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP810IO*	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Hawk™

Dyna Shield



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP825C



EP825IO

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille légère avec courbe de base 9,0
- ▶ Système de pont nasal Flexi-fit
- ▶ Branches à deux clics pour plus de confort et de stabilité
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP825C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP825S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP825A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP825IO*	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



Osprey™

Dyna Shield



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP845C



EP845S

DEVANT AVEC ANGLE AJUSTABLE POUR UNE COUVERTURE SÉCURITAIRE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Angle de lentilles réglable pour une couverture frontale accrue
- ▶ Lentilles légères avec courbe de base 9,0 ainsi qu'une monture noir et rouge
- ▶ Système de pont nasal Flexi-fit
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP845C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP845S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP845A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP84510*	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Spider™

Dyna Shield



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP875C



EP875A

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Système de branches en demande EZ-ON™
- ▶ Lentilles légères avec courbe de base 9,0 ainsi qu'une monture noir et rouge
- ▶ Système de pont nasal Flexi-fit
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP875C	CLAIR	NOIR ET ROUGE
EP875S	FUMÉ	NOIR ET ROUGE
EP875A	AMBRE	NOIR ET ROUGE
EP87510*	MIROIR I/O	NOIR ET ROUGE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Hummingbird™

Dyna Shield



CS CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP895C



EP895IO

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentilles légères enveloppantes avec courbe de base 9,5
- ▶ Concept contemporain de lentille double
- ▶ Branches faites de co-injection et un coussinet nasal doux qui prévient le glissement
- ▶ S'ajuste à une grande variété de visages
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP895C	CLAIR	NOIR ET BLANC
EP895S	FUMÉ	NOIR ET BLANC
EP895A	AMBRE	NOIR ET BLANC
EP895IO*	MIROIR I/O	NOIR ET BLANC

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Warrior™

4A REVÊTEMENT COATING



CS CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP100BC



EP100MGS

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT AJUSTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Pont nasal à pivot et réglable pour s'ajuster à tous les visages
- ▶ Conception ergonomique moderne pour un confort maximal
- ▶ Monture fabriquée en Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques
- ▶ Embouts des branches courbés et confortables
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE GRIS MÉTALLIQUE	MONTURE NOIRE
CLAIR	EP100MGC	EP100BC
FUMÉ	EP100MGS	EP100BS
AMBRE	EP100MGA	EP100BA
MIROIR I/O	EP100MGIO*	EP100BIO*

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



Shooting Star™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP150C



EP150A

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT AJUSTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Monture et lentilles en polycarbonate ultra résistant
- ▶ Conception ergonomique moderne pour un confort maximal
- ▶ Système de remplacement de lentilles facile
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP150C	CLAIR	FUMÉ
EP150S	FUMÉ	FUMÉ
EP150A	AMBRE	FUMÉ
EP150IO*	MIROIR I/O	FUMÉ

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Thunder™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP250BA



EP250BIO

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes conçues à l'origine pour les agents de sécurité
- ▶ Lentilles panoramiques avec courbe de base 9,0 pour un champ de vision large et dégagé
- ▶ Monture fabriquée en Elasto LT, un matériau résistant aux produits chimiques
- ▶ Embouts des branches courbés qui assurent un ajustement confortable
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP250BC	CLAIR	NOIR
EP250BS	FUMÉ	NOIR
EP250BA	AMBRE	NOIR
EP250BIO*	MIROIR I/O	NOIR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Cyclone II™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP310BIO



EP310BLS

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille double dans un style monopièce unique
- ▶ Monture disponible en noir et bleu
- ▶ Branches droites avec surface en caoutchouc souple pour un confort accru
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE NOIRE	MONTURE BLEUE
CLAIR	EP310BC	EP310BLC
FUMÉ	EP310BS	EP310BLS
AMBRE	EP310BA	EP310BLA
MIROIR I/O	EP310BIO*	EP310BLIO*

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Racer™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP350LGC



EP350RS



EP350BS

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Un concept moderne de lentille double qui offre un excellent confort et ajustement
- ▶ Les branches et le pont nasal à double injection empêchent le glissement
- ▶ Ajustement pantoscopique afin d'avoir une couverture et un ajustement parfait
- ▶ Courroie pour les branches ajustable et amovible
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

COULEUR DE LENTILLE	MONTURE NOIRE / ROUGE	MONTURE NOIRE / BLEUE	MONTURE NOIRE / VERT-LIME
CLAIR	EP350RC	EP350BC	EP350LGC
FUMÉ	EP350RS	EP350BS	EP350LGS
AMBRE	EP350RA	EP350BA	EP350LGA
MIROIR I/O	EP350RIO*	EP350BIO*	EP350LGIO*

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



Techno™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP850S



EP850BT

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes légères sans monture et enveloppantes
- ▶ Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- ▶ Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP850C	CLAIR	CLAIR
EP850S	FUMÉ	FUMÉ
EP850A	AMBRE	AMBRE
EP850IO*	MIROIR I/O	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
EP850BT	TEINTE BLEUE	TEINTE BLEUE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Mini-Tech™



CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP855A



EP855IO

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT POUR VISAGES PLUS PETITS / ÉTROITS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes conçues pour les visages plus petits et plus étroits
- ▶ Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- ▶ Pont nasal en silicone souple et antidérapant
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP855C	CLAIR	CLAIR
EP855S	FUMÉ	FUMÉ
EP855A	AMBRE	AMBRE
EP855IO*	MIROIR I/O	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Curve™

4A REVÊTEMENT COATING



SP CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP505C

3A REVÊTEMENT COATING



SP CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP500IO

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Design à profil surbaissé en demande
- ▶ Courbe de base 9,0 élevée pour une meilleure couverture et un champ de vision plus large
- ▶ Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur léger
- ▶ Absorbe plus de 99,9 % des rayons UV nocifs

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP505 SERIES	REVÊTEMENT 4A	
EP505C	CLAIR	CLAIR
EP500 SERIES	REVÊTEMENT 3A	
EP500C	CLAIR	FUMÉ
EP500S	FUMÉ	FUMÉ
EP500A	AMBRE	AMBRE
EP500IO*	MIROIR I/O	FUMÉ

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Solus™

3A REVÊTEMENT COATING



SP CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP550S



EP550C

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille de conception monopiece offrant une vision sans obstruction
- ▶ Fabriquées avec du polycarbonate léger
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP550C	CLAIR	FUMÉ
EP550S	FUMÉ	FUMÉ
EP550A	AMBRE	AMBRE
EP550IO*	MIROIR I/O	FUMÉ

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



Defender™



CS CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP600BC



EP600BS

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Fabriquées à partir de matériaux légers pour plus de confort
- ▶ Lentille en polycarbonate très résistant offrant une vision panoramique
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP600BC	CLAIR	CLAIR
EP600BS	FUMÉ	FUMÉ

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Firebird™



CS CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP800BT



EP800A

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes enveloppantes légères et sans monture
- ▶ Lentille d'une seule pièce et caoutchouc souple sur l'embout des branches
- ▶ Pont nasal dur
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP800C	CLAIR	CLAIR
EP800S	FUMÉ	FUMÉ
EP800A	AMBRE	AMBRE
EP800IO*	MIROIR I/O	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
EP800BT	TEINTE BLEUE	TEINTE BLEUE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Ladies Mini™



SP CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP325OC



EP325PC



EP325GC

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes pour les femmes, conçues pour les visages plus étroits et plus petits
- ▶ Branches contemporaines disponibles en trois couleurs vives
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

COULEUR DE LENTILLE	BRANCHE ROSE	BRANCHE VERTE	BRANCHE ORANGE
CLAIR	EP325PC	EP325GC	EP325OC
FUMÉ	EP325PS	EP325GS	EP325OS
AMBRE	EP325PA	EP325GA	EP325OA
MIROIR I/O	EP325PI0*	EP325GI0*	EP325OI0*

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Renegade Readers™



SP CERTIFIÉES Z94.3-20 | RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP400TGC1.5



EP400TGC2.5

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes d'inspiration européenne
- ▶ Conception à lentille double avec une courbe de base 8,50 pour une couverture enveloppante
- ▶ Pont nasal souple et ajustable pour un confort accru
- ▶ Branches à longueur ajustable
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE	DIOPTRIE
EP400TGC1.5	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	1,5
EP400TGC2.0	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	2,0
EP400TGC2.5	CLAIR	GRIS TRANSLUCIDE	2,5

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



OTG Extra™



ANTIBUÉE ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP750IO



Système de branches EZ-ON™ exclusif et unique

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes supérieures qui se portent par-dessus (OTG)
- ▶ Taille extra-large pour s'adapter à la plupart de lunettes de prescription
- ▶ Pont nasal ultra doux pour accommoder tous les types de nez
- ▶ Branches ajustables qui offrent la possibilité de monter et descendre la lentille en vous procurant une meilleure vision
- ▶ Système unique de branches EZ-ON™ pour un confort accru
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP750C	CLAIR	NOIR
EP750S	FUMÉ	NOIR
EP750A	AMBRE	NOIR
EP750IO*	MIROIR I/O	NOIR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Visitor™



ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



EP700C

SYSTÈME DE PONT UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Ces lunettes offrent une protection de qualité aux visiteurs
- ▶ Grand lentille qui procure un large champ de vision
- ▶ S'adapte à la plupart des lunettes de prescription
- ▶ Les écrans latéraux à interverrouillage offrent une protection contre les particules suspendues dans l'air
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE L'ÉCRAN LATÉRAL
EP700C	CLAIR	CLAIR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Opti-Seal™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EPD6C17



EPD6S17

PONT NASAL AJUSTABLE MULTI-FIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Joint étanche en mousse pour une protection accrue et plus de confort
- ▶ Pont nasal ajustable Multi-fit est idéal pour tous les types de visages et offre un excellent ajustement
- ▶ Branches à double injection avec TPR souple antidérapant pour un confort optimal
- ▶ TPR confortable sur le pont nasal pour une stabilité accrue
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	DESCRIPTION
EPD6C17	CLAIR	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE ANTIBUÉE
EPD6S17	FUMÉ	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE ANTIBUÉE
EPD6A17	AMBRE	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES, LENTILLE ANTIBUÉE
EPD6I017*	MIROIR I/O	MONTURE BLEUE TRANSLUCIDE, JOINT ÉTANCHE EN MOUSSE TPR SUR LE DEVANT ET AUX BRANCHES

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Bushman™

NON CERTIFIÉES PAR CSA



EP775W

LUNETTES EN GRILLAGE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Monture enveloppante en nylon offrant un très bon ajustement et un confort optimal
- ▶ Écran de grillage qui protège contre les gros débris volants et ne s'embue pas

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP775W	GRILLAGE NOIR	NOIR



Dyna-Seal™

Dyna Shield



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EPDGC18C



EPDGC18S



EPDGC18C & EPDGC18STR



EPDGC18IO & EPDGC18STR

CAPACITÉ DE SE TRANSFORMER EN LUNETTES MONOCOQUE À VENTILATION INDIRECTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes entièrement étanches avec joint en caoutchouc souple
- ▶ Géométrie de lentille moderne pour une qualité optique supérieur
- ▶ Conçu pour bloquer la poussière, les particules et les produits chimiques
- ▶ Bande stabilisante amovible et réglable en longueur, se fixe sur les branches
- ▶ Se transforme en lunettes monocoque à ventilation indirecte avec une bande élastique en néoprène (vendue séparément)
- ▶ Réglage de l'angle avant pour un ajustement précis et étanche
- ▶ Clip angulaire en polycarbonate solide
- ▶ Revêtement 4A haut de gamme Dyna-Shield : Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	DESCRIPTION
EPDGC18C	CLAIR	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES CLAIR ANTI-BUÉE "N"
EPDGC18S	FUMÉ	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES FUMÉE ANTI-BUÉE "N"
EPDGC18A	AMBRE	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES AMBRE ANTI-BUÉE "N"
EPDGC18IO*	MIROIR I/O	NOIR/GRIS AVEC JOINT ÉTANCHE EN CAOUTCHOU NOIR, BRANCHES AVEC BANDE ÉLASTIQUE AJUSTABLE QUICK-CHANGE, LENTILLES MIROIR I/O
EPDGC18STR		BANDEAU AJUSTABLE IGNIFUGE POUR EPDGC18

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Fusion™ & Fusion Plus™



SP CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EP650IO



EP650GA



Système de branches
EZ-ON™ exclusif et unique

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT AJUSTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes spécialisées offrant le système de branches unique EZ-ON™ qui applique une pression minimale pour un confort maximal
- ▶ Conception à lentille double et moulée en une seule pièce avec une grande courbe de base 9,0
- ▶ Couverture de protection complète et champ de vision extra large
- ▶ Lentille en polycarbonate très résistant aux chocs
- ▶ Revêtement 4A: Anti-gratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- ▶ Plus™ version disponible avec un coussinet en mousse pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

NO PROD. SANS REMBOURRAGE EN MOUSSE	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP650C	CLAIR	NOIR
EP650S	FUMÉ	NOIR
EP650A	AMBRE	NOIR
EP650IO*	MIROIR I/O	NOIR
NO PROD. AVEC REMBOURRAGE EN MOUSSE	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE BRANCHE
EP650GC	CLAIR	NOIR
EP650GS	FUMÉ	NOIR
EP650GA	AMBRE	NOIR
EP650GIO*	MIROIR I/O	NOIR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



Volcano & Volcano Plus™



ANTIBUÉE ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EP675C



EP675GS



EP675GA

PONT NASAL UNIVERSEL ET CONFORTABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Design sans monture élégant et en demande
- ▶ Lentille unique qui offre un large champ de vision
- ▶ Branches larges à double injection pour un meilleur confort et ajustement
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- ▶ Plus™ version disponible avec un coussinet en mousse pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

NO PROD.
SANS REMBOURRAGE
EN MOUSSE

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE BRANCHE

EP675C



CLAIR

NOIR ET ROUGE

EP675S



FUMÉ

NOIR ET ROUGE

EP675A



AMBRE

NOIR ET ROUGE

EP675I0*



MIROIR I/O

NOIR ET ROUGE

NO PROD.
AVEC REMBOURRAGE
EN MOUSSE

COULEUR DE LENTILLE

COULEUR DE BRANCHE

EP675GC



CLAIR

NOIR ET ROUGE

EP675GS



FUMÉ

NOIR ET ROUGE

EP675GA



AMBRE

NOIR ET ROUGE

EP675GI0*



MIROIR I/O

NOIR ET ROUGE

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Spectagoggle™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EP900S



Branche interchangeable

PERFORMANCE EXTRA ROBUSTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le rembourrage en mousse FR forme un joint pour empêcher l'entrée de poussière et des particules suspendues dans l'air
- ▶ Branches et bande interchangeable, incluses avec chaque paire
- ▶ Bande dotée d'un système d'attache rapide pour une mise en place et un retrait faciles
- ▶ Conçues pour permettre à l'air de circuler librement afin de réduire la chaleur
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP900C	CLAIR	NOIR
EP900S	FUMÉ	NOIR
EP900A	AMBRE	NOIR
EP900IO*	MIROIR I/O	NOIR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée

Spectagoggle™ Mini



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EP950A



Branche interchangeable

PERFORMANCES LÉGÈRES ET MOYENNES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le coussinet en mousse amovible forme un joint pour empêcher l'entrée de poussière et des particules suspendues dans l'air
- ▶ Branches et bande interchangeable, incluses avec chaque paire
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
LUNETTES DE SÉCURITÉ EP950C	CLAIR	CLAIR
EP950S	FUMÉ	FUMÉ
EP950A	AMBRE	AMBRE
EP950IO*	MIROIR I/O	FUMÉ

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



Phantom OTG™



ANTIBUÉE ANTIÉGRATIGNURE ANTI-UV ANTISTATIQUE



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EPMK01A



EPMK01IO



EPMK01SHIELD

CONFORT ET PROTECTION MAXIMUM

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lentille monopièce large en polycarbonate qui peut être utilisée par-dessus les lunettes de prescription (OTG)
- ▶ Trous de ventilation indirects cachés pour la protection contre les éclaboussures chimiques
- ▶ Monture composée d'une housse en TPR souple dans un cadre de nylon pour un confort maximal
- ▶ Bande de tissu en matériau FR
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- ▶ Écran disponible pour une protection supplémentaire contre la poussière et les débris

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EPMK01C	CLAIR	NOIR
EPMK01S	FUMÉ	NOIR
EPMK01A	AMBRE	NOIR
EPMK01IO*	MIROIR I/O	NOIR

COMBO ET ÉCRAN DE REMPLACEMENT

NO PROD.	DESCRIPTION
EPMK01SHIELD	LUNETTES MONOCOQUE PHANTOM OTG, LENTILLE CLAIR, ÉCRAN CLAIR ET BANDE FR
EPMK01RS	ÉCRAN DE REMPLACEMENT POUR COMBO EPMK01SHIELD, CLAIR

* Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buée



EPMK01SHIELD
montré avec EPMK01C

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Chem Pro™ & Ultra Tek™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EP30



EP40

PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES CHIMIQUES ET LES SOLVANTS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Chem Pro™

- ▶ Monture souple et légère en PVC
- ▶ 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte pour une protection contre les éclaboussures chimiques
- ▶ Bande en néoprène pour une meilleure résistance aux solvants et aux produits chimiques
- ▶ Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée

Ultra Tek™

- ▶ Même que la série Chem Pro™, plus:
- ▶ Champ de vision panoramique et périphérique maximal
- ▶ Lentille très large pouvant être portée par-dessus des lunettes

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP30	CLAIR	VERT
EP40	CLAIR	VERT

Chem Splash™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



EP20

PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES CHIMIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Monture souple, large et confortable
- ▶ Ventilation indirecte pour protéger contre les éclaboussures de produits chimiques
- ▶ Large lentille monopiece claire
- ▶ Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	COULEUR DE MONTURE
EP20	CLAIR	VERT



SÉCURITÉ SUPÉRIEURE ET CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Zenon Z12™ | Zenon Z13™ | Zenon Z14SN™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



250-01-0021

EMBOUTS DES BRANCHES
EN CAOUTCHOUC



250-06-5521

PONT NASAL
EN CAOUTCHOUC



250-08-0020

SANS MONTURE VISION PÉRIPHÉRIQUE NON OBSTRUÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Son style populaire convient à la plupart des travailleurs et des applications
- ▶ Branches flexibles en caoutchouc et pont nasal confortable en caoutchouc sur le Z14SN™

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	REVÊTEMENT	COULEUR DE BRANCHE
SÉRIE Z12™			
250-01-0021	GRIS	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	NOIR
250-01-0900	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE	CLAIR
250-01-0920	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	CLAIR
SÉRIE Z13™			
250-06-0020	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	CLAIR
250-06-0002	I/O	ANTIÉGRATIGNURE	CLAIR
250-06-5521	GRIS	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	GRIS FONCÉ
SÉRIE Z14SN™			
250-08-0020	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	CLAIR
250-08-0021	GRIS	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	NOIR

Scout™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE
LA NORME ANSI Z87.1



250-99-0980

PAR-DESSUS LES LUNETTES (OTG) SE PORTENT SUR DES LUNETTES DE PRESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Lunettes de visite populaires conçues pour s'adapter à toutes les lentilles personnelles

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	REVÊTEMENT	COULEUR DE BRANCHE
250-99-0980	CLAIR	NON COUVERT	CLAIR

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

bouton

Recon™

TECHNOLOGIE ANTI-REFLECTIVE PLUS™

TECHNOLOGIE BLEU I/O

TECHNOLOGIE FOGLESS 3SIXTY™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



250-32-0521

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE PREMIER NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Légères, sans monture pour un ajustement ergonomique
- ▶ Branches flexibles à baïonnette avec des embouts en caoutchouc pour un ajustement sûr et antidérapant

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	REVÊTEMENT	COULEUR DE MONTURE
250-32-0020	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	CLAIR
250-32-0021	GRIS	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	NOIR
250-32-0226	BLEU I/O	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	BROWN
250-32-0031	DÉGRADÉ	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	BLACK
250-32-0010	CLAIR ANTI-REFLECTIVE PLUS™	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-REFLECTIF	CLAIR
250-32-0520	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / FOGLESS 3SIXTY™	CLAIR
250-32-0521	GRIS	FOGLESS 3SIXTY™	NOIR

Contempo™ & Softsides™



CERTIFIÉES Z94.3-20

RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1



251-5300-400-RHB



248-5190-400B-RHB

LUNETTES MONOCOQUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contempo™

- ▶ Style moderne avec bande ajustable pivotante

Softsides™

- ▶ Le corps en vinyle souple et flexible se moule confortablement au visage

NO PROD.	COULEUR DE LENTILLE	REVÊTEMENT	COULEUR DE MONTURE
251-5300-400-RHB	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	BLEU CLAIR
248-5190-400B-RHB	CLAIR	ANTIÉGRATIGNURE / ANTI-BUÉE	CLAIR



Présentoirs à lunettes



Des présentoirs à lunettes soigneusement conçus et fabriqués pour répondre aux besoins de nos distributeurs et de nos clients. Dotés d'une capacité de montures multiples et d'un miroir intégré.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ EPRACK1 peut contenir 10 paires de lunettes
- ▶ EPRACK2 peut contenir 24 paires de lunettes
- ▶ Rotation pour une sélection facile
- ▶ Miroir sur le dessus pour la visualisation
- ▶ Léger


NO PROD.	DESCRIPTION
EPRACK1	PRÉSENTOIRE ROTATIF POUR 10 PAIRES DE LUNETTES
EPRACK2	PRÉSENTOIRE ROTATIF POUR 24 PAIRES DE LUNETTES

Étuis à lunettes & pochette



NO PROD.	DESCRIPTION
EP11	ÉTUI EN VINYLE AVEC FERMETURE À BOUTON-PRESSION ET PINCE POUR ATTACHER AUX POCHE
EP12	ÉTUI TRÈS GRAND EN NYLON AVEC DOUBLE GANSE POUR CEINTURE ET FERMETURE À GLISSIÈRE
EPPMFB	POCHETTE NETTOYANTE EN MICROFIBRE NOIR

Cordon pour lunettes



NO PROD.	DESCRIPTION
EP14	CORDON PORTE-LUNETTES

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Stations pour nettoyage des lentilles



EP16



EP17



EP18

ANTIBUÉE | ANTISTATIQUE | SANS SILICONE | SÉCHAGE RAPIDE

NO PROD.	DESCRIPTION
EP16	STATION EN MÉTAL POUR LE NETTOYAGE DES LENTILLES, INCLUANT 2 BOUTEILLES DE (500 ML) DE LIQUIDE NETTOYANT ANTIBUÉE EP2216 ET 2 BOÎTES DE MOUCHOIRS EP21
EP17	STATION JETABLE POUR NETTOYAGE DES LENTILLES, INCLUANT 1 BOUTEILLE DE 16 OZ (500 ML) DE LIQUIDE NETTOYANT ANTIBUÉE EP2216 ET 4 BOÎTES DE MOUCHOIRS EP21
EP18	STATION JETABLE POUR NETTOYAGE DES LENTILLES, INCLUANT 1 BOUTEILLES DE 8 OZ (250 ML) DE LIQUIDE NETTOYANT ANTIBUÉE EP228 ET 2 BOÎTES DE MOUCHOIRS EP21

Produits de nettoyage pour lentilles



EP19



EP21



EP22/8



EP22/16



EP22/160

ANTIBUÉE | ANTISTATIQUE | SANS SILICONE | SÉCHAGE RAPIDE

NO PROD.	DESCRIPTION
EP19	BOÎTE DISTRIBUTRICE DE TAMPONS NETTOYANTS 100 PAR BOÎTE DISTRIBUTRICE
EP21	BOÎTE DE MOUCHOIRS - 300 PAR BOÎTE
EP22/8	SOLUTION NETTOYANTE POUR LENTILLES FOG-A-WAY BOUTEILLE DE 8 OZ (250 ML)
EP22/16	SOLUTION NETTOYANTE POUR LENTILLES FOG-A-WAY BOUTEILLE DE 16 OZ (500 ML)
EP22/160	SOLUTION NETTOYANTE POUR LENTILLES FOG-A-WAY BOUTEILLE DE 1 GALLON (4 L)



Harnais de tête haute performance



EPHG300



EPHG300R



EPHG400R



EPHG700R

POUR UTILISATION SANS CASQUES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Convient à une grande variété de visières
- ▶ Le pare-étincelle procure une excellente protection
- ▶ Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
- ▶ La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- ▶ Avec suspension à douille ou à rochet pour un ajustement facile, rapide et efficace
- ▶ Le Noryl est un matériau très résistant aux étincelles et à la chaleur
- ▶ Le EPHG300 et EPHG300R ne sont pas compatibles avec les visières de la série EP919

NO PROD.	AJUSTEMENT	MATÉRIAU	USAGE	CIRCONFÉRENCE
EPHG300	DOUILLE	HDPE	RÉGULIER	3"
EPHG300R	RATCHET	HDPE	RÉGULIER	3"
EPHG400R	RATCHET	NORYL	ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE	4"
EPHG700R	RATCHET	NORYL	ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE	7"

Harnais de tête haute performance & protecteur de menton



EPHG401R



EPHGC500 montré avec harnais **EPHG401R** et visière **EP919PFT40**



EPHG701R



EPHGC500

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Convient à une grande variété de visières
- ▶ Le pare-étincelle procure une excellente protection
- ▶ Comprend 1 trousse complète Cap Lock EPHC01 avec lames pour casque muni de fentes pour accessoires
- ▶ La mobilité complète de l'ensemble procure un confort même lorsqu'il est utilisé avec des visières lourdes ou de façon continue
- ▶ Le Noryl est un matériau très résistant aux étincelles et à la chaleur

NO PROD.	MATÉRIAU	USAGE	CIRCONFÉRENCE
EPHG401R	NORYL	ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE	4"
EPHG701R	NORYL	ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE	7"

PROTECTEUR DE MENTON POUR UTILISATION AVEC TOUT TYPE DE HARNAIS DE TÊTE

NO PROD.	MATÉRIAU	USAGE
EPHGC500	NORYL	ÉTINCELLES / CHALEUR ÉLEVÉE

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Supports pour visières haute performance



EPB101



EPB101VD



EPB101EB



EPB101EBD



EPB102



EPB103



EPB201



EPB301



EPB201VD

POUR UTILISATION AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Convient à une grande variété de visières
- ▶ Système d'attaches conçu pour accommoder la plupart des visières des concurrents
- ▶ Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière

NO PROD.	DESCRIPTION
EPB101	SUPPORT EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - AVEC LAMES POUR CASQUES AVEC FENTES
EPB101EB	SUPPORT UNIVERSEL - CONVIENT À LA PLUPART DES CASQUES ET VISIÈRES
EPB101EBD	SUPPORT UNIVERSEL - AVEC JOINT INTÉGRÉ POUR LES APPLICATIONS QUI GÉNÈRENT DE L'AIR, DE LA POUSSIÈRE ET DES DÉBRIS
EPB101VD	SUPPORT EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - AVEC LAMES POUR CASQUES AVEC FENTES ET UN COUVERT PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC CONTRE LES DÉBRIS
EPB102	SUPPORT POUR VISIÈRE HAUTE PERFORMANCE EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - POUR UTILISATION AVEC CASQUES À LARGE BORD
EPB103	SUPPORT POUR VISIÈRE HAUTE PERFORMANCE EN PLASTIQUE DIÉLECTRIQUE - POUR UTILISATION AVEC CASQUES DYNAMIC™ ROCKY™
EPB201	SUPPORT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR - AVEC SYSTÈME CAM-LOCK
EPB201VD	SUPPORT EN ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR - AVEC SYSTÈME CAM-LOCK ET UN COUVERT PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC CONTRE LES DÉBRIS
EPB301	SUPPORT POUR VISIÈRE HAUTE PERFORMANCE EN ALUMINIUM RÉSISTANT À LA CHALEUR - AVEC SYSTÈME CAM-LOCK - S'ADAPTE À LA PLUPART DES MODÈLES DE CASQUES À LARGE BORD



Trousse d'adaptateurs Cap Lock



EPHC01



EPHC02

POUR UTILISATION AVEC HARNAIS DE TÊTE, SUPPORTS POUR VISIÈRES ET CASQUES DE SOUDAGE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- ▶ Pour rattacher un casque de soudeur, un harnais de tête ou un support pour visière à un casque de sécurité
- ▶ S'adaptent à la plupart des casques de sécurité munis de fentes
- ▶ Dispositif d'ajout et de retrait facile et rapide
- ▶ Facilitera le port d'un casque de soudeur étroit si utilisé avec les extensions

NO PROD.	DESCRIPTION
EPHC01	TROUSSE D'ADAPTATEUR CAP LOCK AVEC PIÈCES D'EXTENSION
EPHC02	LAMES CAP LOCK UNIQUEMENT

Visières haute performance



EP815PF



EP816PFG



EP919PF

VISIÈRES PRÉFORMÉES


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- ▶ Le matériau PETG est approprié pour les applications générales de meulage et d'éclaboussures de liquides
- ▶ Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- ▶ Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire

NO PROD.	DIMENSION	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP815PF/40	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP815PFG/40	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP815PF/60	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP815F/60	8 x 15,5"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP816PF/40	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP816PFG/40	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP816PF/60	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP816PFG/60	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,060 po /1,5 mm
EP816F/60	8 x 16,5"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP919PF/40	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP919PFG/40	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP919PF/60	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP919F/60	9,5 x 20"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP919PFG/60	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	VERT	0,060 po /1,5 mm

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Visières haute performance



EP815PFGT

EP919PFGT

VISIÈRES PRÉFORMÉES (SPÉCIALITÉS)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- ▶ Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- ▶ Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire
- ▶ Incluent des points de fixation de mentonnière pour le EPHGC500

NO PROD.	DIMENSION	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP815PFT/40	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP815PFT/60	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP815PFGT/40	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP815PFGT/60	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,060 po /1,5 mm
EP919PFGT/40	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm

Visières haute performance



EP815PM

EP919MG5

EP919MG

EP919M

VISIÈRES MOULÉES


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- ▶ Le matériau PETG est approprié pour les applications générales de meulage et d'éclaboussures de liquides
- ▶ Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- ▶ Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire

NO PROD.	DIMENSION	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP815PM/60	8 x 15"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP815PMG/60	8 x 15"	POLYCARBONATE	VERT	0,060 po /1,5 mm
EP815PMG3/60	8 x 15"	POLYCARBONATE	VERT TEINTE 3	0,060 po /1,5 mm
EP815PMG5/60	8 x 15"	POLYCARBONATE	VERT TEINTE 5	0,060 po /1,5 mm
EP919M/60	9,5 x 20"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP919MG/60	9,5 x 20"	PETG	VERT	0,060 po /1,5 mm
EP919MG3/60	9,5 x 20"	PETG	VERT TEINTE 3	0,060 po /1,5 mm
EP919MG5/60	9,5 x 20"	PETG	VERT TEINTE 5	0,060 po /1,5 mm




Visières haute performance



EP615




EP815



EP1015PG



EP816



EP919PG

VISIÈRES PRÉ-COUPÉES À PLAT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel) composé de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d'accommoder différents types d'harnais de tête et de supports
- Le matériau PETG est approprié pour les applications générales de meulage et d'éclaboussures de liquides
- Le polycarbonate est approprié pour la chaleur élevée, la résistance aux chocs et le meulage général
- Disponible en teinte verte pour aider à réduire la fatigue oculaire

NO PROD.	DIMENSION	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP615/40	6 x 15,5"	PETG	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP815/40	8 x 15,5"	PETG	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP815/60	8 x 15,5"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP815P/40	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP815PG/40	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP815P/60	8 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP1015/40	10 x 15,5"	PETG	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP1015/60	10 x 15,5"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP1015P/40	10 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP1015PG/40	10 x 15,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP1015P/60	10 x 15,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP816/40	8 x 16,5"	PETG	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP816/60	8 x 16,5"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP816P/40	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP816PG/40	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP816P/60	8 x 16,5"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP919/40	9,5 x 20"	PETG	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP919/60	9,5 x 20"	PETG	CLAIR	0,060 po /1,5 mm
EP919P/40	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,040 po /1,0 mm
EP919PG/40	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	VERT	0,040 po /1,0 mm
EP919P/60	9,5 x 20"	POLYCARBONATE	CLAIR	0,060 po /1,5 mm

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Visières Arc Flash



EP919MGAF/60



EPAFK01

Les arcs électriques sont produits par la rupture électrique d'un gaz, produisant une décharge prolongée, et peuvent provoquer des blessures graves. Ces visières offrent une meilleure vision et protection contre les éclats de lumière provenant d'un éclair d'arc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ 12 Cal/Cm²
- ▶ Visière moulée à couverture totale qui offre une vision panoramique claire sans aucune distorsion
- ▶ Formulation spéciale qui offre une définition parfaite des couleurs
- ▶ Fabriqué en PETG hautement résistant aux impacts et aux éclaboussures de produits chimiques
- ▶ Conforme aux normes CSA Z94.3-15 et ANSI Z87.1
- ▶ Conforme aux normes ASTM F-2178-6 et NFPA 70E

NO PROD.	DIMENSION	MATÉRIAU	COULEUR	ÉPAISSEUR
EP919MGAF/60	9,5 x 20"	PETG	VERT	0,060 po / 1,5 mm 12 CAL
NO PROD.	DESCRIPTION			
EPAFK01	TROUSSE ARC FLASH INCLUANT UN HARNAIS EPHG700R ET UNE VISIÈRE EP919MGAF/60 12 CAL			
EPAFK04	TROUSSE ARC FLASH INCLUANT UN CASQUE HP841R, UN HARNAIS DE TÊTE EPHG701R ET UNE VISIÈRE EP919MGAF/60 12 CAL			

Visière en treillis métallique



EPWM815

Visières pour la coupe de gazon, les travailleurs forestiers, les émondeurs, etc. Peut être portée avec tous nos porte-visières et en combinaison avec nos protège-oreilles.

NO PROD.	DESCRIPTION
EPWM815	VISIÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE DE 8" X 15,5"



Casques de soudage avec impression graphique Dyna-Star™



EP4209G10AD/A



EP4209G10AD/B



EP209G10AD/C

POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Casques de soudage thermoplastique
- ▶ Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscurecissant offrant une vision panoramique
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock
- ▶ Choix de 3 styles graphiques différents: **A** Flame, **B** Face Off ou **C** Volcano

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP209G913AD	FIXE	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13	5,25 x 4,5"

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Remplace le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP4209G913AD	FIXE	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13	5,25 x 4,5"

Casques de soudage classiques



EP209B10AD



EP4209S10AD

POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Casques de soudage thermoplastique
- ▶ Munis d'un couvercle et d'un filtre auto-obscurecissant offrant une vision panoramique
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE	COULEUR DE CASQUE
EP209B913AD	FIXE	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13	5,25 x 4,5"	NOIR
EP209S913AD	FIXE	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13	5,25 x 4,5"	ARGENT

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Remplacent le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE	COULEUR DE CASQUE
EP4209B913AD	FIXE	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13	5,25 x 4,5"	NOIR
EP4209S913AD	FIXE	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13	5,25 x 4,5"	ARGENT

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Casques de soudage noirs de base SuperTuff™



EP101



EP4106



EP109

POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Casques de soudage thermoplastique
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock
- ▶ Disponibles en noir

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP101	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	2 x 4,25"
EP106	AMOVIBLE	POLYCARBONATE TEINTE 10	2 x 4,25"
EP109	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	4,5 x 5,25"

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Remplacent le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP4101	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	2 x 4,25"
EP4106	AMOVIBLE	POLYCARBONATE TEINTE 10	2 x 4,25"
EP4109	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	4,5 x 5,25"

Casques de soudage Classe 2 Dyna-Weld™



EP509



EP7101



POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Le seul casque de soudage de classe 2 sur le marché
- ▶ Fabriqués en thermoplastique noir
- ▶ Suspension du harnais à rochet Sure-Lock

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP501	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	2 x 4,25"
EP509	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	4,5 x 5,25"

POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Remplace le harnais de tête à rochet par la trousse d'adaptateurs Cap Lock EPHC01

NO PROD.	PLAQUE	TYPE DE LENTILLE	TAILLE DE LENTILLE
EP7101	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	2 x 4,25"
EP7109	FIXE	POLYCARBONATE TEINTE 10	4,5 x 5,25"



Lentilles filtrantes et couvercles pour casques de soudage



EP189



EP45P50



EP24P100



EP45CP50



EP24CP100



EP190

LENTILLES GROSSISSANTES EN VERRE DE HAUTE QUALITÉ

NO PROD.	DIMENSION	DIOPTRIE
EP189/150	2 x 4,25"	1,5
EP189/175	2 x 4,25"	1,75
EP189/200	2 x 4,25"	2,00

LENTILLES GROSSISSANTES EN POLYCARBONATE

NO PROD.	DIMENSION	DIOPTRIE
EP182/150	2 x 4,25"	1,5
EP182/175	2 x 4,25"	1,75
EP182/200	2 x 4,25"	2,00

PLAQUES FILTRANTES DE REMPLACEMENT EN POLYCARBONATE

NO PROD.	DIMENSION	TEINTE
EP24P100	2 x 4,25"	9, 10, 11 OU 12
EP45P50	4,5 x 5,25"	9, 10, 11 OU 12

COUVERCLES DE SÉCURITÉ

NO PROD.	DIMENSION	MATÉRIAU
EP24CP100	2 x 4,25"	POLYCARBONATE
EP45CP50	4,5 x 5,25"	POLYCARBONATE

CASSETTE DE FILTRE AUTO-OBSCURCISSANT (ADF)

NO PROD.	DIMENSION	TEINTE
EP190	4,5 x 5,25"	TEINTE VARIABLE DE 9 À 13

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Tableau de compatibilité harnais de tête | visières

HARNAIS DE TÊTE	EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP815PM60, EP815PMG60, EP815PMG360, EP815PMG560, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60, EP1015PG40, EP91940, EP91960, EP919F40, EP919F60, EP919M60, EP919MG60, EP919MG360, EP919MG560, EP919MGAF60, EP919P40, EP919P60, EP919PF40, EP919PF60, EP919PFG40 & EP919PG40
EPHG300, EPHG300R, EPHG400R, EPHG700R, EPHG401R & EPHG701R	



Tableau de compatibilité supports | visières

<p>SUPPORTS EN PLASTIQUE</p> <p>EPB101, EPB101EB, EPB101EBD, EPB101VD, EPB102 & EPB103</p>	<p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP815PM60, EP815PMG60, EP815PMG360, EP815PMG560, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60, EP1015PG40, EP91940, EP91960, EP919F40, EP919F60, EP919M60, EP919MG60, EP919MG360, EP919MG560, EP919MGAF60, EP919P40, EP919P60, EP919PF40, EP919PF60, EP919PFG40 & EP919PG40</p>
<p>SUPPORTS EN ALUMINIUM</p> <p>EPB201, EPB201VD & EPB301</p>	<p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60, EP1015PG40, EP91940, EP91960, EP919F40, EP919F60, EP919P40, EP919P60, EP919PF40, EP919PF60, EP919PFG40 & EP919PG40</p>
<p>SUPPORTS AVEC PROTECTEURS AUDITIFS</p> <p>EPB101, EPB102 & EPB103</p>	<p>EP81540, EP81560, EP815F60, EP815P40, EP815P60, EP815PF40, EP815PF60, EP815PFG40, EP815PFGT40, EP815PFT40, EP815PG40, EP815T40, EP815PM60, EP815PMG60, EP815PMG360, EP815PMG560, EP81640, EP81660, EP816F40, EP816F60, EP816P40, EP816P60, EP816PF40, EP816PF60, EP816PFG40, EP816PG40, EP101540, EP101560, EP1015P40, EP1015P60 & EP1015PG40</p>



POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA



PROTECTION
DES MAINS



VÊTEMENTS DE
PROTECTION



PROTECTION
OCULAIRE
ET AUDITIVE



PROTECTION
DES PIEDS



PROTECTION
DE LA TÊTE



PROTECTION
RESPIRATOIRE



PROTECTION
ANTICHUTE



PREMIERS
SOINS



PRODUITS
D'IDENTIFICATION



PIP Canada Ltée
2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9
450-687-7374 | 877-446-3278
commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca



MKTGEPACFR112021