

# FICHE TECHNIQUE

**OBJET: 07-K385** 



### Kut Gard®

#### DuPont™ Kevlar® Blended Slabbers Gant avec brassard étendu

- La construction en fibre de Kevlar® de Dupont offre une résistance à la traction élevée par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante à la coupe et ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduit pas l'électricité
- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité
- Résistance à l'abrasion et à la fatigue supérieure par rapport au para-aramide traditionnel
- Le poignet tricoté étendu aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant et offre une protection supplémentaire des
- Résiste au rétrécissement même avec un blanchiment répété

### **Applications**

- Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
- Applications automobiles
- Opérations de verre



#### Données techniques

Couleur	Vert
Tailles disponibles	S-L
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 33.00 x 40.64
Poids du boîtier (kg)	12.70
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Kevlar, Fils d'acier inoxydable
Revêtement	Sans enduit
Jauge	7
Manchette	Poignet tricot
Cuir	
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot sans couture, Poignet allongé
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

## Données de performance

Niveau de coupe	A6
Niveau d'abrasion ANSI	
Niveau de perforation ANSI	
Niveau d'impact ANSI	
Niveau de chaleur de contact ANSI	
EN 388	
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

#### Instructions d'entretien













CLÉ: (/) Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés (\) Lavable

