

OBJET: 16-530V



G-Tek® PolyKor®

Gant en tricot mélangé PolyKor™ sans couture enduit de polyuréthane avec fini lisse sur la paume et les doigts

- La construction sans couture offre confort et aération
- La coquille en mélange PolyKor™ est légère et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- L'enduit de polyuréthane sur la paume et au bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation et permet une dextérité exceptionnelle sur les surfaces sèches ou mouillées
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- La reliure de coton coloré indique la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, l'eau et la lumière ultraviolette

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



Données techniques

Couleur	Poivre et sel
Tailles disponibles	XS - XXL
Emballages	Emballée pour distributeurs automatiques
Emballé	72/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	38.00 x 23.00 x 21.00
Poids du boîtier (kg)	4.90
Pays d'origine	Vietnam
Matériau de la doublure	PolyKor
Revêtement	Polyuréthane
Couleur du revêtement	Gray
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	13
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot sans couture avec revêtement
Certifications	
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Niveau de coupe	A3
Niveau d'abrasion ANSI	4
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau d'impact ANSI	
Niveau de chaleur de contact ANSI	
EN 388	4X43CX
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

Instructions d'entretien





de l'eau 40 °C









