

# FICHE TECHNIQUE

OBJET: 16-548



## G-Tek® Typhan™

G-Tek® Typhan™ DX5- 18G Gris Ultra fine HPPE / Acier doublure mélangée Gants en tricot sans couture avec poignée en polyuréthane gris sur la paume et les doigts.

- La construction transparente offre un confort et une respirabilité
  accrus
- Le mélange ultra fin de HPPE et d'acier offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance à la coupe.
- Le revêtement en polyuréthane prend les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement grasses, idéale pour les applications qui nécessitent une dextérité pour une manipulation précise.
- Jauge 18.
- Tricot poignet aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- L'entrejambe renforcée du pouce offre une durée de vie plus longue et une protection accrue.



#### 4X42I

## Données techniques

Couleur	
Tailles disponibles	
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	
Matériau de la doublure	
Revêtement	Polyuréthane
Couleur du revêtement	Grey
Couleur du revêtement Couverture du revêtement	Grey Paume et bouts des doigts
	•
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Couverture du revêtement Adhérence	Paume et bouts des doigts Plat
Couverture du revêtement Adhérence Jauge	Paume et bouts des doigts Plat 18
Couverture du revêtement Adhérence Jauge Manchette	Paume et bouts des doigts Plat 18
Couverture du revêtement Adhérence Jauge Manchette Protection contre les chocs	Paume et bouts des doigts Plat 18

## Données de performance

Niveau de coupe ANSI	
Niveau d'abrasion ANSI	
Niveau de perforation ANSI	
Niveau d'impact ANSI	
Niveau de chaleur de contact ANSI	
EN 388	4X42D
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	