





## Radar™

Lunette de sécurité sans monture avec branche rouge, lentille clair avec enduit anti-rayures / antibuée

- La conception sans monture légère permet une protection optimale
- Les branches baïonnette en caoutchouc co-moulé offrent un ajustement confortable
- Les coussinets en caoutchouc antidérapants assurent un ajustement sécurisé
- Enduit de lentille anti-buée garde vos lentilles et votre vision claire
- Courbure de base de la lentille 9

## **Applications**

- Fabrication générale
- Applications de construction
- Travail à l'intérieur

## Données techniques

| Couleur                    | Rouge                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Tailles disponibles        | OS                                                   |
| Emballages                 | Un par sac                                           |
| Emballé                    | 144/Caisse                                           |
| Dimensions du boîtier (cm) | 59.60 x 35.40 x 41.50                                |
| Poids du boîtier (kg)      | 7.00                                                 |
| Pays d'origine             | Taïwan                                               |
| Lentilles                  | Claire                                               |
| Style de montures          | Sans monture                                         |
| Couleur de la lentille     | Clear                                                |
| Forme du visage            | Universel                                            |
| Revêtement de la lentille  | Anti-rayures, Anti-buée                              |
| Pont nasal                 | Caoutchouc                                           |
| Branches                   | Baïonnette, Co-moulé                                 |
| Dioptrique                 |                                                      |
| Courbe de base             | 10                                                   |
| Construction               |                                                      |
| Certifications             | ANSI Z87.1, CSA Z94.3 conforme,<br>Conforme à la TAA |
| Circularité des produits   | Recyclable via le programme<br>Terracycle            |