

# FICHE TECHNIQUE

OBJET: 58-8655



#### XtraTuff™

Gant en PVC résistant à l'huile avec enduit rugueux sur doublure sans couture - 10"

- Résistant à l'huile, reste souple et fort même après une exposition aux huiles de machine
- Poignet manchette pour une meilleure protection de l'avant-bras et un retrait rapide
- L'enduit de paume rugueux offre une excellente adhérence
- La doublure sans couture fournit une excellente sensibilité tactile et est traitée contre les microbes et les odeurs

## **Applications**

- Traitement chimique
- Raffinage de pétrole
- Raffinage pétrochimique
- Maintenance de l'usine

\_



## Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	S - XL
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	45.50 x 34.00 x 33.00
Poids du boîtier (kg)	12.50
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	
Doublure	Tricot de fils
Longueur	10"
Manchette	Manchette
Adhérence	Rugueux
Trempage	
Construction	Tricot sans couture
Certifications	21 CFR
Circularité des produits	

### Données de performance

Niveau de coupe	
EN 374	AJKL
EN 388	4121X
EN 374-5	

#### Instructions d'entretien



Ne pas laver