



Ambi-dex® Octane

Gant en nitrile jetable de qualité industrielle, sans poudre avec fini texturé - 3 Mil

- Résistance à la perforation économique avec grand confort, dextérité et sensibilité tactile
- Le fini texturé offre une bonne adhérence dans les environnements humides ou secs
- Ne contiens pas de protéine de latex de caoutchouc naturel
- Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
- Sans poudre pour réduire les réactions allergiques
- La manchette à bord roulé ajoute une résistance supplémentaire, les bords sont donc plus durables et empêche les fuites de liquide

Applications

- Inspection
- Assemblage et contrôle
- Entretien et réparation d'équipement
- Peinture et impression
- Applications automobiles

Données techniques

Couleur	Bleu
Tailles disponibles	S-XL
Emballages	Distributeur
Emballé	10/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	31.40 x 25.90 x 24.30
Poids du boîtier (kg)	4.20
Pays d'origine	Thaïlande
Polymère	Nitrile
Grade	Travaux légers
Épaisseur	3 Mil
Poudre	Sans poudre
Longueur	9.5"
Adhérence	Texturé
Nombre par boîte	100
Construction	
Certifications	21 CFR
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Instructions d'entretien



Ne pas laver