







Kut Gard®

Single-Ply ATA® / High Tenacity Polyester Blended Sleeve avec trou de pouce

- La technologie ATA® exclusive offre une protection de coupe ANSI A2 et un confort de porteur exceptionnel
- Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéal pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
- L'overedge codé par couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique étroit, le jaune indique la norme et le vert indique large, pour faciliter le tri
- L'élastique antidérapant en haut du manchon aide à maintenir les manches en place
- Le poignet tricoté reste en place et est moins contraignant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut
- ASTM D3884-09 Résistance à l'abrasion de niveau 2

Applications

- Haute protection contre les coupures et performances
- Exploitation des machines
- Fabrication de métal
- Moulage du plastique



Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	18, 22
Emballages	En vrac emballé et bagué
Emballé	72/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 35.56 x 27.94
Poids du boîtier (kg)	12.37
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Polyester haute ténacité, Technologie de fibre ATA
Haut du bras	Antidérapant
Doigts et pouces	Trou de pouce
Plis	1 pli
Doublure	
Construction	Tricoté à la machine
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

Données de performance

Niveau de coupe	A2
Niveau de perforation ANSI	
Niveau de chaleur de contact ANSI	
Niveau de flamme verticale	
ASTM F1358	

Instructions d'entretien













Température Ne pas Culbuter Sec de l'eau 40 °C