FICHE TECHNIQUE
OBJET: GPPDESDNYL

ESD

QRP® Qualakote®

Fibre de nylon/carbone tricotée sans couture avec poignée enduite de polyuréthane

- Fils de fibres dissipatrices d'électricité statique (ESD) mélangés à du nylon à faible peluchage qui réduit l'accumulation d'électricité statique à la surface du gant pour améliorer les performances lors de l'assemblage de composants électroniques
- Les gants tricotés sans couture offrent une grande dextérité
- La paume et le bout des doigts sont enduits de polyuréthane pour une prise en main sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/huileuses et offrent une grande dextérité et sensibilité tactile

Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	XS-3XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	120 Paire/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	39.00 x 32.00 x 26.50
Poids du boîtier (kg)	4.68
Matériau de la doublure	Carbone, Nylon
Revêtement	Polyuréthane
Couverture du revêtement	Paume
Couleur du revêtement	Light Gray
Adhérence	Lisse
Jauge	15
Doublure	--
Poids	--
Manchette	Poignet tricot
Bordure	Point de surjeteuse
Construction	Tricot sans couture avec revêtement, À l'épreuve des DES
Certifications	--
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Salle blanche ISO	--
Résistant à la température	--
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

Instructions d'entretien

Lavage à la machine | Température de l'eau 40 °C | Ne pas blanchir | Culbuter Sec | Faible chauffage

CLÉ: Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés | Lavable

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-10-15