





### Kut Gard®

#### Manchon mixte ATA® / HPPE avec trou de pouce

- La technologie ATA® exclusive avec mélange de fibres HPPE offre une protection de coupe ANSI A6 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Léger 13 calibre HPPE mélange de fibres est cool usure et est plus confortable que d'autres fibres d'ingénierie
- L'overedge codé par couleur indique une protection contre les coupures, le vert indique l'ANSI A6, pour la confirmation visuelle et la conformité des travailleurs
- Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
- Le poignet tricoté reste en place et est moins contraignant que le poignet élastique
- Une bonne lavabilité peut être lavée à l'eau et au savon ou nettoyée

## **Applications**

- Haute protection contre les coupures et performances
- Exploitation des machines
- Fabrication de métal
- Moulage du plastique



### Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	18"
Emballages	En vrac emballé et bagué
Emballé	144/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 35.50 x 27.90
Poids du boîtier (kg)	8.80
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Technologie de fibre ATA, PEHP
Haut du bras	Élastique cousu
Doigts et pouces	Trou de pouce
Plis	1 pli
Doublure	
Construction	Tricoté à la machine
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

# Données de performance

Niveau de coupe	A6
Niveau de perforation ANSI	3
Niveau de chaleur de contact ANSI	_
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	

#### Instructions d'entretien









