

FICHE TECHNIQUE **OBJET: S10ATAFRCM/4-ES6**



Kut Gard® Single-Ply ATA® / Sta-Cool™ Blended Sleeve

- La technologie ATA® exclusive offre une protection contre les coupes ANSI A4 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - passe le niveau 2
- Le placage Sta-Cool® à l'intérieur de la manche est cool contre la peau et aide à évacuer l'humidité pour un plus grand confort du
- Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéal pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
- Le tricot de calibre 10 est un port cool et confortable
- L'overedge codé par couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique étroit, le jaune indique la norme et le vert indique large, pour faciliter le tri
- L'élastique antidérapant en haut du manchon aide à maintenir les manches en place

Applications

- Haute protection contre les coupures et performances
- Exploitation des machines
- Fabrication de métal
- Moulage du plastique



Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	18, 22
Emballages	En vrac emballé et bagué
Emballé	72/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	50.80 x 35.56 x 27.94
Poids du boîtier (kg)	12.43
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Technologie de fibre ATA, Aramide, Sta-Cool
Haut du bras	Antidérapant
Doigts et pouces	Trou de pouce
Plis	1 pli
Doublure	
Construction	Tricoté à la machine, Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

Niveau de coupe	A4
Niveau de perforation ANSI	
Niveau de chaleur de contact ANSI	2
Niveau de flamme verticale	2
ASTM F1358	

Instructions d'entretien











CLÉ: (Fabriqué à partir de matériaux recyclés ou biosourcés Lavable

