



Kilimanjaro™

Casque rigide à bord complet de type II avec coquille en PEHD, suspension textile à 4 points et réglage à cliquet sur roue

- Coquille légère en PEHD fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV réduisant la fatigue du travailleur
- La doublure en mousse EPS offre une protection avant, arrière et latérale contre les chocs et la pénétration
- Suspension à dégagement rapide à 4 points avec sangles textiles solides et coussinet confortable pour un ajustement confortable et sécurisé
- Bandeau anti-transpiration en mousse remplaçable et sans frottement pour une absorption maximale de la transpiration
- Système de réglage "SURE LOCK" pour un réglage de la taille à une
- Precise height adjustment settings to ensure proper depth



Données techniques

Couleur	Or, Jaune, Vert foncé, Jaune hi-vis
Tailles disponibles	os
Emballages	Un par sac
Emballé	12/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	66.04 x 39.37 x 72.39
Poids du boîtier (kg)	7.25
Pays d'origine	Canada
Matériau de la coquille	PEHD
Coquille	Ventilée
Style de bord	Rebord large
Longueur du bord	Standard
Réglage de la taille	Roue à cliquets
Suspension	Socles à sangles nylon en 4 points
Sangle de menton	
Bandeau absorbant	Mousse doublée de feutre
Gamme de tailles	53cm-63cm
Construction	
Certifications	ANSI/ISEA Z89.1, Certifié CSA Z94.1, Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle

Données de performance

ANSI Type	Type II
Type CSA	Type 2
Classe électrique	Class C

Instructions d'entretien

L'appareil peut être nettoyé avec du savon et de l'eau tiède et séché avec un chiffon doux. Le casque ne doit pas être nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque doit être rangé à l'abri de la lumière directe du soleil, loin des produits chimiques et non exposé à des températures extrêmes.

