

FICHE TECHNIQUE

OBJET: 55-3271



Armor®

Gant enduit de Latex avec Doublure de Jersey. Fini texturé sur la Paume, Doigts et Jointures -Poignet de tricot

- Coupe économique et coquille de coton cousu fournit confort et protection
- Enduit de latex «texturé» procure une adhérence supérieure dans des conditions sèches et humides ainsi qu'une résistance à l'abrasion
- Poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- La doublure Jersey est douce, chaude, souple et flexible
- Fermeture élastique pour plus de sécurité et de confort
- La coupe clute offre un cintrage ample

Applications

- Prise sécuritaire en milieu humide ou sec, résistante à la déchirure et à la perforation
- Manipulation et nettoyage des pièces et matériaux abrasifs
- Démolition
- Maçonnerie et carrelage
- Fixation et assemblage métalliques

Données techniques

0 1	NI . I
Couleur	Naturel
Tailles disponibles	Men's
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	40.00 x 28.00 x 38.00
Poids du boîtier (kg)	10.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	Latex
Épaisseur	
Doublure	Jersey
Longueur	
Manchette	Poignet tricot
Adhérence	Texturé
Trempage	
Construction	Coupé et cousu
Certifications	
Circularité des produits	

Données de performance

Niveau de coupe	
EN 388	
EN 374-5	

Instructions d'entretien



Ne pas laver