



## Assurance®

Gant enduit de PVC sur doublure Interlock avec fini semi-rugueux - 12"

- le fini semi-rugueux est économique, permet une adhérence sur surfaces mouillées et une résistance aux coupures
- La doublure Interlock sèche rapidement, perd peu de charpies et offre une grande dextérité
- La couleur noire masque la saleté
- · Construction à enduit unique
- Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avants-bras

# **Applications**

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- · Fixation et ancrage



### Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	Men's
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	31.00 x 28.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	13.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	
Doublure	Interlock
Longueur	12"
Manchette	Droit
Adhérence	Semi-Rugueux
Trempage	Simple
Construction	Renforcé
Certifications	
Circularité des produits	

### Données de performance

Niveau de coupe	
EN 388	4121X
EN 374-5	

#### Instructions d'entretien



Ne pas laver