



### ProCoat®

Gant enduit de PVC sur doublure Interlock avec fini sablonneux - 14"

- Le fini sablonneux offre une excellente adhérence sur surfaces mouillées
- L'enduit double offre une protection supérieure contre les liquides et permet un port prolongé
- La doublure Interlock sèche rapidement, perd peu de charpies et offre une grande dextérité
- La couleur noire masque la saleté
- Bord droit offrant une longueur additionnelle pour prévenir l'écoulement des liquides sur les avants-bras

## **Applications**

- Prise à sec sécuritaire et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux
- Entretien et réparation d'équipement
- Nettoyage de pièces
- Fixation et ancrage



# Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	MENS
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	36.00 x 28.00 x 42.00
Poids du boîtier (kg)	16.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	PVC
Épaisseur	
Doublure	Interlock
Longueur	14"
Manchette	Droit
Adhérence	Sablonneux Premium
Trempage	Double
Construction	Renforcé
Certifications	
Circularité des produits	

### Données de performance

Niveau de coupe	
EN 374	JKL
EN 388	4121X
EN 374-5	

#### Instructions d'entretien



Ne pas laver