



Kut Gard®

Gant en tricot Kevlar® sans couture avec prise en points de PVC - Travaux légers

- La construction en fibre Dupont Kevlar® offre un haut niveau d'élasticité par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures, ne fondra pas, est ignifuge et ne conduit pas l'électricité
- La construction du tricot sans couture protège la main sans sacrifier confort et dextérité
- Poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant
- Les points de PVC offrent une meilleure adhérence ainsi qu'une résistance contre les coupes et abrasions
- Le code de couleur des ourlets permet une identification facile de la taille
- Styles et des modifications sur mesure disponibles

Applications

- Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
- Applications automobiles
- Opérations de verre



Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	M-XL
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	30.48 x 30.48 x 30.48
Poids du boîtier (kg)	2.72
Pays d'origine	États Unis
Matériau de la doublure	Kevlar
Revêtement	PVC
Couleur du revêtement	Blue
Couverture du revêtement	Unilatéral
Adhérence	Point
Jauge	13
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	
Construction	Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Recyclable via le programme Terracycle Réutilisable / Lavable

Données de performance

Niveau de coupe	A2
Niveau d'abrasion ANSI	
Niveau de perforation ANSI	
Niveau d'impact ANSI	
Niveau de chaleur de contact ANSI	
EN 388	В
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	

Instructions d'entretien











